

realsport.ch

MULTISPORT

The logo for realsport, featuring a stylized 'r' composed of a red vertical bar on the left and a green vertical bar on the right, with a white horizontal bar connecting them at the bottom.

realsport



Fondée en 1992, RealSport est la réunion de connaissances acquises depuis 1958 dans le domaine de l'aménagement de sports et de loisirs.

RealSport innove et fournit un guichet unique pour la construction de centres sportifs ou ludiques. De la planification jusqu'à la réception de l'ouvrage, vous n'avez qu'un seul interlocuteur capable de réaliser l'ensemble des prestations.

RealSport est le leader en Suisse, le groupe est entièrement dédié au marché de la construction sportive. L'entreprise est considérée comme un acteur incontournable dans son domaine. Les compétences d'études et de planification permettent à l'entreprise d'accompagner clubs et collectivités pour le développement des projets.

RealSport c'est aujourd'hui 300 ingénieurs, techniciens, dessinateurs, employés de commerce, contremaîtres, ouvriers spécialisés et apprentis qui ont contribué à la réalisation de plusieurs milliers d'objets à ce jour.



INDOOR

Sol sportif Indoor
Fitness
Squash
Sol de danse, d'escrime
Salle de boxe
Parquet sportif
Sol polyuréthane
Rénovation de sol sportif
Service réparations 24h/24h
Chauffage au sol
Protection de sol sportif
Concept d'entretien
Planification
etc...

OUTDOOR

Terrain de football naturel
Terrain de foot synthétique
Court de tennis
Piste d'athlétisme
Place multisport
Beach-volley et sports de plage
Piste finlandaise
Parcours de golf
Place de jeux
Street Workout
Inline Hockey
Gazon artificiel d'agrément
Arrosage automatique
Eclairage sportif
Clôture
Toutes fournitures d'engins sportifs
Patinoire de glace naturelle
Patinoire de glace synthétique
etc...

BUILDING

Architecture textile
Couverture de préau
Salle de sport en architecture textile
Tribune de stade
Bâtiment en ossature bois
Vestiaire
Buvette
Locaux de rangement
Etudes et planification
etc...



Sols sportifs pour multisport

Basic 23
premier prix






Intégral
Très forte densité de fibres, très résistant



Informations	Genre de pose	Tapis pose libre	Tapis pose libre
	Aspect de la surface	Fibre/sable de quartz	Fibre de gazon
	Composition	PE LSR	Copolymère SPF
	Perméable	oui	oui
	Epaisseur	15 ou 23 mm	19 mm
Propriétés	Entretien	Nettoyage habituel de la surface et ajout une fois par an de sable dans les zones les plus jouées, brossage.	Nettoyage habituel de la surface.
	Confort	Bon confort, mais risque d'éraflures ou de brûlures en cas de chute. Sans sous-couche de souplesse, ce système est dur.	Très bon confort avec sous-couche de souplesse, faible risque de brûlures sur la fibre en cas de chute.
Qualités sportives	Jeux de mains	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Jeux de pieds	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Football	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Handball	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Unihockey	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Volleyball	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Basketball	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RealSport a sélectionné les revêtements sportifs de sa gamme, répondant à toutes les exigences souhaitées et attendues par les sports scolaires ou récréatifs tels que places multisport, mini-terrains de foot ouverts à tous, cours d'école, places de jeux, etc... Ces revêtements sont de qualité supérieure, résistants, demandant un faible entretien et confortables pour les utilisateurs. Les revêtements sportifs proposés pour les sports scolaires ou récréatifs sont issus de notre gamme professionnelle; vous avez donc toutes les qualités des plus grandes marques, sans compromis.

PurTurf Gazon sans remplissage, ressemble à une véritable pelouse	San-O-Tan Revêtement EPDM auto-portant	Berlin ou Paris Revêtement EPDM coulé
		
Tapis pose libre	Coulé en plein, auto-portant	Coulé en plein sur enrobé bitumineux poreux
Fibre de gazon	Granulé de gomme EPDM de couleur sur couche portante SBR et Silice	Granulé de gomme EPDM de couleur
Polyéthylène	EPDM lié au polyuréthane	EPDM lié au polyuréthane
oui	oui	oui
26 à 32 mm	50	10 à 20 mm
Nettoyage habituel de la surface.	Nettoyage habituel de la surface.	Nettoyage habituel de la surface.
Très bon confort avec sous-couche de souplesse, faible risque de brûlures sur la fibre en cas de chute. Très similaire à une pelouse naturelle.	Très bon confort grâce à sa souplesse. Pratiquement pas de brûlures en cas de chute	Très bon confort grâce à sa souplesse. Pratiquement pas de brûlures en cas de chute.
■	■	■
■	■	■
■	■	■
□	■	■
□	■	■
■	■	■
□	■	■

Légende

- Très adapté
- Adapté
- Guère adapté
- Inadapté

RealSport Basic

Revêtement en gazon synthétique «premier prix»
Le revêtement pour les budgets serrés

Disponible en deux épaisseurs
Basic 23 pour une durée de vie plus longue du revêtement

Résistant et sans entretien particulier
Simple d'entretien, un nettoyage régulier est suffisant




Basic 23
Gazon synthétique sablé de 23 mm

Basic 15
Gazon synthétique sablé de 15 mm

Couche de souplesse
en option, une couche de souplesse augmente le confort pour les articulations

Support
Coffre de fondation drainé avec couche de support de gravier ou d'enrobé bitumineux



RealSport Basic 15 et Basic 23

	Basic 15 mm	Basic 23 mm
Destination	Gazon synthétique sablé pour court de tennis, terrain multisport, hockey, football	
Support	Enrobé bitumineux poreux ou fermé avec pente, dalle de béton, gravier stabilisé, tolérance de planimétrie 4 mm sous la règle de 4.00 m	
Poids	gazon 1'735 gr/m ² - sable 17 kg/m ²	gazon 2'095 gr/m ² - sable 27 kg/m ²
Couleurs	vert bicolore ou rouge brique	
Qualités de la fibre	PE LSR, fil droit préfibrilisé, 8'800 Dtex, 100 micron, tuft en ligne 17/10 cm, 21'420 tuft/m ² , jauge 5/16 de pouce	
Poids du velours	875 gr/m ²	1'035 gr/m ²
Couche de souplesse	En option, couche de souplesse coulée ou préfabriquée; les qualités de jeux et de sécurité pour les articulations sont fortement améliorées.	



RealSport Intégral

Revêtement en gazon synthétique semi-sablé

Le gazon sans sable en contact avec les joueurs

Multifonctionnel

L'intégral est adapté aux sports de balle de pieds et de mains; le ballon n'étant pas en contact avec le sable de lestage

Résistant et sans entretien particulier

Simple d'entretien, un nettoyage régulier est suffisant



Intégral

Gazon synthétique semi-sablé de 19 mm

Couche de souplesse

en option, une couche de souplesse augmente le confort pour les articulations

Support

Coffre de fondation drainé avec couche de support de gravier ou d'enrobé bitumineux



RealSport Intégral

Intégral 19 mm

Destination	Gazon synthétique semi-sablé pour court de tennis, terrain multisport, hockey, football
Support	Enrobé bitumineux poreux ou fermé avec pente, dalle de béton, gravier stabilisé, tolérance de planimétrie 4 mm sous la règle de 4.00 m
Poids	gazon 2'770 gr/m ² - sable 13 kg/m ²
Couleurs	vert bicolore
Qualités de la fibre	PE LSR, monofilament texturisé, 6'600 Dtex, 155 microns, tuft en ligne 27.5/10 cm, 57'750 tuft/m ² , jauge 3/16 de pouce
Poids du velours	1'655 gr/m ²
Couche de souplesse	En option, couche de souplesse coulée ou préfabriquée; les qualités de jeux et de sécurité pour les articulations sont fortement améliorées.

RealSport Purturf

Revêtement en gazon synthétique football sans remplissage
Le revêtement idéal pour les terrains de football scolaires

Extrêmement résistant à l'usure

Le Purturf 32 est un gazon qui conservera ses qualités durant de très nombreuses heures de jeux

Résistant et sans entretien particulier

Simple d'entretien, un nettoyage régulier est suffisant



Purturf 32

Gazon synthétique non sablé de 32 mm

Couche de souplesse

en option, une couche de souplesse augmente le confort pour les articulations

Support

Coffre de fondation drainé avec couche de support de gravier ou d'enrobé bitumineux

**Pur turf**

CE

DIN

**RealSport Pur turf**

Purturf 32 mm

Destination	Gazon synthétique non sablé pour terrains multisport, football
Support	Enrobé bitumineux poreux ou fermé avec pente, dalle de béton, gravier stabilisé, tolérance de planimétrie 4 mm sous la règle de 4.00 m
Poids	gazon 4'630 gr/m ² - sable 0 kg/m ²
Couleurs	vert bicolore
Qualités de la fibre	PE LSR, monofilament texturisé, 13'620 Dtex, 360 microns, tuft en ligne 25/10 cm, 31'500 tuft/m ² , jauge 5/16 de pouce
Poids du velours	3'000 gr/m ²
Couche de souplesse	En option, couche de souplesse coulée ou préfabriquée; les qualités de jeux et de sécurité pour les articulations sont fortement améliorées.

RealSport Berlin

Revêtement coulé à base de granulats EPDM

Le revêtement multisport par définition

Polyvalence maximale

Une salle de sport extérieure, utilisable par tous les temps


Résistant et sans entretien particulier

Simple d'entretien, un nettoyage régulier est suffisant



Berlin
Revêtement sportif EPDM coulé

Couche de support
enrobé bitumineux
perméable en deux
couches PA 16N 6 cm +
PA 8N 3 cm



RealSport Berlin

Berlin 12 mm

Destination	Sol sportif coulé sans joint destiné à la pratique des sports de balles, ainsi que des sports au sol
Support	Enrobé bitumineux poreux, tolérance de planimétrie 4 mm sous la règle de 4.00 m
Epaisseur	12 mm
Couleurs	Selon palette de couleurs EPDM
Composition	Granulat EPDM 1040 lié au polyuréthane
Poids	12'000 gr/m ²
Option RealSport Paris	Posé en deux couches pour une épaisseur de 20 mm, le RealSport Paris permet d'offrir un confort plus élevé pour les articulations.



RealSport San-O-Tan

Revêtement lisse coulé en deux couches
le revêtement par excellence du sport scolaire ou les lieux difficiles d'accès

Plateaux multisportif

Le revêtement idéal pour la plupart des sports scolaires, la surface lisse sans faux rebonds mais antidérapante offre un grand confort pour les sports où la balle est en contact avec la main.


Résistant et économique

Très résistant à l'usure, il ne nécessite pas de support en enrobé bitumineux



Berlin
Revêtement sportif EPDM coulé

Couche de support
auto-portante composée
de gomme et de silice liée
au polyuréthane, peut être
posée sur un support de
gravier.



RealSport San-O-Tan

San-O-Tan 50 mm

Destination	Sol sportif coulé sans joint destiné à la pratique des sports de balles, ainsi que des sports au sol
Support	Fondation en gravier, tolérance de planimétrie 4 mm sous la règle de 4.00 m
Epaisseur	50 mm
Couleurs	Selon palette de couleurs EPDM
Composition	Granulat EPDM 1040 lié au polyuréthane
Poids	40'000 gr/m ²
Avantage	Posé en deux couches pour une épaisseur de 50 mm, le RealSport San-O-Tan permet d'offrir un confort plus élevé pour les articulations.

Palette de couleurs

Les couleurs ci-dessous sont imprimées. De ce fait, elles ne correspondent pas exactement aux couleurs réelles. Merci de demander des échantillons

		067 Vert RAL 6021		082 Rouge illuminant RAL 3017	
		047 Vert foncé RAL 6005		062 Rouge RAL 3016	
	060 Blanc RAL 9010		084 Bleu illuminant RAL 5012		076 Marron moyen RAL 8024
	056 Coquille d'oeuf RAL 1015		064 Bleu RAL 5015		046 Marron RAL 8025
	066 Beige RAL 1014		054 Bleu foncé RAL 5010		065 Gris RAL 7038
	069 Jaune RAL 1002		052 Rose RAL 4003		055 Gris moyen RAL 7037
	089 Jaune illuminant RAL 1012		044 Lilas RAL 4005		045 Gris foncé RAL 7011
	087 Vert illuminant RAL 6017		083 Orange illuminant RAL 2008		091 Noir RAL 7011



L'entourage Multisport

Entourage Multisport

En pleine nature ou dans un quartier, l'entourage MULTISPORT permet la pratique de plusieurs sports en toute sécurité.

L'entourage MULTISPORT séduit par son look et rassure par sa conception. Un espace mini, une polyvalence maxi... A partir d'une plate-forme de seulement 24 x 13 mètres, on peut se lancer dans la partie !

Plus de 15 sports à pratiquer en accès libre ou avec un «coach» sur un seul terrain multisport, parmi lesquels : foot, basket, hand, volley, badminton, quick soccer, roller-basket, cycle-ball... et en option : cricket, tennis, ping-pong, baby-foot, roller-hockey, roller-skate, escalade, athlétisme...

Les entourages MULTISPORT sont équipés de revêtement sportif coulé EPDM ou plus simplement de gazon synthétique avec ou sans remplissage.





Le sport scolaire outdoor






Sports scolaires outdoor

Vous êtes à la recherche du bon revêtement, de bonnes idées de planification, de connaissances et d'expériences d'aménagements de centres scolaires de votre région, n'hésitez pas à nous contacter ! Nous sommes à votre écoute pour vous aider à planifier votre projet.

Gamme complète des sols sportifs coulés RealSport



Les gazons synthétiques pour le football par RealSport



Le sport récréatif outdoor





Sports récréatifs outdoor

Les places de sports ouvertes à tous sont souvent équipées d'entourage multisport aujourd'hui pour la plupart en acier permettant de confiner l'activité dans un espace souvent réduit. Adapté aux petits espaces confinés, même proche d'une route, l'entourage multisport devient un lieu de rencontre équipé d'installations fixes et pratiquement sans entretien, dont la résistance doit être maximale. Moins ou pas adapté au sport scolaire, les entourages ont un but ludique sur lesquels l'instruction n'est pas adaptée.



Solution économique





L'entourage économique

Une solution pour les budgets très serrés est d'utiliser efficacement des grilles soudées du commerce pour réaliser un entourage multisport répondant aux attentes les plus simples.



Le mini-foot





L'entourage mini-foot

L'entourage mini-foot est une construction spéciale permettant la pratique du football à 3 contre 3 ou 5 contre 5 en indoor ou en outdoor. Les bandes de l'entourage doivent renvoyer les ballons de façon précise, les bandes lisses et pleines sont privilégiées, le système est complété par des filets réhaussants les bandes ou éventuellement fermant le ciel de l'installation.



Les entourages mini-foot



Fribourg

Ch.de Combernesse 9
1728 Rossens
Tél. 026 402 57 05
Fax 026 402 57 06

Vaud

La Veyre d'en Haut D 10
1806 St-Légier
Tél. 021 921 27 19
Fax 021 921 27 29

Genève

Route de Bossey 68
1256 Troinex
Tél. 022 899 11 45
Fax 022 899 11 49

Zürich

Mühlestrasse 27
8623 Wetzikon
Tél. 044 930 43 53

realsport

info@realsport.ch
www.realsport.ch



L'ensemble des spécifications
présentées dans ce document
peuvent être modifiées sans
préavis.

Doc. 7.2.4.6
vers 18.0 ©RS