

#### **ACCUEIL**

Realsport a pour objectif de promouvoir et d'établir en tant que sport populaire le Padel, un sport jusqu'ici inconnu en Suisse. Nous coopérons avec des entreprises aussi bien nationales qu'internationales leader dans la production et construction de court de Padel. En tant qu'interlocuteur direct, nous accompagnons nos clients de l'offre à l'achèvement des constructions.

Nous disposons d'une grande expérience, ainsi que d'un grand réseau de contacts qui nous permet d'organiser tout type d'événements et manifestations avec des joueurs de niveau international afin de promouvoir ce sport fascinant en Suisse et d'enthousiasmer tout public. De plus, nous sommes certifiés quand à la formation des moniteurs, mais aussi de tous.

Realsport est la référence pour tous les projets liés au développement du Padel en Suisse, de l'idée à l'organisation des activités, en passant par la construction et le montage.

La qualité est notre philosophie de travail et c'est donc pour cela que nous construisons les meilleurs courts du marché.

Notre équipe de travail est leader dans chacun des procédés de construction, de l'installation à la maintenance des terrains.




#### Historique du Padel

Peu de gens savent que le Padel est né en mer, sur des bateaux britanniques, aux alentours de 1890 pour divertir les passagers. Il était une forme de tennis adaptée à l'espace disponible, qui disparut avec l'avènement de l'avion. Il fut redécouvert par un mexicain, Enrique Corcuera, qui en définit les règles, les dimensions et lui donna son nom en 1962.

En 1968, le Padel arriva en Europe, plus précisément à Marbella au sud de l'Espagne et depuis, il n'a cessé de se développer, tout d'abord en Argentine, puis au Brésil, en Italie, en France, jusqu'à son explosion en 2005 avec la création du premier circuit professionnel.

Si aujourd'hui le Padel est sport ludique et familial, c'est une suite logique qu'il soit présent dans plus de 30 pays, accessible à tous, il ne cesse de croître et compte plus de 10 mio de joueurs dans le monde, des Etats-Unis à l'Australie, en passant par les Emirats Arabes Unis, mais aussi tous les pays européens, tous l'ont adopté. Et maintenant, c'es tà vous de jouer!



#### **Comment jouer?**

Le Padel se joue avec des balles cousines de celles du tennis et avec une raquette spéciale, sans corde et plus petite que celle de tennis.

Pratiqué toujours en double, il peut l'être en simple pour les entraînements. Le service s'effectue à la cuillère, en diagonale dans un carré délimité de la zone adverse. La balle, après avoir passé le filet et touché une fois par terre, doit être renvoyée par l'adversaire soit directement, soit après un ou plusieurs rebonds sur le mur ou sur le grillage, mais sans retoucher le sol une seconde fois.

Le joueur peut également se servir du mur pour renvoyer la balle, toujours avant le second rebond. Le décompte des points se fait comme au tennis. La partie se jouant en 2 sets gagnants.

Sport très convivial, ludique et facile à pratiquer, le Padel est un condensé des points forts de tous les autres sports de raquettes : se jouant en double, il est un sport d'équipe et l'affinité avec notre partenaire sera essentielle.

La présence des murs latéraux et du fond qui «ramènent» la balle vers le joueur lui offrent une deuxième opportunité et rendent les échanges beaucoup plus longs.







#### Services proposés par Realsport

- Etude de viabilité de votre projet Padel
- Planification et mise à l'enquête
- Réalisation des infrastructures
- Réalisation de l'installation électrique
- Installation de courts de Padel
- Réparation de courts de Padel (changement du vitrage, structure, filet, gazon, illumination, peinture, etc.)
- Maintenance intégrale des courts
- Reconversion de courts de Tennis en courts de Padel
- Couverture de courts de Padel
- Votre court de Padel en 15 jours
- Devis sans engagement avec un projet en 3D

Un seul prestataire vous offre un court de Padel clé en main quelque soit le cas, avec la garantie qualité Realsport.



# SkyPadel conçoit et fabrique le

 Depuis 2012, SkyPadel conçoit et fabrique des padels de TRÈS HAUTE QUALITÉ conformes aux réglementations de la Fédération Internationale de Padel et aux normes de construction Eurocodes



- +800 courts de padel installés dans 12 pays
- Nous offrons à nos clients :
  - LA MEILLEURE QUALITÉ
  - RETOUR SUR INVESTISSEMENT
  - INNOVATION CONSTANTE







# es MEILLEURS padels



## Pourquoi nos padels sont-ils UNI

- 1. Nos padels sont conçus vía un logiciel de construct fabriqués par une chaîne de production robotisées des padels PARFAITs, faciles à installer et DURABI
- Nos padels font l'objet de note de calculs (structure + fondations) et sont 100% conformes aux normes le de construction
- 3. Nos padels sont construits avec des matériaux Euro plus haute qualité
- 4. En achetant nos padels, nos clients acquièrent:
  - Le MEILLEUR padel : garantie de 10 ans
  - Le MEILLEUR traitement anti-corrosion: C5, la ca
  - Le MEILLEUR gazon synthétique : Mondo ou Field
  - Le **MEILLEUR système d'éclairage** : Lednix




## Nos padels incluent le MEILLEUR

	Galvanisation à froid	Galva à c
Résistance à la corrosion selon ISO 12944-5 (Catégorie maximale : C5)	C2	
Environment exterior adéquat pour l'installation	Campagnes, hors des villes et de la pollution	Zones u industrie côtières ambiance <u>fa</u>
Résistance à l'humidité (test en chambre, selon normes)	170 heures	400
Résistance au brouillard salin (test en chambre, selon normes)	100 heures	90 h
Épaisseur totale du revêtement	14-20 microns	80-100
Protection des bords et des rainures	Non	Très
Résistance aux coups et à l'écaillage	Très faible	Fa
Apparence extérieure	Mauvaise	Maı
Coût du traitement	Bas	Très

## traitement ANTI-CORROSION

nisation haud	Protection peinture Epoxy ionisée	Résine Anti-corrosion + peinture Epoxy ionisée	
<b>C3</b>	C4	C5	
rbaines et lles. Zones avec une saline <u>très</u> ible	Zones industrielles et zones côtières avec un taux d'humidité faible et une ambiance saline <u>moyenne</u>	Zones industrielles avec un taux d'humidité élevé ou une atmosphère agressive. Zones côtières et offshore avec une ambiance saline <u>très élevée</u>	
neures	250 heures	480 heures	
eures	400 heures	720 heures	
microns	60-70 microns	140-150 microns	
faible	Moyenne	Élevée	
ible	Bonne	Très bonne	
ıvaise	Bonne	Très bonne	
élevé	Bas	Moyen	

# Nos padels incluent les MEILLEU



## RS gazons synthétiques



#### **Poliflex**

Tufts/m2: 46.194 Filaments/m2: 92.388

Dtex: 5.500

Backing weight: 240 g/m2

Height: 12 mm

#### **Padel Master**

Tufts/m2:54.593 Filaments/m2:655.118

Dtex: 8.250

Backing weight: 260 g/m2

Height: 12 mm

#### **Padel Pro**

Tufts/m2: 48.294 Filaments/m2: 772.703

Dtex: 8.000

Backing weight: 305 g/m2

Height: 13 mm

# Nos padels incluent les MEILLE

## 3 modèles et 3 couleurs de gazon

Selon l'intensité d'usage que fera le client de son padel, Skylvariété de couleurs. A tenir en compte : usage à l'intérieur ou à l'esthétique ...





# **URS** gazons synthétiques

Padel propose différents modèles de gazon synthétique avec une l'extérieur, l'intensité d'utilisation, les conditions météorologiques,




# Nos padels incluent le MEILLEU





#### **LedNix**

- **+ 95%**
- **Pas d'a** suivre l
- **Pas de** sur le te
- Très fa
- **5 ans** d



SkyPadel, classificat

Lightin

CLAS

CLA:

CLA

## JR système d'éclairage LED

## le meilleur système d'éclairage LED

de la lumière est projetée à l'intérieur du court

aveuglement grâce à l'optique asymétrique: les joueurs peuvent

a balle, même lorsqu'ils regardent directement les projecteurs

perte de visibilité de la balle: uniformité maximale de la lumière

errain

ible consommation d'énergie: économie de coûts pour le club

e garantie

en collaboration avec LedNix, offre 3 types d'éclairages **selon la** tion Européenne des pistes de sport


g Class	Number of LEDs	Power	E med	Uniformity
S III	4 units LEDNIX PRO-T 200W TYII	801W	211lx	0.75
SS II	4 units LEDNIX PRO-T 300W TYII	1,208W	312lx	0.72
SS I	8 units LEDNIX PRO-T 250W TYII	2,008W	523lx	0.76

# Les padels **SkyPadel**

#### **IRONCORE II**



#### IRONC



#### **SCENIC III**






## ORE III

# EST QUALITY eurocodes \* \* \* \*

## **SCENIC II**



## **STARLIGHT**



# Les padels **SkyPadel**

	IRONCORE II	IRONCORE III
Cas d'utilisation	Particulier et Club, Indoor/Outdoor	Club, Indoor/Outdoor
Note de calculs + Certificat de conformité aux normes Européennes Aciers et Eurocode	Certificat CE EN 1090 structure en acier	CE EN 1090 + Note de calculs - Certificat Eurocodes
Piliers en acier S235	100x60x2 mm	100x60x3 mm
Traitement anti-corrosion résine + peinture Epoxy isonisée Catégorie C5 (maximale)	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Vitres	10 mm	10 mm
Gazon synthétique MONDO Gazon synthétique FIELDTURF	NSF 66 12 PoliFlex	STX 90 12 Master Padel
LED, conforme IP 66	4x200 W Type III	4x300 W Type II

	SCENIC II	SCENIC III	STARLIGHT
•	Particulier et Club, Indoor/Outdoor	Club, Indoor/Outdoor	Club, Indoor
+ 1-2-3	Certificat CE EN 1090 structure en acier	CE EN 1090 + Note de calculs + Certificat Eurocodes 1-2-3	Certificat CE EN 1090 structure en acier
	140x80x3 mm	200x100x4 mm	100x60x2 mm
	<b>✓</b>	<b>✓</b>	~
	12 mm	12 mm	12 mm
	Supercourt XN Master Pro	Supercourt XN Master Pro	Supercourt XN Master Pro
	4x300 W Type II	4x300 W Type II	8x240 W Type I

## Prix de quelques unes de nos opt

Système de fixation amovible (portable) pour éviter de fixer le p Protecteurs en mousse pour piliers du filet central, personnalisa Protecteurs en mousse pour cadre de porte d'accès au padel, per Les deux piliers du filet central en forme cylindrique au lieu de ca Augmenter la puissance d'éclairage : de 4x200W à 4x300W (de cl Augmenter la puissance d'éclairage : de 4x200W à 8x250W (de cla Augmenter la puissance d'éclairage : de 4x300W à 8x250W (de cla Gazon synthétique MONDO modèle STX 90 12 au lieu de NSF 66 Gazon synthétique MONDO SUPERCOURT XN au lieu de STX 90 1 Gazon synthétique MONDO SUPERCOURT XN au lieu de NSF 66 1 Gazon synthétique FIELDTURF modèle PadelMaster au lieu de Po Gazon synthétique FIELDTURF modèle PadelPro au lieu de Padel Gazon synthétique FIELDTURF modèle PadelPro au lieu de Polifl Changement de couleur du gazon NSF 66 12 ou STX 90 (du vert a Changement de couleur du gazon FIELDTURF (du vert au rouge o Gazon synthétique supplémentaire dans les 2 zones d'accès au pa Vitres de 12 mm d'épaisseur au lieu de 10 mm Logo du client gravé sur les 4 piliers principaux qui forment le co


Portes d'accès au court de padel PREMIUM, 80x40x2 mm avec fei


pour les modèles IronCore II & III et Scenic II

## tions Padel

adel au sol
bles avec le logo du client (1 paire de 2 protecteurs)
sonnalisables avec logo du client
arré
asse III à classe II)
asse III à classe I)
asse II à classe I)
12
2
2
oliflex
Master
ex
u rouge ou bleu)
u bleu)
adel PREMIUM (2 surfaces de 8x2 m)
in. Inclut un système de rétroéclairage, protection IP65. Disponible
meture manuelle (1 paire de 2 portes)




























## **Options**

## Toutes les couleurs de la structure métallique

Le client peut choisir plus d'une couleur différente. Par exemp éclairage en orange.



## sont possibles. <u>Sans surcoût</u>


le, la structure métallique en noir et les piliers d'



## **Options**

## **Autres options...**

Système de diffusion et d'irrigation d'eau, hauts parleurs, video







## surveillance, ouverture automatique de portes ...





#### Fribourg

Ch.de Combernesse 9 1728 Rossens Tél. 026 402 57 05 Fax 026 402 57 06

#### Vaud

La Veyre d'en Haut D 10 1806 St-Légier Tél. 021 921 27 19 Fax 021 921 27 29

#### Genève

Route de Bossey 70 1256 Troinex Tél. 022 899 11 45 Fax 022 899 11 49

#### Valais

Rue des Cèdres 10 1950 Sion Tél. 027 746 36 48

#### Bern

Mingerstrasse 16 3014 Bern Tél. 031 301 05 39

#### Thurgau

Talackerstrasse 9 8552 Felben-Wellhausen Tél. 052 770 03 50

#### **li**jrealsport

info@realsport.ch www.realsport.ch













L'ensemble des spécifications présentées dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Doc. 7.2.4.81 vers 21.0 ©RS

