

MARQUAGES PELOUSES SPORTIVES 2022



Peinture de marquage pour pelouses naturelles

Sport-Lines Blanc

Peinture de marquage prête à l'emploi, en bidon de 20 litres / 22 kg.

Numéro d'article	Couleur	Prix départ 1 bidon
12331	blanc	HT CHF 64.-



Sport-Lines Couleurs

Peinture de marquage prête à l'emploi, en bidon de 20 litres / 22 kg.

Numéro d'article	Couleur	Prix départ 1 bidon
123361	jaune	HT CHF 75.-
123381	bleu	HT CHF 75.-
203	vert	HT CHF 75.-
204	rouge	HT CHF 75.-



Sport-Lines Stadium - Ultra blanc

Peinture de marquage prête à l'emploi, ultra blanc, pour terrain d'honneur, en bidon de 20 litres / 22 kg.

Numéro d'article	Couleur	Prix départ 1 bidon
S-114	blanc	HT CHF 87.-



Sport-Lines Concentré

Peinture de marquage concentrée, en bidon de 12 ou 14 kg (env. 10 litres), à mélanger avec de l'eau avant l'application. Le rapport de mélange peut être de 1:4 à 1:6.

Numéro d'article	Couleur	Prix départ 1 bidon
12332	blanc 14 kg	HT CHF 89.-



Consommation pour un terrain de 100x64 m pour un marquage

Peinture de marquage	premier marquage / marquage suivant	
	FieldLazer S90	Supermatic GM10
Realsport Sport-Lines prêt à l'emploi	environ 15 litres / 10 litres	environ 20 litres / 15 litres
Realsport Sport-Lines Stadium prêt à l'emploi	environ 15 litres / 10 litres	environ 20 litres / 15 litres
Realsport Sport-Line concentré	environ 3.5 litres / 1.5 litres	environ 4 litres / 2 litres

Consommation pour un terrain de 100x64 m pour une année

Peinture de marquage	FieldLazer S90	Supermatic GM10
Realsport Sport-Lines prêt à l'emploi	environ 320 litres	environ 460 litres
Realsport Sport-Lines Stadium prêt à l'emploi	environ 320 litres	environ 460 litres
Realsport Sport-Line concentré	environ 50 litres	environ 70 litres

En comptant 30 marquages par an

Dilution de la peinture

Peinture de marquage	premier marquage	marquage suivant
Realsport Sport-Lines prêt à l'emploi	prêt à l'emploi	prêt à l'emploi
Realsport Sport-Lines Stadium prêt à l'emploi	prêt à l'emploi	prêt à l'emploi
Realsport Sport-Line concentré	1 litre de peinture 2 litres d'eau	1 litre de peinture 6 litres d'eau

Une palette complète compte 45 bidons de 20 litres pour la peinture prête à l'emploi

Une palette complète compte 60 bidons de 10 litres pour la peinture concentrée

Ces estimations sont calculées sur la base d'un marquage par semaine avec une machine de traçage à pulvériser de qualité. Les quantités nécessaires peuvent varier selon le rythme et le mode de tonte.

Stockage:

- Produit concentré 24 mois à plus de 5 °C
- Dilué, prêt à l'emploi 12 mois à plus de 5 °C
- Attention, les produits sont sensibles au gel !

Propriétés et avantages:

- Réaction neutre, ne provoque pas de dégâts au gazon
- Très bonne qualité de couleur par temps sec et humide
- Séchage rapide
- Très bonne visibilité même après plusieurs jours de pluie
- Nécessite peu de peinture
- Applicables avec les appareils de marquage traditionnels

Additif pour peinture de marquage pour pelouses naturelles

Sport-Lines Stadionfix

Fixateur pour utilisation sur herbe mouillée, ajouter 20 à 30 % à la peinture Sport-Line, en bidon de 10 litres / 12 kg.

Numéro d'article	Couleur	Prix départ 1 bidon
12333	-	HT CHF 140.-



Sport-Lines Stadionfix

Pigment spécial soluble dans l'eau ayant des propriétés particulières comme additif pour la couleur :

- Pour les lignes professionnelles
- Très efficace sur l'herbe mouillée
- Un séchage plus rapide
- Luminosité supplémentaire
- Augmente la tenue de la peinture sur un gazon mouillé.

Bien agiter avant d'utiliser.

Utilisation comme aditif pour tous types de peinture

Rapport de mélange: 2 - 4 litres Stadionfix à 18 - 16 litres de mélange standard de peinture

Durée de conservation: 12 mois

Vanishing spray

Spray de marquage provisoire pour arbitre.
Capacité env. 25 ml de lignes provisoires.
Poids 200 g.
En carton de 24 pièces.



Numéro d'article	Désignation	Prix départ
80290	Vanishing blanc 24 pces	HT CHF 156.-
80291	Support pour ceinture	HT CHF 21.-

Aérosol de marquage à la craie

Spray de marquage 400 ml pour gazon naturel, soluble à l'eau, sans danger pour le gazon.



Numéro d'article	Couleur	Prix départ
60290	jaune	HT CHF 13.-
60291	blanc	HT CHF 13.-
60292	rouge	HT CHF 13.-
60293	bleu	HT CHF 13.-

Peinture de marquage pour terrain synthétique

Ephémère Blanc

Peinture de marquage **courte durée** pour gazon synthétique
en bidon de 10 litres

Numéro d'article	Couleur	Prix départ 1 bidon
751 001	blanc	HT CHF 165.-

Ephémère Couleurs

Peinture de marquage pour gazon synthétique
en bidon de 10 litres

Numéro d'article	Couleur	Prix départ 1 bidon
751 101	rouge	HT CHF 210.-
751 102	jaune	HT CHF 210.-
751 103	bleu	HT CHF 210.-

Effaceur

Peinture de marquage pour gazon synthétique
en bidon de 5 litres

Numéro d'article	Couleur	Prix départ 1 bidon
751 201	rose	HT CHF 149.-

SYNTHE-TRACE Blanc et couleurs

Peinture de marquage **longue durée** pour gazon synthétique
en bidon de 10 litres

Prêt à l'emploi, peut être éclaircie en ajoutant de l'eau

Numéro d'article	Couleur	Prix départ 1 bidon
751 301	blanc	HT CHF 283.-
751.302	bleu	HT CHF 283.-
751.303	jaune	HT CHF 283.-

Peinture de marquage longue durée pour gazon synthétique

Durée de visibilité selon l'utilisation du terrain de 1 an à 1.5 ans

Mode d'emploi : 2 passage aller et retour la première fois puis un troisième passage environ 3 mois après.

Attention ne pas tracer à moins de 15 °C

Mode d'emploi

Le principe de fonctionnement:

L'ÉPHÉMÈRE est une peinture de marquage pour terrains de football en gazon synthétique. Elle permet d'obtenir un marquage visible sur une longue durée (entre 6 et 12 mois). Lors du premier marquage elle ne sera visible qu'environ 3 mois à cause des graisses recouvrant le gazon synthétique neuf.

En cas de marquage provisoire il est possible de l'effacer en appliquant l'effaceur sur les lignes, la peinture s'en va alors au brossage du terrain.

Mode d'emploi de la peinture ÉPHÉMÈRE

La peinture est à agiter avant emploi et se mélange toujours à l'eau suivant la proportion de 1 volume de peinture pour 1 volume d'eau.

Toutefois, étant donné la multitude de matériels de traçage présents sur le marché et la variation de viscosité dues aux conditions climatiques, la fluidité de la peinture L'ÉPHÉMÈRE peut être accentuée. Pour cela, ajouter jusqu'à 10% d'eau dans votre préparation.

Si la peinture ÉPHÉMÈRE doit être retirée dans un délais cours, il est conseillé de la diluer en ajoutant plus d'eau, un test d'application et d'enlèvement est à prévoir dans un endroit à l'extérieur de la zone de jeux pour contrôler la réaction avec le gazon synthétique ainsi que le résultat de l'effacement avec l'effaceur. Le test est à faire pour toutes les couleurs utilisées.

L'EFFACEUR

L'EFFACEUR est un additif concentré à diluer spécialement élaboré pour les opérations d'effacement des lignes et logos réalisés avec les peintures de la gamme L'ÉPHÉMÈRE.

Grace à la synergie appropriée de ses constituants spécifiques, L'EFFACEUR réagit de façon immédiate sur le film de peinture ce qui permet de l'éliminer sans effort des fibres des gazons synthétiques.

Mode d'emploi

- Préparer une solution à 3% en volume dans de l'eau. Introduire ensuite la préparation dans un pulvérisateur autonome ou dans du matériel de pulvérisation autoporté. Appliquer ensuite généreusement sur les lignes de peintures ou logos à effacer. Laisser agir quelques instants puis rincer abondamment à l'aide d'un nettoyeur haute pression pour faire disparaître la peinture L'ÉPHÉMÈRE. L'usage d'un appareil haute pression eau chaude améliore considérablement l'effacement de la peinture.
- Dans certains cas, en fonction du degré d'incrustation il peut être nécessaire de renouveler l'opération.
- Temps de séchage environ 1 heure

Stockage:

- Produit concentré 12 mois à plus de 5 °C
- Attention, les produits sont sensibles au gel !

Supermatic GM 10

La Supermatic a fait ses preuves sur de très nombreux terrains, depuis de nombreuses années !

Ses avantages :

- Aucun moteur.
- Pas de compresseur.
- Toujours prête.
- Très grande couverture de peinture.
- Pulvérisation ultra-fine.



SPORT-LINES
SPORTPLATZMARKIERUNG



Numéro d'article	Désignation	Prix départ
12231	Sport-Lines Supermatic GM 10	HT CHF 1'430.-

En cas d'achat de peinture de marquage pour une durée minimale de 5 ans, la machine de traçage Supermatic GM 10 est mise à disposition gratuitement.



Sport-Lines SL-e

Machine de traçage électrique sur batterie, à haute pression.

Ses avantages :

- Très grande couverture.
- La peinture est pulvérisée très finement, ce qui diminue le temps de séchage.
- Grande précision d'application.
- Simple d'entretien

Numéro d'article	Désignation	Prix départ
SL-e	Sport-Lines SL-e	HT CHF 1'950.-
HMX104	Batterie supplémenaire	HT CHF 250.-

En cas d'achat de peinture de marquage pour une durée minimale de 5 ans, la machine de traçage Sport-Linres SL-e est mise à disposition gratuitement.

Cordeau de traçage

L'outil idéal pour tracer des lignes droites lors du premier marquage.
Le cordeau de traçage est toujours prêt et sans noeuds.

Système de blocage du dévidoir.
La corde est maintenue au sol et le chariot se fiche dans le terrain.
Une seule personne peut réaliser le premier traçage.



Numéro d'article	Désignation	Prix départ
12241	Vinda Cordeau de traçage	HT CHF 380.-
2025-CH	Cordeau de traçage de rechange	HT CHF 91.-

Plifix

Auxiliaires de marquage Plifix
Système de repère pour le
marquage, composé d'une
touffe d'herbe synthétique.
Disponibles en 4 couleurs.
Livrés en boîte de 25 pièces.



Numéro d'article	Couleur	Prix départ	
12242W	blanc	HT CHF 164.-	1 set = 25 pièces
12242G	jaune	HT CHF 164.-	1 set = 25 pièces
12242R	rouge	HT CHF 164.-	1 set = 25 pièces
12242B	bleu	HT CHF 164.-	1 set = 25 pièces

L'aide des experts

Avant d'entreprendre tous travaux de construction ou de rénovation, nous proposons une analyse du système ainsi que du sol permettant de comprendre les besoins et de réaliser des travaux sur mesure correspondant aux attentes ainsi qu'au budget. Nos experts sont ravis de mettre à votre disposition leurs connaissances des pelouses portives accumulées depuis de nombreuses années.

Analyse laboratoire

- Eléments de réserve
- Eléments disponibles
- Matière organique
- PH
- Texture
- Oligos éléments
- Granulométrie
- Norme DIN
- Analyse ADN
- Analyse pathogène

Analyse physique

- Analyse pathogène (macroscope)
- Analyse perméabilité
- Analyse botanique du couvert
- Analyse racinaire
- Analyse arrachement
- Analyse des compactions
- Analyse des structures (profils)
- Analyse salinité
- Rapport de synthèse





Les avantages de l'analyse du terrain

- Création d'un plan d'entretien complet du gazon
- Création d'un plan de fertilisation
- Aide à la recherche de solutions en cas de problèmes importants du gazon
- Détection des agents pathogènes nuisibles
- Détermination des besoins en termes d'engrais et de semences



Contrat d'entretien

Les performances dans le temps


L'entretien d'une pelouse sportive est la clef pour en garantir la qualité au fil des années. Le précieux travail quotidien et hebdomadaire du responsable de l'entretien est capital pour en conserver les qualités sportives (cf. Manuel d'entretien et d'utilisation de Realsport).

En complément de ces entretiens, Realsport conseille un plan de régénération à effectuer annuellement. Celui-ci tient compte d'un ensemble de facteurs permettant d'établir un programme sur mesure à chaque terrain !

Entretien de régénération

Au cours de l'année et de l'utilisation de la pelouse, les interventions courantes réalisées par le service d'entretien ne permettent souvent pas de maintenir la pelouse en parfaite état. La charge d'utilisation combinée aux conditions climatiques sont souvent trop élevées pour le terrain. L'entretien de régénération combiné à une pause dans l'utilisation du terrain est le moment de redonner toutes les caractéristiques qualitatives au terrain. Durant la pause du championnat, une série d'opérations mécaniques combinées à des apports de sable et d'engrais adaptés permettent de « recharger » le terrain et de lui donner les conditions de jeux idéales pour la suite de la saison jusqu'à la prochaine intervention de régénération.

Un plan d'entretien annuel complet mettant en perspective les interventions du gardien du stade, les apports annuels ainsi que l'intervention de régénération combiné aux caractéristiques du terrain ainsi qu'à la charge d'utilisation et la pelouse permettent de conserver durant les années les qualités sportives de la pelouse, ou de les améliorer en cas de besoin ou sur les terrains anciens.



Le contrat d'entretien SRS

Realsport propose des contrats d'entretien sur mesure pour des périodes de généralement 5 ans. Les avantages sont évidents :

- Des prestations d'un très haut niveau de qualité et de performance, bénéficiant de machines et de fournitures développées et brevetées par le groupe SRS.
- Le contrat permet le parfait respect des budgets alloués annuellement.
- Une amélioration continue de la qualité du terrain est garantie selon l'expérience SRS.
- La formation des responsables désignés avec la remise d'un manuel d'entretien.
- Lors de nouvelles constructions, un contrat d'entretien vous fait bénéficier d'une extension de la garantie du terrain SRS à 10 ans.
- Un plan d'entretien et d'intervention est établi d'entente avec les responsables.
- La souplesse de nos équipes permet de réajuster les prestations en fonction des particularités et du vécu du terrain.



Conditions

Conditions:

Les prix sont hors T.V.A. de 7.7%

Les frais de transport seront calculés en supplément

Nous vous établirons une offre sur mesure sur simple demande.

info@realsport.ch

Tél. 026 402 57 05

Fax. 026 402 57 06

L'ensemble des spécifications présentées dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Fribourg

Ch.de Combernesse 9
1728 Rossens
Tél. 026 402 57 05
Fax 026 402 57 06

Vaud

La Veyre d'en Haut D 10
1806 St-Légier
Tél. 021 921 27 19
Fax 021 921 27 29

Genève

Route de Bossey 68
1256 Troinex
Tél. 022 899 11 45
Fax 022 899 11 49

Valais

Rue des Cèdres 10
1950 Sion
Tél. 027 746 36 48

Bern

Ryffligässchen 5
3011 Bern
Tél. 031 301 05 39

Thurgau

Talackerstrasse 9
8552 Felben-Wellhausen
Tél. 052 770 03 50



info@realsport.ch
www.realsport.ch



L'ensemble des spécifications
présentées dans ce document
peuvent être modifiées sans
préavis.

Doc. 7.2.4.56
vers 22.1 ©RS