



vinci  
play







Film ansehen:



Kundenstimmen



Film ansehen:

Unternehmen  
Vinci

# Wir machen Freude lebendig

Liebe Spielplatzfreunde,

schön, dass Sie unseren Vinci Play Katalog entdecken! Blättern, staunen, auswählen – auf über 280 Seiten Spielgerätevielfalt. Jetzt neu: Die außergewöhnliche Serie Bespoke. Mit ihr eröffnen wir neue Möglichkeiten in der Welt der Spielgeräte. Bespoke ermöglicht maßgeschneiderten Spielspaß in jeder Größe, individuell nach Ihren Wünschen entworfen. Als inhabergeführtes Familienunternehmen steht Vinci Play seit über 20 Jahren für Spielfreude auf höchstem Niveau. Mit über 1.000 Spiel- und Sportgeräten und Projekten in fast 60 Ländern finden wir auch für Sie das passende Konzept.

Ob Kita, Schule, Kommune oder Landschaftsarchitekt – die Vinci Play GmbH ist Ihr Ansprechpartner für alles: von der Beratung und Planung bis zur Montage. Dank europäischer Produktion und zuverlässiger Partner liefern wir Ihre Spielgeräte meist innerhalb von 4–6 Wochen montagebereit.


Gestalten wir gemeinsam eine buntere und kinderfreundlichere Welt!




Ihr Arno Justus & Team  
Geschäftsführer Vinci Play GmbH



200 Millionen  
glückliche Kinder




Innovative  
Produktionsverfahren




Hohe  
Qualität



Bis zu 30 Jahre Garantie  
auf Komponenten




2800  
Materialvarianten



Einhaltung der  
Sicherheitsnormen



Über 60 Länder auf  
der ganzen Welt



ISO- und TÜV-  
Zertifikate





Film ansehen:



Bespoke

*bespoke*


## Außergewöhnliches Design

Außergewöhnliche Räume beginnen dort, wo die Zeichnung endet. Hier wird Design erlebbar - inspirierend, überraschend und so gestaltet, dass Spielerlebnisse auf völlig neue Weise erfahrbar werden. Wir schaffen keine gewöhnlichen Strukturen - mit der individuellen Serie Bespoke entwerfen wir Geschichten, die in Formen eingebettet sind die die Fantasie anregen, die Entwicklung fördern und Beziehungen stärken.

Vinci Play steht für Qualität, Sicherheit und den Mut zu unkonventionellen Ideen. Inspiriert von Natur, Märchen, Abenteuern und kreativer Abstraktion wird jeder Spielplatz mehr als nur ein Ort zum Spielen - er wird zu einem Raum für Begegnungen, Entdeckungen und unvergessliche Erlebnisse.








## Spielräume, so groß wie Träume

Wir denken über Standarddesigns hinaus. Unsere Projekte entstehen in jeder Größenordnung - von kompakten Installationen für urbane Räume bis zu anspruchsvollen, detailreichen, thematischen Spielwelten. Jedes Detail, jede Proportion und jede Funktion lässt sich anpassen. So werden Design, Funktionalität und räumlicher Kontext harmonisch aufeinander abgestimmt.



**maxx**

## Einzigartige Türme, einzigartige Orte

MAXX bietet unseren Kunden die Freiheit, sich die Spielstrukturen kreativ zusammenzustellen. Jedes Design lässt sich an den Ort und die Bedürfnisse anpassen - verschiedene Formen und Höhen sind verfügbar, ebenso wie Farben, Polycarbonat-Grafiken, Details und Oberflächen. So entstehen Spielplätze, die Aufmerksamkeit erregen, die Fantasie anregen und jedes Projekt einzigartig machen.



# Von der Vision zur Wirklichkeit

Wie einzigartige Projekte entstehen.

Jedes Projekt beginnt mit der ersten Skizze - der Linie, die Proportionen definiert und das Fundament für die Form bildet. Hier verbinden sich technische Präzision und Kreativität, während die Sicherheit von Beginn an, in jedem Detail verankert ist.

Aus diesem Fundament entsteht ein Motiv – die Inspiration, die dem Raum seine Identität verleiht. Ob Natur, Märchen, ferne Länder oder abstrakte Formen: Das Motiv verleiht dem Projekt Charakter, erzählt eine Geschichte und weckt Emotionen bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen.

Film ansehen:



UNIQ Falcon





## Die Kraft visueller Gestaltung

Unsere grafischen Motive sind das Herzstück der Vinci Play-Serien - sie verleihen jedem Spielplatz seine eigene Persönlichkeit und machen aus jedem Spielgerät mehr als nur eine gewöhnliche Struktur. Farben, Illustrationen und Symbole lassen die Geräte zu Geschichten über Natur, Abenteuer, Legenden und die Entdeckung neuer Welten werden. Grafische Motive dienen außerdem der Personalisierung: Wir können das Design an örtliche Gegebenheiten, die Geschichte des Standorts oder die Gestaltung des öffentlichen Raums anpassen. So zieht der Spielplatz nicht nur alle Blicke auf sich, sondern stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl vor Ort.



**uniq**

### Falcon - Spielwelten neu gedacht

Falcon ist ein Konzept für alle, die über Standardlösungen hinausgehen möchten. Es verkörpert die Dynamik von Bewegung, Freiheit und die Kraft der Natur und verwandelt sie in einen einzigartigen Raum für Spiel und Begegnungen. Dieses Projekt vereint mutiges Design mit Funktionalität: Ein Ort, an dem Kinder Fantasie, Fähigkeiten und Mut entfalten, während Erwachsene Ästhetik und Harmonie erleben. Falcon durchbricht die Monotonie und wird zum Symbol eines kreativen, lebendigen Raums.



# Vielfältiges Design mit Liebe zum Detail

Designer und Konstrukteure, die Spielplatzgeräte entwerfen, verfeinern mit viel Liebe zum Detail jedes Spielelement, damit es den individuellen Bedürfnissen der Kinder entspricht. Dank der Personalisierung realisieren wir Projekte, die auf die einzigartigen Vorlieben der Kunden zugeschnitten sind.


Jede Produktserie zeichnet sich durch einen anderen Stil und verschiedene Merkmale in Bezug auf Aussehen und Funktionalität aus. Unsere Kunden können somit aus einer breiten Palette von Artikeln wählen, die auch perfekt in eine bereits bestehende Spielplatzumgebung passen.





## Eigene Grafiker (kundenspezifisches Grafikdesign)

Viele Vinci Play-Geräte sind mit originellen Zeichnungen unserer Designer versehen. Verschiedene Grafikstile ermöglichen es uns, jedem Gerät aus unserem Angebot einen individuellen Charakter zu verleihen. Die Einzigartigkeit unserer Entwürfe wird durch die Einbeziehung der Designer in die Produktionsprozesse gestärkt, das schafft einzigartige Spielumgebungen in verschiedenen Stilrichtungen.



Film ansehen:



UNIQ Serie

# Was uns einzigartig macht

Film ansehen:




Vinci Qualität

## Innovative Produktionsverfahren!

Vom Entwurf über die Produktion bis hin zum Versand - in jeder Phase stehen höchste Qualität und Sicherheit des Spielplatzes im Vordergrund. Im Produktionsprozess verwenden wir nur zertifizierte Materialien, und ein mehrstufiges Qualitätskontrollsystem garantiert, dass alle Elemente der Produkte, die unsere Produktionslinie verlassen, strenge Sicherheitsstandards erfüllen. Wir beschäftigen ausgebildete Fachkräfte, die einen hohen Produktionsstandard, einen zuverlässigen Kundendienst

und eine professionelle Wartung der Geräte gewährleisten. Der moderne Maschinenpark und fortschrittliche, gründlich aufeinander abgestimmte Produktionsprozesse ermöglichen eine schnelle Auftragsabwicklung innerhalb von 4 bis 6 Wochen. Wir sind stolz darauf, dass wir dank der strengen Normen und Qualitätssicherungsverfahren den Kindern, ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten unbeschwerten Spaß und Entspannung auf dem Spielplatz garantieren können.



## Schweißroboter

Schweißroboter, die auf einer speziell für unsere Bedürfnisse entwickelten Matrix arbeiten, erhöhen die Produktionseffizienz, weil sie kontinuierlich Schweißprozesse durchzuführen. Die Qualität der Schweißverbindungen ist dank der neuesten CMT-Technologie auf einem beständig sehr hohen Niveau.

## Laserschneiden von Stahl

Der LC5-Laser, das modernste integrierte System zum Schneiden von Profilen und Blechen, ermöglicht eine absolut präzise und optimale Metallbearbeitung und das in kürzester Zeit.





## Pulverbeschichtung

Unsere Produkte sind ästhetisch ansprechend und dank der modernen Pulverbeschichtungsanlage in einer breiten Farbpalette erhältlich. Wir verwenden kindersichere Farben höchster Qualität, die das QUALICOAT-Zertifikat besitzen. Unser Pulverbeschichtungsverfahren entspricht strengen Normen für die Temperatur der Lackerwärmung, die Schichtdicke und die Haftung des Lacks auf den Stahlelementen.



## Schweißen von Stahl

Die Qualität der Schweißnähte unserer Produkte ist außerordentlich gut, denn das garantiert eine sichere Nutzung und Langlebigkeit der Spielplatzgeräte. Ein Team hochqualifizierter Schweißer, die von modernsten Schweißrobotern unterstützt werden, erreichen dieses hohe Maß an Qualität zuverlässig.


## Abrasive Behandlung (Kugelstrahlen)

Der für Vinci Play-Geräte verwendete Stahl wird vor dem Lackieren durch Kugelstrahlen gereinigt. Dadurch erhalten wir die richtige Oberfläche und gleichmäßige Schweißnähte und Kanten. Dies sorgt für eine bessere Lackhaftung und macht das Produkt noch sicherer, haltbarer und ästhetisch ansprechender. In professionellen Strahlkammern bearbeiten wir Elemente unterschiedlicher Größe, bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Für feuerverzinkten Stahl verwenden wir das Elektro- und-Strahlverfahren und für schwarzen Stahl das Strahlen mit gebrochenem Stahlkorn.



## Verarbeitung von Seilen

Für die Herstellung von Klettergeräten und -komponenten sowie für Brücken und Vernetzungen verwenden wir 16 mm dicke Stahlseile höchster Qualität mit Polypropylen- oder Nylonumflechtung. Wir verbinden sie mit langlebigen Verbindungselementen aus Kunststoff, Edelstahl oder Aluminium. Die Seilelemente werden dimensioniert, auf die entsprechende Länge zugeschnitten und dann mit hydraulischen Pressen mit einem Druck von 150 Tonnen verbunden.




## Verzinkung

Vor der Pulverbeschichtung werden schwarze Stahlteile immer verzinkt. Die Verzinkung schützt die Metalloberfläche wirksam vor Korrosion durch Witterungseinflüsse. Wir verwenden zwei Arten der Verzinkung: Pulver- und Feuerverzinkung. In unserem Werk lagern wir kontinuierlich Metallteile, die mit beiden Methoden verzinkt wurden, damit wir die Kundenbestellung schnell erfüllen können.

## Schweißen von Edelstahlrohren

Die qualifizierten Mitarbeiter von Vinci Play sind am gesamten Produktionsprozess der Edelstahlrohrsrutschen beteiligt. Sie entwerfen die Rohre, rollen sie präzise, passen alle Elemente des Geräts an und verbinden sie anschließend mit dauerhaften und sicheren Schweißnähten. Bei Vinci Play verwenden wir hochwertigen AISI 304 und AISI 316 Stahl.







## Handgemachtes Finish

Unsere erfahrenen Schreiner verarbeiten und veredeln alle Holzelemente mit Leidenschaft von Hand: jedes Bauteil wird individuell angefertigt. Ergänzt wird dieser Prozess durch moderne 5D-Bearbeitungszentren, die wiederholbare Details präzise vorbereiten. Auf diese Weise erreichen wir höchste Qualität, eine schnelle Auftragsabwicklung und eine hohe Produktionseffizienz.

## Schneiden und Fräsen von Robinie

Die 5-Achs-Schneide- und Fräsmaschine für Robinienholz ist ein hervorragendes Werkzeug für die präzise Ausführung selbst komplexester Details. Ergänzt durch sorgfältige Handarbeit im Oberflächenschliff, können wir eine perfekt glatte Oberfläche erzielen.



## CNC

Die HDPE- und HPL-Platten, die wir für die Herstellung unserer Geräte verwenden, beziehen wir von führenden Herstellern aus aller Welt. Dies gewährleistet, dass wir Komponenten von höchster Qualität verwenden. Die Bearbeitung der Platten erfolgt mit CNC-Fräspottern, die ein präzises Schneiden und Fräsen garantieren. Die gewünschten Formen und Fräsungen - die auch mit den kompliziertesten Designanforderungen kompatibel sind - zeichnen sich durch ihren hohen ästhetischen und pädagogischen Wert aus und erfüllen gleichzeitig die höchsten Standards für eine sichere Nutzung.




## Holzverarbeitung

CNC-Sägen und Industrieroboter schneiden und bearbeiten das Holz für die Herstellung der Holzteile unserer Spielplatzgeräte präzise. Durch das Abfasen des Holzes werden scharfe Kanten entfernt, und das vierseitige Schleifen der Oberfläche bereitet das Holz auf den Imprägnierungsprozess vor. Die hohe Qualität der Holzelemente garantiert die Sicherheit der Geräte, und die Automatisierung des Prozesses sorgt für kurze Fertigungszeiten und eine schnelle Auftragsabwicklung.

## Holzlackierung

Für die Herstellung unserer Holzgeräte verwenden wir Kiefernholz, das in Lagen unter Druck verleimt wurde. Die Bearbeitung der Kanthölzer mit Schleifen, Imprägnieren, Lackieren, Trocknen und Härten erfolgt auf einer vollautomatischen Fertigungsstraße. Das Holz wird einem mehrstufigen Schutzverfahren unterzogen, das die langfristige Haltbarkeit der Holzteile unserer Geräte garantiert und sie witterungsbeständig macht.







# Sicherheit geht vor

Film ansehen:



Unsere Kunden

Die von Vinci Play hergestellten Spielplatz-, Fitness- und Trainingsgeräte zeichnen sich durch einen raffinierten Stil und die Liebe zum Detail aus und werden gemäß den europäischen Sicherheitsnormen entworfen. Wir unterziehen alle Geräte einer mehrstufigen Prüfung mit besonderer Sorgfalt, bevor wir sie zur Verfügung stellen. So können wir sicher sein, dass sie sowohl optisch als auch in Bezug auf die Sicherheit perfekt sind.



## Vielseitige Spielplätze für alle

Unsere Geräte zeichnen sich durch eine große Vielseitigkeit aus, dank derer sie an verschiedene Bedürfnisse angepasst werden können - an die Größe des Spielplatzes, das Alter der Zielgruppe, das Budget oder die Farbvorgaben. Unsere Mission: Kindern, ihren Eltern und Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein Stück mehr Glück in den Alltag zu zaubern. Dank der Integrationsspielplätze kann jeder die Freude beim Spielen erleben.

## Wohltuende Wirkung auf Kinder

Bevor wir neue Geräte entwerfen, analysieren wir gründlich die Bedürfnisse der kleinen Weltentdecker. Die von unseren Designern erschaffenen fröhlichen Illustrationen wecken Freude und diese positiven Emotionen helfen dabei, Ängste und Stress abzubauen. Beim Spielen auf dem Spielplatz machen die Jüngsten erste Erfahrungen im Umgang mit anderen, lernen zu teilen, geduldig zu warten, mit Gefühlen umzugehen und in einer Gruppe zu kooperieren.





## Entwicklung der Vorstellungskraft

Einzigartige Strukturen und ein eindeutiges Design vermitteln den Kindern eine große Bandbreite an Emotionen. Eindrucksvolle Spielanlagen, die an Schiffe, Schlösser oder andere spannende Orte erinnern, regen zum kreativen Spiel und zum aktiven Verbringen der Zeit im Freien an. All dies trägt zur Entwicklung der Fantasie und der sozialen Integration der Kinder bei.

## Mit guten Ideen in die Zukunft

Wir verfolgen ständig die neuesten Trends auf dem Markt und analysieren die Bedürfnisse von Kindern in aller Welt. Auf diese Weise können wir unseren Kunden immer innovativere Lösungen anbieten, ohne dabei den Qualitätsanspruch zu verlieren. Das macht uns zukunftsfähig, weil Qualität, Sicherheit und Stil zu einer Einheit verschmelzen.




# Jeder ist willkommen

Inklusion bedeutet, ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder willkommen ist und respektiert wird.

Das bedeutet, Barrieren zu beseitigen und allen die gleichen Möglichkeiten zu bieten, an den verschiedenen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens teilzunehmen. Durch Integration fühlt sich jeder akzeptiert und wertgeschätzt,

was die sozialen Bindungen stärkt. Spielplätze spielen eine Schlüsselrolle in der Entwicklung von Kindern, da sie einen Raum zum Spielen, Lernen und zur spielerischen Integration bieten.




## Inklusiv

Ein Ort für alle - barrierefrei und chancengleich.



## Isoliert

Getrennte Bereiche, die soziale Gruppen trennen und keine Integration ermöglichen.



## Integriert

Spielräume, die verbinden: Integration sozialer Gruppen durch clevere Anpassung.



## Exklusiv

Spielbereiche nur für bestimmte soziale Gruppen - ohne Integration.



## Welche Chancen eröffnet Inklusivität?



### Entwicklung

Spielangebote, die körperliche Fitness und kognitive Fähigkeiten stärken.



### Zugänglichkeit

Spielanlagen, deren angepasste Architektur die Nutzung der Geräte spielend leicht macht.



### Gemeinschaft

Das Miteinander stärken - zusammen spielen, lachen, Freunde finden.



### Wohlbefinden


Spielplätze sind ein zentraler Baustein für das Wohlfühl und für die Gesundheit von Kindern.

## Unsere Lösungen:



#### Rampen für Rollstühle

Rollstuhlrampen sollen es Menschen mit Behinderungen ermöglichen, das Gerät aktiv zu nutzen und Orte zu erkunden, die zuvor nicht zugänglich waren.



#### Treppe mit inklusivem Podest

Um Menschen mit eingeschränkter Mobilität den Zugang zum Spielgerät zu erleichtern, wurden Treppen mit behindertengerechten Griffen entwickelt.



#### Motorikwände & Lerntafeln

Die spielerischen Lernmodule fördern nicht nur die Neugier, sondern auch die motorische und kognitive Entwicklung der Kinder. Sie sind häufig auch gleichzeitig Seitenelemente der Spielgeräte und an gut zugänglichen Stellen angebracht. Durch das Anbringen der Logikspiele im unteren Bereich des Spielgerätes können auch die jüngsten und Kinder mit eingeschränkter Mobilität aktiv am Spiel teilnehmen.




#### Inklusive Karussells

Wir bieten verschiedene Arten von inklusiven Spielgeräten an, darunter auch Karussells. Rollstuhlfahrer und Begleitpersonen haben ausreichend Platz und können die Karussellfahrten genießen.



#### Ruhezonen

Schaukeln, Hängematten und horizontale Kletternetze wurden so konzipiert, dass sie von Menschen mit Beeinträchtigungen leichter genutzt werden können und gleichzeitig ihre Integration mit anderen Spielplatznutzern gefördert wird.



#### Trampoline für Rollstühle

Dieses Trampolinmodell wurde so konzipiert, dass es mit einem Rollstuhl befahren werden kann und auch für gehbehinderte Menschen geeignet ist.



# Die Entwicklung der Kinder braucht das Spiel

Spiele ist der Schlüssel zu einer glücklichen und gesunden Entwicklung eines Menschen.

Zu spielen ist ein natürliches Bedürfnis jedes Kleinkindes und gleichzeitig ein hervorragendes Mittel zum Lernen und Erkunden der Welt: die körperliche, motorische, kognitive, soziale und emotionale Entwicklung wird gestärkt, z.B. beim Aufbau von Beziehungen zu Gleichaltrigen, beim Lösen von Konflikten oder der Umgang in schwierigen und


herausfordernden Situationen. Der Unterhaltungswert, den ein Spielplatz mit sich bringt, fördert die kognitive Entwicklung, einschließlich des logischen Denkens, der Fantasie und der Kreativität.





## Soziale Entwicklung

Es ist ein spannender Weg, wenn Kinder lernen zu kommunizieren, mit anderen zusammenzuarbeiten und sie ihren Platz in einer Gruppe finden. So entstehen starke Freundschaften und wertvolle Beziehungen. Diese Meilensteine lassen Fähigkeiten wachsen, um selbstbewusst und erfolgreich durchs Leben zu gehen.



## Emotionale Entwicklung

Die eigenen Gefühle wahrnehmen, sie verstehen und aktiv einsetzen: Unsere Emotionen prägen unsere Gedanken, Entscheidungen und Handlungen - und bestimmen, wie wir mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen umgehen.



## Psychomotorische Entwicklung

Es ist die perfekte Symbiose von Körper und Geist. Kinder lernen, wenn Bewegung, Denken und Planung ineinanderfließen, dass sie bewusst, zielgerichtet und mit voller Kontrolle handeln können.



## Kognitive Entwicklung

Denken, Verstehen, Erinnern, Lernen: unsere mentale Kraft ist entscheidend dafür, die Welt neugierig zu erkunden, Informationen zu hinterfragen und selbstbewusst Entscheidungen zu treffen.



## Motorische Entwicklung

Sie vereint feine Hand- und Fingerfertigkeit mit kraftvollen Bewegungen des ganzen Körpers. Die motorische Entwicklung macht es möglich, den Alltag mühelos zu meistern, aktiv zu spielen und die Welt mit allen Sinnen zu entdecken.

## Unsere Lösungen:




### Integrierende Spielmöglichkeiten

Durch gemeinsames Spielen und die Interaktion mit Gleichaltrigen können sich Kinder sozial entwickeln. Dank der Fähigkeit, einen Platz in einer Gruppe zu finden, gewinnt man Selbstbewusstsein und lernt, wie soziale Interaktionen funktionieren. Inklusive Spielplätze bieten Kindern mit verschiedenen Beeinträchtigungen einen sicheren Raum zum Entdecken und Spielen.



### Themen-Spielgeräte für mehr Kreativität

Spielgeräte, die fantasievolle Spielwelten erschaffen, wirken sich positiv auf Kreativität und Fantasie von Kindern und ihrer Persönlichkeit aus. Kreativität ist im Alltag überaus nützlich, wenn wir an Grenzen stoßen, die mit altbekannten Lösungsstrategien nicht zu überwinden sind. Einfallsreichtum kann also in den verschiedensten Lebensbereichen sehr hilfreich sein.



### Pädagogische Elemente

Motorikwände wie Schiebepuzzle oder Zahnräder, Musikelemente wie das Xylophon oder der 3-fach-Trommler sind speziell auf die Entwicklung und Bildung von Kleinkindern ausgerichtet. Sie helfen dabei feinmotorische aber vor allem auch mathematische Fähigkeiten und logisches Denken zu fördern. Das präzise Bewegen, Drehen oder Schieben dieser spielerischen Elemente macht den Kleinsten großen Spaß und beschäftigt sie eine Zeit lang.



### Spielerisch kräftigen

Spiel- und Fitnessgeräte, die viele Muskelgruppen beanspruchen und zu deren Stärkung beitragen. Sie fördern das Gleichgewicht und die Körperstabilität.

Film ansehen:



Recycelte Serie



# Spielen, aber klimasicher!

Ein Spielplatz ist ein Ort, an dem Kinder ihre Zeit unbeschwert verbringen, Fantasie entwickeln und ihre motorischen Fähigkeiten verbessern können.

Wir setzen alles daran, dass diese Orte nicht nur sicher und attraktiv, sondern auch wirklich umweltfreundlich produziert worden sind. Ökologische Spielplätze sind nicht einfach nur Kletteranlagen aus Recyclingmaterial, sondern spiegeln die gesamte Ideologie des Unternehmens wider, das sich um nachhaltige Lösungen im Produktionsprozess kümmert. Dank des wachsenden gesellschaftlichen Bewusstseins für ökologische Verantwortung haben wir Zugang zu vielen Quellen, die uns dabei helfen, umweltfreundliche Spielplatzgeräte zu entwickeln. Im Jahr 2022 führte Vinci Play eine spezielle Recycled-Serie ein, bei der Materialien verwendet werden, die zu einem großen Teil aus Verbraucherabfällen stammen.



## Recycelter Kunststoff

Wir haben herkömmliches Plastik durch Rohmaterial aus gebrauchten Seilen und Fischernetzen ersetzt. Durch die Verwendung von "grünem Kunststoff" verringern wir die Menge an Kunststoffabfällen an Land und in den Ozeanen.



## Textilabfälle

Unsere langlebigen Standpfosten werden aus gebrauchten Textilien und Folien hergestellt. Die Wiederverwertung von Kleidung und Taschen ist der Schlüssel zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen und der Abfallmenge auf den Mülldeponien.




## Holz

Unser Holz stammt aus kontrollierten Betrieben, die auf Artenvielfalt und ökologisches Gleichgewicht achten. Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung beugt ungünstigen Klimaveränderungen vor.



## Warum es sich lohnt, ökologische Spielplätze zu schaffen:



### Reduzierung der CO2-Emissionen

Das Holz, das wir zur Herstellung von Spielplätzen verwenden, ist ein umweltfreundlicherer Rohstoff als Stahl, Aluminium oder Kunststoff. Die Verwendung von Holz in der Produktion reduziert den CO2-Fußabdruck.

### Umweltbewusstsein von klein auf

Kinder, die auf den Spielplätzen von Vinci Play spielen, lernen etwas über Umweltschutz und den verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

### Abfallminimierung

Die Materialien, aus denen wir Spielplätze bauen, können nach Gebrauch wiederverwendet werden.

### Einen angenehmen Ort zum Spielen schaffen

Bei der Gestaltung von Spielplätzen achten wir auf Ästhetik und Funktionalität und schaffen eine freundliche und anregende Spielumgebung.

### Verringerung der negativen Folgen für die Umwelt

Bei der Herstellung von ökologischen Spielplätzen verwenden wir recycelte Materialien.

### Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden

Der Kontakt zur Natur wirkt sich positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern aus. Durch ökologische Spielplätze fördern wir körperliche Aktivität und den Aufenthalt im Freien.



## Die Umwelt schützen

Umweltbewusstsein und Klimaschutz ist ein wichtiger Aspekt unserer Geschäftsaktivitäten. Das FSC®-Zertifikat mit der Nummer RINA-COC-000904: (FSC®-Lizenznummer C163573) bestätigt die Verwendung von Materialien aus ordnungsgemäß bewirtschafteten FSC-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Bei allen unseren Aktivitäten lassen wir uns von den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung leiten, auch bei der Auswahl von Auftragnehmern und Lieferanten. Wir verfügen über ein ISO 14001:2015-Zertifikat, das die Einführung eines Umweltmanagementsystems bestätigt.

# Nachhaltigkeit bei Vinci Play

Bei Vinci Play kümmern wir uns seit vielen Jahren um eine stabile und nachhaltige Entwicklung.

Wir sind auf dem globalen Markt tätig und wissen, wie wichtig die soziale, ökologische und organisatorische Verantwortung ist. Wir hören unseren Stakeholdern aufmerksam zu, suchen jeden Tag nach neuen Lösungen und verlieren nie aus den Augen, was am wichtigsten ist: unsere Unternehmenswerte. Die nachhaltige Entwicklung ist eine der wichtigsten Säulen der Wachstumsstrategie von Vinci Play. Wir sind weiterhin bestrebt, sicherzustellen, dass unsere Aktivitäten die Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützen. Unser Ziel ist es, die ESG-Strategie (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) bis 2026 umzusetzen: Diese beinhaltet 73 Aufgaben, die unseren positiven Einfluss in der Wertschöpfungskette maximieren werden. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie fußt auf 3 Säulen: Für die Gesellschaft, für den Planeten, für die Mitarbeiter. Jede Säule setzt spezifische Ziele um, die den Erwartungen unserer

Stakeholder entsprechen: für Mitarbeiter, Kunden, Sozial- und Geschäftspartner.

Wir investieren kontinuierlich in das Potenzial unserer Mitarbeiter, den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen sowie in die Sicherheit und Qualität unserer Produkte.

Wir entwickeln unser Portfolio im Sinne der Kreislaufwirtschaft und konzentrieren uns auf die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen und auf die der Umwelterziehung. Wir wollen, dass unsere Produkte die Entwicklung sozialer Bindungen in jedem Winkel der Welt unterstützen. Wir glauben an die Kraft der kollektiven Partnerschaft. Deshalb sind wir ein aktiver Befürworter von Veränderungen in der Welt, die folgender Maxime folgen: "Bewusste Beteiligung an positiven Veränderungen zum Wohle künftiger Generationen".



Iwona, Einkaufsleiterin

## Für die Mitarbeiter

Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut. Vinci Play setzt sich dafür ein, dass jeder Einzelne gefördert wird und seine Potenziale entfalten kann. Wir unterstützen Projekte im Bereich der Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter und des Diversity-Managements. Unser Versprechen: die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter messen und steigern sowie die partnerschaftliche Zusammenarbeit in der gesamten Wertschöpfungskette vorantreiben.





## Für den Planeten

Unsere Maßnahmen gegen den Klimawandel werden intensiviert. Wir planen zudem eine klimafreundliche Umgestaltung unserer Büros und Produktionsstätten. Die Erweiterung des Produktportfolios wird unter Berücksichtigung einer nachhaltigen, emissionsarmen Kreislaufwirtschaft und eines verantwortungsvollen Umgangs mit natürlichen Ressourcen vorgenommen. Unser Plan: die Messung des Kohlendioxidausstoßes, Investitionen in erneuerbare Energien und die Intensivierung des Recyclings und Upcyclings von Abfällen für unsere Spielgeräte.



## Für die Gesellschaft

Wir übernehmen Verantwortung. Für unsere Mitarbeiter. Für die Gesellschaft. Unser Fokus liegt auf dem sozialen Dialog und dem sozialen Engagement. Wir werden Projekte in der Umweltpädagogik umsetzen. Wir werden die Integration zwischen den Generationen sowie die Entwicklung sozialer Bindungen an den Orten fördern, an denen wir tätig sind. Unser Ziel: die Verbesserung der ESG-Managementstruktur, die Anhebung der ethischen Standards und die hohe Achtung der Rechte der Stakeholder.





# Qualitätsgarantie

## TÜV-Zertifikate

Wir arbeiten mit den Zertifizierungsstellen TÜV Rheinland und TÜV SÜD zusammen, die unsere Produkte prüfen und Zertifikate für die Einhaltung der einschlägigen Normen ausstellen. Für Vinci Play-Geräte, die noch nicht zertifiziert sind, stellen wir Konformitätserklärungen aus, die belegen, dass sie die Anforderungen der Norm DIN EN1176 erfüllen. Wenn die Kunden unsere Geräte wählen, können sie sicher sein, dass es sich um vertrauenswürdige Produkte handelt, die immer hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards einhalten.

## FSC-Zertifikate

Ein Zertifikat, dass über die spezifische Herkunft des Holzes informiert und bescheinigt, dass wir bei der Beschaffung von Rohstoffen verantwortungsvoll vorgehen. Dank des FSC-Zertifikats können wir die Lieferkette von Kiefern- und Robinienholz transparent nachvollziehen. Dadurch kann auch der Kunde die Herkunft der Rohstoffe, die zur Herstellung eines bestimmten Produktes verwendet werden, vom Wald bis zum Endprodukt zurückverfolgen.





## Qualitätsmanagement

Die internationale Norm ISO 9001 definiert aufgrund bestimmter Kriterien das Qualitätsmanagement einer Organisation. Bei Vinci Play basiert das Qualitätsmanagementsystem gemäß der Norm ISO 9001 auf dem Verständnis für den Kunden, der Führung, dem Umsetzungsprozess und der Einbeziehung und Verbesserung der gesamten Produktion. Durch das Handeln nach diesen Grundsätzen können sich die Auftragnehmer sicher sein, dass die Qualität der hergestellten Produkte im gesamten Produktionsprozess gewährleistet ist.

## Umweltmanagement

Die internationale Norm ISO 14001 legt Anforderungen an das Umweltmanagement fest, mit der wir die Umweltziele erreichen können. Vinci Play kümmert sich im Rahmen dieser Norm um den Umweltschutz und ein verantwortungsvolles Management der Produktionsprozesse. Durch die Umsetzung einer spezifischen Umweltpolitik minimiert unser Unternehmen die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und ist ein transparentes und sozial verantwortlich agierendes Unternehmen.

## Sicherheitsstandards

Die Spielplatznorm DIN EN 1176 umfasst ein ganzes Spektrum von Parametern im Zusammenhang mit Spielplatzgeräten. Die Normen dieser Gruppe definieren die Anforderungen für den Bau von möglichst unbedenklichen Geräten, wobei ein besonderes Augenmerk auf hohe Sicherheitsstandards für die jüngsten Benutzer gelegt wird, während ihnen gleichzeitig gute Bedingungen für ihre Entwicklung geboten werden. Für Vinci Play sind die Gesundheit und der Schutz der Kinder von größter Bedeutung, weshalb wir die Qualität unserer Geräte auf dem höchsten Niveau halten möchten. Für Produkte, die sich an Jugendliche und Erwachsene richten, wie z. B. Workout und Fitness, gilt die Norm DIN EN 16630. In diesem Fall, wie auch bei allen anderen Spielplatzgeräten, stehen für uns sowohl die Funktionalität der Geräte als auch deren Sicherheit im Vordergrund.




# Langzeitgarantie



Unsere erfahrenen Mitarbeiter sorgen für höchste Qualität unserer Produkte, indem sie die Produktionsprozesse und die hochwertigen Materialien ständig verbessern. Deshalb können wir unseren Kunden eine langfristige Garantie für den störungsfreien und völlig sicheren Einsatz unserer Geräte bieten. Wir bieten auch Serviceleistungen nach Ablauf der Garantiezeit an.

## Unsere Garantiezeiten:



### **Jahre Garantie**

Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen, Beständigkeit gegen Borkenkäfer und Fäulnis von Holzbauteilen. Weitere Informationen über andere Garantiezeiten für ausgewählte Elemente sind auf Anfrage in der Garantiekarte erläutert.



### **Jahre Garantie**

Beständigkeit von Stahl- und Edelstahlkonstruktionen;  
Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz.



### **Jahre Garantie**

Beständigkeit von Bauelementen aus Stahl und Edelstahl;  
Strukturefestigkeit von HDPE, 100% recyceltem HDPE und HPL-Elementen;  
Strukturelemente aus 100% recyceltem Material (Verbundwerkstoff).

## Ersatzteile

Die hohe Qualität unserer Produkte spiegelt sich in ihrer außergewöhnlichen Langlebigkeit und - bei ordnungsgemäßer Wartung - in einer langen Lebensdauer wider, die deutlich über die Garantiezeit hinausgeht. Wir liefern Wartungsanleitungen, um eine langfristige Nutzung zu gewährleisten. Allerdings nutzen sich einzelne Materialien natürlich ab oder können manchmal beschädigt werden. Daher wissen wir, dass die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und eine schnelle Reaktion auf Vandalismus bedingte Probleme entscheidend dafür

sind, dass unsere Kunden in der Lage sind, beschädigte oder abgenutzte Komponenten zu reparieren. Wir garantieren die Verfügbarkeit von Ersatzteilen während der gesamten Nutzungsdauer und bieten jederzeit Unterstützung und Beratung beim Austausch und bei der Reparatur von Geräten. Die meisten Ersatzteilbestellungen werden innerhalb von 48 Stunden ausgeführt. Ersatzteile oder gleichwertige Teile sind auch nach Ablauf der Garantiezeit erhältlich; wir stellen ihre Verfügbarkeit bis zu 10 Jahre lang sicher.






Film ansehen:



Vinci Qualität





# Spielplatzträume leicht verwirklichen

Film ansehen:



3D Planner

Die Planung von Spielplätzen war noch nie so einfach.

Unsere Online-Tools ermöglichen es unseren internen als auch externen Fachberatern sowie Partnern, Konzepte zu erstellen, die auf den Raum und die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt sind. Mit der 3D-Visualisierung können Kunden das geplante Endergebnis bereits vor der Umsetzung in beeindruckender Detailtreue erleben. So wird

nicht nur die Vorstellungskraft unterstützt, sondern auch die Entscheidungsfindung erleichtert, da Änderungen sofort sichtbar werden. Darüber hinaus fördert die digitale Planung die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten, reduziert Missverständnisse und sorgt für einen reibungslosen Ablauf von der Konzeptidee bis zur finalen Umsetzung.






Unit3D ist ein innovatives Planungstool für Fachberater, die besonders herausfordernde Projekte und individuelle Spielplatzplanungen realisieren möchten. Die Anwendung bietet maximale Kontrolle in jeder Planungsphase und ermöglicht gleichzeitig schnelles und einfaches Arbeiten – selbst für Nutzer ohne Design-Erfahrung. Dank der 3D-Präsentation können Anwender problemlos sehen, wie ihr individuell gestalteter Spielbereich vor der Umsetzung aussehen wird.



Die gezeigte Visualisierung dient nur zur Veranschaulichung und unterscheidet sich von dem Design, das mit dem Unit 3D-Creator dargestellt wird.



Entwerfen Sie mit dem 3D-Planner einen funktionalen und sicheren Spielplatz. Sehen Sie direkt, wie Ihr neuer Spielplatz aussehen wird. Unsere 3D-Anwendung berechnet automatisch die Fläche, die für die Installation der Vinci Play-Geräte benötigt wird – inklusive der Sicherheitszonen. Unsere Vinci Play-Partner können diesen für ihre Planungen mit ihren Kunden nutzen. Für die Beratung von Endkunden wie Kommunen oder Kitas durch unser Vertriebsteam direkt, wird der jeweilige Fachberater oder die jeweilige Fachberaterin mit dem 3D-Planner die Konzepte nach Kundenwünschen erarbeiten und den Kunden zur Ansicht zur Verfügung stellen.



# Inklusiver Spielplatz mit reduziertem Kohlendioxid- Ausstoß



- 1 RECYCLED RC1433 S. 65
- 2 RECYCLED RC0630 S. 75
- 3 RECYCLED RC1482 S. 67

- 4 RECYCLED RC1551 S. 63
- 5 RECYCLED RC1552 S. 63

- 6 HOOP 0703-1 S. 221
- 7 SWING ST0511 S. 215





8 RECYCLED RC1437 S. 58

9 RECYCLED RC1505 S. 61

10 RECYCLED RC1427 S. 67

11 RECYCLED RC0924 S. 81

12 RECYCLED RC0934 S. 81

13 PARK 0940 S. 257



# Spielplatz nach Maß



1 ROBINIA RB1390 S. 116

2 ROBINIA RB1349 S. 115

3 CUSTOM 2504

4 ROBINIA RB1259 S. 105

5 ROBINIA RB1227 S. 104

6 ROBINIA RB1324 S. 115





7 ROBINIA RB1250 S. 105

8 UNIQ 4002

9 ROBINIA RB1323 S. 115



# Natürlicher Spielplatz



- 1 ROBINIA RB1392 S. 116
- 2 ROBINIA RB1228 S. 104
- 3 ROBINIA RB1322 S. 115

- 4 ROBINIA RB1321 S. 115
- 5 ROBINIA RB1369 S. 101

- 6 ROBINIA RB1315 S. 93
- 7 ROBINIA RB1277 S. 109





8 ROBINIA RB1327 S. 98

9 ROBINIA RB1247 S. 94

10 ROBINIA RB1362 S. 101

11 ROBINIA RB1227 S. 104

12 ROBINIA RB1306 S. 92

13 ROBINIA RB1492 S. 103



# Spiele in der Stadt



1 NATURO NT3606 S. 87

2 ROBINIA RB1390 S. 116

3 ROBINIA RB1366 S. 101

4 NATURO NT3601 S. 87

5 ROBINIA RB1249 S. 104

6 NATURO NT3604 S. 87



Neue  
Serien!



7 ROBINIA RB0514 S. 102

8 ROXX 3503 S. 131

9 ROBINIA RB1351 S. 102

10 ROBINIA RB1323 S. 115

11 NATURO NT3602 S. 86

12 ROBINIA RB1324 S. 115



# Natürlicher Spielplatz mit Wasser und Sand



1 ROBINIA RB1393 S. 116

2 ROBINIA RB1379 S. 111

3 ROBINIA RB1288 S. 109

4 ROBINIA RB1269 S. 105





5 ROBINIA RB1223 S. 113

6 ROBINIA RB1336 S. 98

7 ROBINIA RB2867 S. 97



# Thematischer Spielplatz



- 1 SOLO 0826 S. 170
- 2 KLIMBÜ 0419-1 S. 201

- 3 CASTILLO 3028-1 S. 141
- 4 SWING ST1494 S. 216

- 5 SPRING 0651 S. 209





**6** CASTILLO 3080 S. 144

**7** SOLO 0802-1 S. 173

**8** SPRING 0622 S. 210

**9** SPRING 0674 S. 211



# Inklusiver Spielplatz



- 1 STEEL+ 1725 S. 147
- 2 SPRING 0630 S. 210
- 3 PARK 0926 S. 257

- 4 HOOP 0712 S. 222
- 5 SOLO 1755 S. 171

- 6 KLIMBŮ 0499 S. 195
- 7 SPRING 0671 S. 211





- 8 SWING ST1494 S. 216
- 9 SWING ST0531 S. 215
- 10 SPRING 0608-2 S. 209

- 11 STEEL+ 1726 S. 147
- 12 HOOP 0728 S. 221

- 13 SOLO 0842 S. 173
- 14 PARK 0905-1 S. 259



# Entspannen in der Natur mit dem Campingbus für Kinder und dem Agility-Parcours für Hunde



- 1 WOOF 5004 S. 252
- 2 WOOF 5002 S. 253
- 3 WOOF 5005 S. 253

- 4 WOOF 5009 S. 253
- 5 WOOF 5006 S. 253
- 6 WOOF 5099 S. 253

- 7 WOOF 5010 S. 253
- 8 WOOF RB5098 S. 252
- 9 WOOF 5097 S. 252





10 ROBINIA RB1392 S. 116

11 ROBINIA RB1291 S. 100

12 ROBINIA RB1393 S. 116

13 ROBINIA RB1368 S. 101

14 UNIQ 4001



# Robinien

## Themenwelt Schloss & Burg



- 1 ROBINIA RB1921 S. 91
- 2 ROBINIA RB1367 S. 101
- 3 ROBINIA RB1937 S. 99

- 4 ROBINIA RB1901 S. 91
- 5 ROBINIA RB1261 S. 104
- 6 ROBINIA RB1390 S. 116

- 7 ROBINIA RB1249 S. 104
- 8 ROBINIA RB1953 S. 112
- 9 ROBINIA RB1951 S. 112





10 ROBINIA RB1907 S. 90



# Sportarena



1 RECYCLED RC0924 S. 81

2 RECYCLED RC0934 S. 81

3 ARENA S. 224





- 4** WORKOUT RB2301 S. 241
- 5** FITNESS RB1117 S. 235

- 6** WORKOUT RB2323 S. 241
- 7** WORKOUT RB2399 S. 242

- 8** FITNESS RB1111 S. 235
- 9** FITNESS RB1108 S. 235



# Ganzkörpertraining mit dem Outdoor-Fitness-Studio



1 ACTIVE 2706 S. 249

2 ACTIVE 2704 S. 249

3 ACTIVE 2703 S. 249

4 ACTIVE 2707 S. 249

5 ACTIVE 2711 S. 249

6 ACTIVE 2702 S. 249

7 WORKOUT 2323 S. 240

8 WORKOUT 2310 S. 240

9 WORKOUT 2328 S. 240





**10** WORKOUT 2325 S. 240  
**11** WORKOUT PRO 2353 S. 245

**12** WORKOUT PRO 2356 S. 245

**13** WORKOUT PRO 2351 S. 245









**Mehr  
Umweltbewusstsein  
mit Vinci Play!**





# Recycelt, der bessere Weg!

Film ansehen:




Recycling-  
Material

Für die Zukunft der Kinder und der kommenden Generationen ersetzen wir unsere klassischen Elemente der Spielgerätekonstruktion durch recycelte Materialien. Das Ergebnis ist eine Gruppe von Recycling-Produkten, die zu 100% aus wiederverwertbaren Materialien bestehen und damit den Kohlendioxidausstoß verringern.

Türme, Rutschen, Leitern, Sandkästen, pädagogische Tafeln, Federwippen, Schaukeln und ergänzende Elemente wie Bänke und Abfallbehälter - das alles stellen wir aus recycelfähigen Materialien her.








### Zusammengesetzte Pfosten

Unsere recycelten Standpfosten bestehen aus einem innovativen Material, das aus Altkleidern und Folien hergestellt wird. Zu den Eigenschaften gehören unter anderem: Es korrodiert nicht, ist haltbar wie Stahl, resistent gegen Algenbildung, nimmt kein Wasser auf und trotzt UV-Strahlung.




### Recycelte HDPE-Platten

Dächer, Seitenwände und bewegliche Elemente werden aus dem Müll der Meere, wie Fischernetzen und -seilen hergestellt. Dank ihrer hohen Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit ermöglichen diese Platten die Schaffung eines Spielplatzes aus fast 100% recycelten Elementen und tragen so zu einer gesünderen Umwelt für künftige Generationen bei.




### Spielholz-Plattformen

Rutschfeste und wasserdichte Plattformen und Kletterwände aus Sperrholz, beschichtet mit einem heißgepressten Phenolfilm mit wabenförmiger Oberflächenprägung - er bietet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, mechanische Beschädigungen und chemische Stoffe. Das Holz ist PEFC-zertifiziert.



### HDPE mit recyceltem Kern

Ein hochwertiges, witterungsbeständiges Material, d.h. es ist wasserdicht, frost-, UV- und feuchtigkeitsbeständig. Wir verwenden dreischichtige Platten (der schwarze Kern besteht aus 100 % recyceltem Granulat) für die Herstellung verschiedener Platten, Dächer und anderer Spielplatzkomponenten.



### Stäbe aus rostfreiem Stahl

Stäbe aus rostfreiem Stahl AISI304 oder AISI316 werden als Handläufe, Feuerwehrrstangen, Klettergerüste und Leitern verwendet. Mit ihrer glatten Oberfläche sind sie absolut witterungsbeständig. Eine lange Lebensdauer ist garantiert.



### HPL-Elemente

HPL-Paneele werden als Ergänzung in verschiedenen Gerätetypen verwendet und harmonisieren mit dem recycelten Stil der Serie. Dieses Laminat ist resistent gegen chemische und biologische Faktoren und Witterungseinflüsse.





wooden recycled


# Jetzt auch Wooden Recycling!



Die Serie WOODEN ist jetzt nicht mehr nur in imprägnierter Holzkonstruktion erhältlich, sondern auch in unserem hochwertigen Recyclingkunststoff.

Verschiedene pädagogische und sensorische Tafeln in Kombination mit beweglichen Elementen fördern nicht nur grobmotorische Fähigkeiten, sondern auch feinmotorische.

Zudem steigern sie den Spielwert der Klettertürme, Spielschiffe und Spielautos um ein Vielfaches – auch für Kinder mit Beeinträchtigungen. Weil die Spielgeräte vielen Kindern gleichzeitig Spaß bereiten, fördert das gemeinsame Erleben zudem auch Teamfähigkeiten und hilft Freundschaften zu schließen.



RC1503



RC1437

Siehe Katalog  
Recycled:



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele			
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL	HPL	HPL
RC1503		342 cm	336 cm	247 cm	1 - 8	25	33,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-						
RC1437		349 cm	173 cm	103 cm	1 - 8	15	27,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-						





RC1401



RC1402



RC1403



RC1434



RC1436



RC1407



RC1501



RC1502



RC1404



RC1406



RC1408



RC1405

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Holz	Recyclt	HDPE	HPL
RC1401	●	97 cm	96 cm	139 cm	1 - 8	4	13,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	●	●	●	●
RC1402	●	166 cm	99 cm	191 cm	1 - 8	6	15,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	35 cm	-	●	●	●	●
RC1403	●	204 cm	139 cm	170 cm	3 - 14	7	18,8 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	-	●	●	●	●
RC1434	●	215 cm	145 cm	280 cm	1 - 8	7	19,5 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	59, 90 cm	-	●	●	●	●
RC1436	-	360 cm	315 cm	280 cm	1 - 8	14	30,4 m <sup>2</sup>	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	●	●	●	●
RC1407	●	260 cm	270 cm	280 cm	3 - 14	13	27,5 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	-	●	●	●	●
RC1501	●	218 cm	224 cm	277 cm	1 - 8	9	21,7 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	40, 90 cm	-	●	●	●	●
RC1502	●	247 cm	213 cm	307 cm	1 - 8	11	22,9 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	-	●	●	●	●
RC1404	-	314 cm	150 cm	307 cm	3 - 14	7	22,4 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	-	●	●	●	●
RC1406	-	316 cm	252 cm	310 cm	3 - 14	11	26,2 m <sup>2</sup>	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	●	●	●	●
RC1408	●	365 cm	290 cm	310 cm	3 - 14	13	31,1 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	90, 120 cm	-	●	●	●	●
RC1405	●	328 cm	245 cm	337 cm	3 - 14	13	26,4 m <sup>2</sup>	150 cm	150 cm	150 cm	-	●	●	●	●









RC1507



RC1506



RC1505



RC1508



RC1438



RC1504











RC1411



RC1409



RC1412

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele				
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL	HPL	HPL	HPL
RC1507		505 cm	215 cm	115 cm	1 - 8	34	37,1 m²	<60 cm	-	35 cm	-	●	●	●	●	●	●	●
RC1505		675 cm	580 cm	280 cm	1 - 8	58	62,1 m²	90 cm	90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	●	●	●	●	●	●	●
RC1506		825 cm	830 cm	280 cm	1 - 8	90	96,2 m²	90 cm	59, 90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	●	●	●	●	●	●	●
RC1508	-	635 cm	317 cm	275 cm	3 - 14	4	33,5 m²	120 cm	-	120 cm	-	●	●	●	●	●	●	●
RC1438		328 cm	474 cm	307 cm	3 - 14	12	38,1 m²	130 cm	120 cm	120 cm	-	●	●	●	●	●	●	●
RC1504		440 cm	451 cm	367 cm	3 - 12	29	43,4 m²	180 cm	120, 150 cm	35, 120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●	●	●
RC1411		563 cm	357 cm	367 cm	3 - 14	30	47,4 m²	180 cm	150 cm	120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●	●	●
RC1409	-	460 cm	355 cm	340 cm	3 - 14	19	38,3 m²	190 cm	150 cm	90, 150 cm	-	●	●	●	●	●	●	●
RC1412		565 cm	424 cm	367 cm	3 - 14	31	50,2 m²	210 cm	90, 180 cm	90, 120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●	●	●





RC1449



RC1450



RC1454



RC1410



RC1413














































RC1439



RC1451



RC1452

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele		
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL	
RC1449	-	322 cm	278 cm	367 cm	3 - 14	16	28,5 m²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-					
RC1450		535 cm	510 cm	235 cm	7 - 16	31	45,3 m²	220 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	-					
RC1454	-	910 cm	405 cm	410 cm	3 - 14	30	55,3 m²	220 cm	210 cm	120, 150, 180, 210 cm	-					
RC1410	-	405 cm	335 cm	370 cm	3 - 14	23	41,2 m²	220 cm	150 cm	150, 180 cm	-					
RC1413		627 cm	319 cm	340 cm	3 - 14	51	56,2 m²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-					
RC1439	-	306 cm	230 cm	230 cm	3 - 14	17	29,9 m²	220 cm	-	120, 150 cm	-					
RC1451	-	427 cm	206 cm	260 cm	7 - 16	14	33,2 m²	250 cm	-	150, 180 cm	-					
RC1452	-	528 cm	428 cm	260 cm	7 - 16	31	47,8 m²	250 cm	-	150, 180 cm	-					
















RC1551



RC1552



RC1550

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC1551		292 cm	220 cm	214 cm	1 - 8	12	25,3 m²	< 60 cm	59 cm	59 cm	-				-
RC1552		244 cm	100 cm	184 cm	1 - 8	10	19,9 m²	< 60 cm	-	35 cm	-			 	-
RC1550		386 cm	336 cm	260 cm	3 - 12	28	33,3 m²	120 cm	90 cm	40, 90, 120 cm	-			 	-









RC1433



RC1414




RC1415



RC1581



RC1580



RC1418

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Holz	Recyclt	HDPE	HPL
RC1433		300 cm	275 cm	250 cm	1 - 8	14	25,1 m²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-				
RC1414		395 cm	330 cm	260 cm	3 - 14	21	31,4 m²	90 cm	90 cm	90 cm	-				
RC1415		615 cm	395 cm	290 cm	3 - 14	34	47,7 m²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-				
RC1581		1100 cm	525 cm	485 cm	3 - 14	52	74,6 m²	150 cm	90, 150 cm	35, 90, 120, 150 cm	-				
RC1580		1285 cm	740 cm	490 cm	3 - 14	82	108,3 m²	180 cm	120, 150, 180 cm	120, 150, 180 cm	-				
RC1418		1575 cm	805 cm	490 cm	3 - 14	120	134,5 m²	180 cm	120, 150, 180* cm	120, 150, 180 cm	-				

\*Höhe der Röhrenrutschen




solo • recycled

# Entdeckerfreude für die Jüngsten!

Die SOLO-Serie ist genau das Richtige für neugierige Vorschulkinder: Sand, Wasser, Klang, Bewegung und Schutz sind hier die vorherrschenden Elemente.

Die Solo-Spielgeräte fördern die natürliche Kreativität und regen zum Experimentieren an.

Akustische Elemente wie der 3-fach-Trommler, das Klavier oder das Xylophon sowie Motorikwände wie das Schiebepuzzle oder das beliebte Tic-Tac-Toe-Spiel stimulieren die Sinne umfassend. Kleine Entdeckerhäuschen laden zum Klettern, Hineinkriechen und zum Versteckspiel ein.



RC0824




RC1455



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC0824		188 cm	141 cm	155 cm	1 - 8	13	17,6 m²	< 60 cm		-	-		-
RC1455		348 cm	171 cm	191 cm	1 - 12	23	28,6 m²	< 60 cm	-				







RC1416




RC1482



RC1457



RC1458



RC1429



RC0801



RC0802



RC1427



RC1456



RC0800




RC0817



RC0816



RC0490



RC0685

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC1416	-	415 cm	165 cm	140 cm	1 - 12	11	27,0 m²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1482	●	139 cm	139 cm	78 cm	1 - 12	8	17,3 m²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1457	-	380 cm	210 cm	35 cm	1 - 12	11	32,7 m²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	-
RC1458	-	258 cm	258 cm	28 cm	1 - 12	16	29,2 m²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1429	-	254 cm	221 cm	28 cm	1 - 12	9	21,8 m²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC0801	-	178 cm	178 cm	30 cm	1 - 12	11	20,9 m²	< 60 cm	●	-	-	●●●●●	●●●●●
RC0802	-	323 cm	287 cm	43 cm	1 - 12	18	29,1 m²	< 60 cm	●	-	-	●●●●●	●●●●●
RC1427	●	167 cm	97 cm	114 cm	1 - 8	5	14,5 m²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1456	●	145 cm	62 cm	170 cm	1 - 12	5	13,7 m²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	-
RC0800	●	30 cm	30 cm	40 cm	1 - 12	1	8,7 m²	< 60 cm	●	-	-	●●●●●	●●●●●
RC0817	-	120 cm	50 cm	59 cm	3 - 12	2	12,0 m²	< 60 cm	●	-	-	●●●●●	●●●●●
RC0816	-	94 cm	87 cm	< 60 cm	3 - 12	3	11,9 m²	< 60 cm	●	-	-	●●●●●	●●●●●
RC0490	●	84 cm	14 cm	74 cm	1+	1	10,1 m²	< 60 cm	-	-	●	-	-
RC0685	-	84 cm	79 cm	123 cm	3 - 12	2	11,5 m²	< 60 cm	●	-	-	●●●●●	-





RC0810



RC0813



RC0811



RC0812



RC0825

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC0810	-	168 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	5	16,5 m²	< 60 cm	●	-	-		
RC0813	-	143 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	6	15,4 m²	< 60 cm	●	-	-		
RC0811	-	143 cm	92 cm	74 cm	3 - 12	4	15,4 m²	< 60 cm	●	-	-		
RC0812	-	130 cm	89 cm	96 cm	3 - 12	4	14,8 m²	90 cm	●	-	-		
RC0825	-	734 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	20	38,6 m²	90 cm	●	-	-		



RC1467



RC1468



RC1469



RC1470



RC1471



RC1472



RC1473



RC1474




RC1475



RC1476



RC1477



RC1478



RC1557



RC1559



RC1560



RC1561



RC1562



RC1563



RC1564



RC1565



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC1467	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1468	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1469	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1470	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1471	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1472	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1473	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1474	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	2	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1475	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1476	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1477	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1478	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1557	●	85 cm	17 cm	151 cm	3 - 12	2	10,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1559	●	85 cm	37 cm	121 cm	1 - 8	1	11,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1560	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1561	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1562	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1563	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1564	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1565	●	84 cm	10 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●





RC1440




RC1441



RC1442




RC1443



RC1444



RC1445




RC1446



































































RC1447



RC1448



Artikel		Länge	Breite	Höhe (A)	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n (B)	Länge der Rutsche (C)	Höhe der Podeste (D)	Konstruktion			Paneele				
												Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL			
RC1440	-	168 cm	84 cm	141 cm	1 - 8	3	15,8 m²	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	-							
RC1441	-	203 cm	84 cm	171 cm	1 - 8	3	16,7 m²	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	-							
RC1442	-	239 cm	84 cm	201 cm	3 - 14	3	17,9 m²	< 60 cm	120 cm	183 cm	35 cm	-							
RC1443	-	285 cm	84 cm	231 cm	3 - 14	3	19,5 m²	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	-							
RC1444	-	321 cm	84 cm	261 cm	3 - 14	3	20,8 m²	< 60 cm	180 cm	283 cm	35 cm	-							
RC1445	-	358 cm	84 cm	291 cm	3 - 14	3	22,1 m²	< 60 cm	210 cm	332 cm	35 cm	-							
RC1446	-	515 cm	84 cm	380 cm	3 - 14	3	27,0 m²	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	-							
RC1447	-	635 cm	84 cm	480 cm	3 - 14	3	31,1 m²	< 60 cm	393 cm	670 cm	35 cm	-							
RC1448	-	755 cm	84 cm	581 cm	3 - 14	3	35,2 m²	< 60 cm	494 cm	826 cm	35 cm	-							





# klimbū recycled

## Klettern, Erklimmen, Hochziehen

Selbstbewusst und zielstrebig: die KLIMBÜ-Serie fördert diese Fähigkeiten und die Koordination älterer Kinder.

Verschiedene Hangel- und Klettermöglichkeiten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden stärken die Muskulatur und fördern Konzentration und Balance.


Die KLIMBÜ-Spielgeräte eignen sich auch hervorragend für Spiele mit Wettkampfcharakter.




RC1461



RC0485



RC1459


Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Podeste	Konstruktion			Farben	
										Stahl	Holz	Recycelt	HDPE / HPL	Seile
RC1461	-	535 cm	306 cm	140 cm	3 - 14	28	44,7 m²	< 60 cm	29, 59 cm	-	■	■	■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■
RC0485	■	158 cm	85 cm	115 cm	1+	2	15,7 m²	< 60 cm	27 cm	-	■	■	-	■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■
RC1459	-	102 cm	84 cm	104 cm	1 - 12	1	13,5 m²	< 60 cm	-	-	■	■	■ / ■	-




RC0499



RC0460



RC0454



RC0455



RC1464



RC1465



RC1466



RC1487



RC1460



RC1420



RC1419



RC1417



RC1462



RC1463

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Podeste	Konstruktion			Farben	
										Stahl	Holz	Recycelt	HDPE / HPL	Seile
RC0499	-	135 cm	185 cm	45 cm	3 - 14	4	19,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	■	■	● ● ● / -	● ● ●
RC0460	-	250 cm	75 cm	130 cm	3 - 14	6	19,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	■	■	-	● ● ● ● ●
RC0454	-	220 cm	83 cm	45 cm	3 - 14	4	21,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	■	■	-	● ● ● ● ●
RC0455	-	405 cm	105 cm	60 cm	3 - 14	6	30,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	■	■	-	● ● ● ● ●
RC1464	-	158 cm	10 cm	46 cm	7 - 16	4	12,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	■	■	-	-
RC1465	-	158 cm	84 cm	200 cm	7 - 16	6	20,2 m <sup>2</sup>	190 cm	-	-	■	■	-	-
RC1466	-	232 cm	158 cm	200 cm	7 - 16	19	25,3 m <sup>2</sup>	190 cm	-	-	■	■	-	● ● ● ● ●
RC1487	-	290 cm	255 cm	230 cm	7 - 16	18	30,7 m <sup>2</sup>	220 cm	-	-	■	■	-	-
RC1460	-	232 cm	87 cm	110 cm	1 - 8	7	16,7 m <sup>2</sup>	99 cm	-	-	■	■	● ● ● / ●	● ● ● ● ●
RC1420	-	290 cm	255 cm	200 cm	3 - 14	18	34,1 m <sup>2</sup>	200 cm	-	■	■	■	● ● ● / -	● ● ● ● ●
RC1419	-	310 cm	306 cm	230 cm	3 - 14	11	31,2 m <sup>2</sup>	220 cm	-	-	■	■	● ● ● / -	● ● ● ● ●
RC1417	-	162 cm	91 cm	230 cm	3 - 14	9	22,1 m <sup>2</sup>	220 cm	-	-	■	■	● ● ● / -	● ● ● ● ●
RC1462	-	240 cm	233 cm	230 cm	3 - 14	23	33,9 m <sup>2</sup>	220 cm	120 cm	-	■	■	● ● ● / ●	● ● ● ● ●
RC1463	-	536 cm	316 cm	230 cm	7 - 16	52	60,4 m <sup>2</sup>	220 cm	150 cm	-	■	■	● ● ● / ●	● ● ● ● ●



spring recycled

Mit Schwung ins Glück


Reine Energie auf Federn. Die SPRING-Serie bringt unbeschwerten Schwung auf jeden Spielplatz.

Schaukeln, Wippen und Schwingen machen nicht nur glücklich, sondern auch schlau.

Der wilde Schwung trägt zur harmonischen Entwicklung des Gehirns bei, stärkt das Körperbewusstsein und beruhigt. Die Kinder fühlen sich leicht und frei. Fahrzeuge und fröhliche Tiere auf Federn sind also multisensorische Alleskönner.







RC0660



RC0671



RC0670

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
RC0660	-	206 cm	181 cm	87 cm	1 - 12	6	18,6 m²	< 60 cm		-
RC0671	-	260 cm	116 cm	89 cm	3 - 12	8	16,0 m²	< 60 cm		-
RC0670	-	333 cm	25 cm	85 cm	1 - 12	5	18,8 m²	< 60 cm		-



RC0607



RC0622



RC0633



RC0630



RC0608




RC0606



RC0615




RC0609



RC0627



RC0612



RC0619

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
RC0607	-	74 cm	43 cm	81 cm	1 - 12	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0622	-	79 cm	69 cm	84 cm	1 - 12	2	12,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0633	-	73 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0630		110 cm	82 cm	82 cm	1 - 12	2	13,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0608	-	70 cm	45 cm	80 cm	1 - 12	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0606	-	80 cm	43 cm	86 cm	1 - 12	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0615	-	62 cm	43 cm	80 cm	1 - 12	1	10,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0609	-	80 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0627	-	493 cm	431 cm	45 cm	3 - 14	27	45,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0612	-	104 cm	27 cm	46 cm	3 - 12	1	11,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0619	-	100 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	3	12,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-




hoop recycled


Schnell wie der Wind!

Hier findet man alles, was sich dreht: Das Drehen auf Karussells und mit Drehspielgeräten fördert die Reifung des Nervensystems, stimuliert den Gleichgewichtssinn und stärkt die Muskeln.

Ältere Kinder lieben diesen verrückten Spaß unter Freunden. Kreativ gestaltete Karussells ermutigen Kinder jeden Alters, sich gemeinsam in superschnelle Wirbelwinde zu verwandeln.



RC0721



RC0712

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC0721	-	125 cm	125 cm	275 cm	5 - 14	8	17,0 m²	170 cm	●	-	-	● ●	-
RC0712	-	73 cm	73 cm	146 cm	3 - 12	2	17,6 m²	100 cm	●	-	-	● ●	-







swing recycled

Schaukeln,  
bis es kribbelt!

Die SWING-Serie umfasst klassische Schaukelgeräte:  
bunte Einzelschaukeln, Wippschaukeln, Mehrfachschaukeln  
und Vogelnechtschaukeln bieten Kindern einen angenehmen  
Nervenkitzel.  
Schaukeln stärkt den Gleichgewichtssinn und wirkt sich positiv  
auf die Entwicklung des Muskel- und Nervensystems aus.



RC1425



RC0522

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheits- bereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC1425	-	270 cm	40 cm	115 cm	3 - 14	2	11,1 m²	99 cm	-	■	■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
RC0522	-	240 cm	39 cm	81 cm	1 - 8	2	9,7 m²	< 60 cm	■	-	-	■ ■	-



RC1421



RC1422



RC1423



RC1424



RC1491



RC1492



RC1494



RC1497



RC0520



RC0541



RC0542



RC0543



RC0544



RC0591



RC0592



RC0594




RC0597











































































































































































Verfügbare Aufhängungen:



Verfügbare Plätze:



Weitere Konfigurationen verfügbar  
auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion				Farbvarianten	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE / HPL	Farben	
RC1421	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m²	130 cm	-	-		  / -	     	
RC1422	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m²	130 cm	-	-		  / -	     	
RC1423		195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m²	130 cm	-	-		  / -	     	
RC1424	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m²	130 cm	-	-		  / -	     	
RC1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m²	130 cm	-	-		  / -	     	
RC1492		195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m²	130 cm	-	-		  / -	     	
RC1494		195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m²	130 cm	-	-		  / -	     	
RC1497		195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m²	130 cm	-	-		  / -	     	
RC0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 +	2	13,0 m²	175 cm	-	-		  / -	     	
 RC0541	-	225 cm	265 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,6 m²	145 cm	-	-		  / -	     	
 RC0542	-	225 cm	375 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	2	23,5 m²	145 cm	-	-		  / -	     	
 RC0543		225 cm	335 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	7	19,4 m²	150 cm	-	-		  / -	     	
 RC0544	-	225 cm	675 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	4	45,7 m²	145 cm	-	-		  / -	     	
 RC0591	-	225 cm	560 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	3	36,8 m²	145 cm	-	-		  / -	     	
 RC0592		230 cm	565 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	8	36,0 m²	150 cm	-	-		  / -	     	
 RC0594		225 cm	675 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	9	44,6 m²	150 cm	-	-		  / -	     	
 RC0597		230 cm	675 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	14	43,1 m²	150 cm	-	-		  / -	     	



-park-recycled

An alles  
gedacht?

Die Produkte der PARK-Serie runden den Spielplatz ab.  
Gemütliche Bänke und Tische, Fahrradständer, Garderoben,  
bunte Mülleimer, Infotafeln und Zäune – all diese Elemente  
sorgen für eine rundum gelungene und entspannte Zeit auf  
dem Spielplatz - für Kinder, Eltern oder Betreuer.  
Das moderne und ästhetisch ansprechende Design des  
Stadtmobiliars fügt sich harmonisch ein.



RC0960



RC0961




RC0962


Artikel		Länge	Breite	Höhe	Konstruktion			Paneele	
					Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC0960	-	180 cm	40 cm	50 cm	-	●	●	-	-
RC0961	-	180 cm	56 cm	95 cm	-	●	●	-	-
RC0962	-	180 cm	174 cm	77 cm	-	●	●	-	-




RC1484




RC1489




RC1485



RC1486




RC0921



RC0923



RC0924



RC0934



RC1483




RC0942



RC0943



RC0944



RC0945

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Konstruktion			Paneele	
					Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC1484	-	120 cm	13 cm	76 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
RC1489	-	146 cm	11 cm	76 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
RC1485	-	170 cm	14 cm	76 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
RC1486	-	280 cm	12 cm	76 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
RC0921	-	261 cm	6 cm	116 cm	●	-	-	●●●●	-
RC0923	-	159 cm	35 cm	37 cm	●	-	-	●●●●	-
RC0924	-	159 cm	42 cm	78 cm	●	-	-	●●●●	-
RC0934	-	36 cm	35 cm	100 cm	●	-	-	●●●●	-
RC1483	-	50 cm	10 cm	170 cm	-	-	●	-	-
RC0942	-	-	9 cm	20 cm	-	-	●	-	-
RC0943	-	-	9 cm	30 cm	-	-	●	-	-
RC0944	-	-	9 cm	40 cm	-	-	●	-	-
RC0945	-	-	9 cm	50 cm	-	-	●	-	-





## Farb- und Materialoptionen



● C1H HPL  
- RAL6000



● C2H HPL  
- RAL3000



● C3H HPL  
- RAL5024



● C9H HPL  
- Holzoptik



● C1E HDPE  
- RAL6024




● C2E HDPE  
- RAL3020



● C3E HDPE  
- RAL5015



● C19E HDPE  
- RAL8024









**Mit Vinci Play  
der Natur  
ganz nah!**







# Spaß im Einklang mit der Natur

Die Naturo-Serie vereint naturbelassenes Holz mit einer schützenden Lackierung in sanften Farbtönen – für eine harmonische Verbindung von Natürlichkeit und Stil. Rutschen, Seilbrücken, stabile Podeste sowie vielfältige, liebevoll gestaltete Aktivitätselemente erhöhen den Spielwert.

Die raffinierte Konstruktion und das charakteristische Design schaffen einen Ort, an dem Kinder ihre Fantasie und Aktivität frei entfalten können. Ideal für Schulen, Kindergärten und öffentliche Räume, wo Langlebigkeit, Funktionalität und Komfort gewünscht ist.



NT3602CNT1



NT3602

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheits-bereich	Freie Fallhöhe
NT3602		360 cm	315 cm	300 cm	1 - 8	14	32,3 m <sup>2</sup>	90 cm
NT3601		280 cm	250 cm	215 cm	1 - 8	13	26,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm
NT3603		310 cm	300 cm	300 cm	1 - 8	14	30,6 m <sup>2</sup>	90 cm
NT3604		265 cm	140 cm	300 cm	3 - 14	7	22,5 m <sup>2</sup>	90 cm
NT3605		340 cm	300 cm	340 cm	3 - 14	13	31,7 m <sup>2</sup>	120 cm
NT3606		565 cm	360 cm	365 cm	3 - 14	30	49,4 m <sup>2</sup>	180 cm



NT3603



NT3604



NT3605





# Robinie, natürlich!

Film ansehen:




Robinie

Die ROBINIA-Serie ist eine unerschöpfliche Inspirationsquelle zum Spielen für kleine und große Kinder.

Die Vielfalt der pädagogischen und sensorischen Lerntafeln sowie die beweglichen Elemente wecken bei Kindern großes Interesse, Freude und fördern Ehrgeiz und Eigenständigkeit. Die umweltfreundlichen Holzgeräte der ROBINIA-Serie

fördern die umfassende körperliche Entwicklung eines Kindes und ermöglichen das gleichzeitige Spielen in einer großen Gruppe von Kindern. Dadurch lernt das Kind, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen und zu kooperieren.





### Robinienholz

Das Akazienholz, das für die Herstellung der Robinierserie verwendet wird, enthält viele Öle, die das Material sehr gut vor Witterungseinflüssen schützen und es auf natürliche Weise vor Fäulnisprozessen und Schädlingen bewahren. Bei der Beschaffung des Holzes sind wir sicher, dass es aus europäischen Plantagen mit FSC®-Zertifizierung und anderen kontrollierten Quellen stammt, dank derer wir uns im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung um die Zukunft kümmern.




### Sicherheitsstandards

Um die einzigartige und unregelmäßige Beschaffenheit des Akazienholzes zu erhalten, wird jedes Produkt individuell gemäß den Sicherheitsnormen hergestellt. Für die Serie Robinia haben wir einzigartige technische Lösungen entwickelt, die die Einhaltung der Sicherheitsnorm EN 1176 gewährleisten. Die Produkte sind von der internationalen Zertifizierungsstelle TÜV SÜD zertifiziert. Darüber hinaus werden unsere Produktionsstätten in regelmäßigen Abständen von unabhängigen Zertifizierungsstellen überprüft.




### Sichere Ausführung

Dank der Bearbeitung des Holzes durch das Schleifen, glätten wir seine Oberfläche und beseitigen alle rauen Kanten und Unebenheiten, sodass das Produkt nicht nur ästhetisch wird, sondern auch sicher.




### Polycarbonat

Unsere Geräte sind mit Komponenten aus transparentem Polycarbonat ausgestattet, das eine hervorragende Alternative zu Glas darstellt. Dieses Material ist doppelt so leicht und gleichzeitig zweihundertmal widerstandsfähiger gegen Stöße und eignet sich perfekt als funktionelles und ästhetisches Detail in Spielplatzgeräten. Außerdem ist es beständig gegen UV-Strahlen, Witterungseinflüsse und hohen Temperaturschwankungen.



### Rostfreier Stahl

Rinnen, Tröge und Wannen aus rostfreiem Stahl AISI 304 oder AISI 316 mit einer entsprechend glatten Oberfläche ermöglichen Kindern das Spielen im Wasser und im Sand. Bei ordnungsgemäßer Pflege bleibt Edelstahl witterungsbeständig, was eine lange Lebensdauer gewährleistet.



### Oberflächenverankerung der Robinie

Für die meisten Robinien-Geräte ist eine Verankerung auf Beton (K3-Oberflächenverankerung) möglich. Die Robinienstämme werden dabei auf feuerverzinkte Anker gesetzt. Diese robuste Befestigungslösung gewährleistet die sichere Installation der Spielgeräte in unterschiedlichen Umgebungen und ermöglicht die Anpassung an verschiedene Projektanforderungen.



### Die Montage: teilweise vormontiert

Dächer und Seitenwände werden in unserem Werk vormontiert, um Verklebungen zu vermeiden. Wir haben ein spezielles Verbindungssystem entwickelt, das aus entsprechenden Hinterschnidungen, speziellen Befestigungen und der Bearbeitung von Löchern an wichtigen Stellen besteht. Dank der klaren Anweisungen und der individuellen Kennzeichnung der Komponenten ist eine schnelle und einfache Montage möglich.



### Verpackung und Transport

Alle Elemente sind so gefertigt, dass sie sowohl auf der Straße (per Bus oder Sattelaufleger) als auch auf dem See- oder Luftweg transportiert werden können. Die geeignete Verpackung der Elemente optimiert den Platzbedarf und die Transportkosten und erleichtert das bequeme Abladen, ohne dass Kräne oder Spezialgeräte benötigt werden.



robinia

# Ziel: Natur!

Die ROBINIA-Serie besteht aus Spielplatzgeräten, die aus einem natürlichen Rohstoff hergestellt werden - Robinienholz, dem langlebigsten Holz, das in Europa zu finden ist. Das Holz zeichnet sich durch natürliche, helle Farben aus, hat eine hohe Witterungsbeständigkeit, muss nicht imprägniert werden und kann direkt im Boden verankert werden.

Die Robinierserie wurde so konzipiert, dass alle Arten von Spielplatzgeräten hergestellt werden können: von Turmsets mit vielen Kletterelementen über Federwippen, Karussells und Schaukeln bis hin zu kleineren Erlebnis-Konstruktionen.



Film ansehen:



Ritterburg  
Robinie



RB1907

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
RB1907		2090 cm	1270 cm	1040 cm	6+	76	264,6 m <sup>2</sup>	270 cm



RB1920



RB1921



RB1901



RB1902



RB1905



RB1904




RB1906



RB1903



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
RB1920	●	134 cm	134 cm	197 cm	1+	4	16,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1921	●	330 cm	140 cm	300 cm	1+	7	22,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1901	●	480 cm	185 cm	445 cm	6+	13	30,3 m <sup>2</sup>	180 cm
RB1902	●	770 cm	510 cm	505 cm	6+	24	55,2 m <sup>2</sup>	210 cm
RB1905	●	1170 cm	1000 cm	1040 cm	6+	33	82,5 m <sup>2</sup>	270 cm
RB1904	●	940 cm	740 cm	445 cm	6+	44	83,0 m <sup>2</sup>	230 cm
RB1906	●	2075 cm	1000 cm	1040 cm	6+	54	137,2 m <sup>2</sup>	270 cm
RB1903	●	840 cm	665 cm	445 cm	6+	38	78,0 m <sup>2</sup>	250 cm





RB1306



RB1307



RB1309



RB1308



RB1208



RB1209



RB1201



RB1202



RB1203



RB1205



RB1206



RB1207



RB1211

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
RB1306	-	195 cm	185 cm	265 cm	1+	3	19,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1307	-	380 cm	215 cm	270 cm	1+	7	27,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1309	●	450 cm	360 cm	270 cm	1+	13	37,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1308	●	290 cm	225 cm	280 cm	1+	5	23,2 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1208	●	545 cm	380 cm	235 cm	1+	32	44,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1209	●	790 cm	670 cm	280 cm	1+	52	76,4 m <sup>2</sup>	100 cm
RB1201	●	150 cm	150 cm	195 cm	1+	4	18,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1202	●	240 cm	150 cm	195 cm	1+	8	20,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1203	●	270 cm	270 cm	220 cm	1+	9	26,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1205	-	340 cm	220 cm	315 cm	2+	8	26,7 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1206	-	350 cm	335 cm	315 cm	2+	9	30,0 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1207	●	580 cm	340 cm	315 cm	2+	21	45,0 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1211	●	460 cm	330 cm	375 cm	3+	10	32,2 m <sup>2</sup>	150 cm



RB1316



RB1384



RB1305



RB1301



RB1302



RB1314



RB1313



RB1315



RB1311




RB1215



RB1216



RB1217

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
RB1316	-	525 cm	385 cm	280 cm	3+	16	40,0 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1384	-	675 cm	310 cm	245 cm	6+	5	39,8 m <sup>2</sup>	95 cm
RB1305	-	605 cm	292 cm	250 cm	3+	6	35,6 m <sup>2</sup>	130 cm
RB1301	-	295 cm	195 cm	200 cm	3+	5	21,5 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1302	-	371 cm	326 cm	200 cm	3+	12	32,9 m <sup>2</sup>	165 cm
RB1314	-	855 cm	410 cm	340 cm	5+	12	54,1 m <sup>2</sup>	165 cm
RB1313	-	510 cm	310 cm	345 cm	5+	5	35,6 m <sup>2</sup>	165 cm
RB1315	-	1090 cm	755 cm	375 cm	5+	21	86,1 m <sup>2</sup>	180 cm
RB1311	-	615 cm	375 cm	250 cm	3+	18	51,0 m <sup>2</sup>	200 cm
RB1215	-	630 cm	560 cm	435 cm	5+	22	50,2 m <sup>2</sup>	238 cm
RB1216	-	680 cm	680 cm	355 cm	5+	28	61,5 m <sup>2</sup>	238 cm
RB1217	-	950 cm	890 cm	435 cm	5+	39	84,3 m <sup>2</sup>	238 cm





RB1241



RB1243



RB1244



RB1245



RB1242



RB1246




RB1247

Mehr erfahren!



Serie Robinie

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
RB1241	●	275 cm	130 cm	210 cm	1+	12	22,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1243	●	170 cm	130 cm	135 cm	1+	10	18,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1244	●	170 cm	130 cm	170 cm	1+	11	18,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1245	●	430 cm	230 cm	170 cm	1+	25	29,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1242	●	400 cm	270 cm	290 cm	2+	11	32,7 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1246	●	830 cm	350 cm	290 cm	2+	36	52,3 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1247	●	1140 cm	530 cm	305 cm	3+	36	84,1 m <sup>2</sup>	120 cm



RB1232



RB1235



RB1237



RB1234



RB1233



RB1238




RB1231



RB1236



RB1239

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
RB1232	●	320 cm	150 cm	160 cm	2+	9	22,6 m <sup>2</sup>	110 cm
RB1235	●	370 cm	300 cm	300 cm	2+	6	28,6 m <sup>2</sup>	110 cm
RB1237	-	820 cm	340 cm	400 cm	3+	20	49,3 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1234	●	400 cm	150 cm	350 cm	1+	9	25,0 m <sup>2</sup>	110 cm
RB1233	●	590 cm	190 cm	310 cm	2+	8	33,4 m <sup>2</sup>	110 cm
RB1238	●	850 cm	630 cm	460 cm	3+	40	76,5 m <sup>2</sup>	150 cm
RB1231	●	490 cm	290 cm	400 cm	3+	12	29,8 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1236	-	320 cm	180 cm	500 cm	3+	5	22,1 m <sup>2</sup>	150 cm
RB1239	-	750 cm	585 cm	795 cm	5+	18	77,6 m <sup>2</sup>	260 cm







RB2851



RB2852



RB2854




RB2856




RB2859




RB2864



RB2862



Weitere Konfigurationen  
verfügbar  
auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



RB2866




RB2867

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheits- bereich	Freie Fallhöhe
RB2851	●	95 cm	80 cm	120 cm	1+	5	12,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2852	●	295 cm	30 cm	120 cm	1+	9	17,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2854	●	340 cm	90 cm	155 cm	1+	16	21,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2856	●	200 cm	180 cm	175 cm	1+	14	20,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2859	●	375 cm	315 cm	125 cm	1+	14	27,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2864	●	355 cm	330 cm	185 cm	1+	20	32,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2862	●	310 cm	225 cm	170 cm	1+	12	26,9 m <sup>2</sup>	95 cm
RB2866	●	430 cm	325 cm	284 cm	1+	17	33,2 m <sup>2</sup>	90 cm
RB2867	●	715 cm	410 cm	185 cm	1+	41	52,5 m <sup>2</sup>	90 cm





Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
RB1326		195 cm	150 cm	215 cm	1+	5	17,9 m²	< 60 cm
RB1328		405 cm	195 cm	280 cm	1+	12	26,5 m²	< 60 cm
RB1336		195 cm	65 cm	225 cm	2+	2	16,1 m²	< 60 cm
RB1327		260 cm	170 cm	215 cm	1+	8	21,0 m²	< 60 cm
RB1329		375 cm	245 cm	210 cm	1+	14	30,1 m²	< 60 cm
RB1337		40 cm	25 cm	100 cm	2+	1	9,1 m²	< 60 cm
RB1338		40 cm	30 cm	100 cm	2+	1	9,3 m²	< 60 cm
RB1330		190 cm	75 cm	185 cm	1+	3	16,6 m²	< 60 cm
RB1345		37 cm	22 cm	90 cm	1+	2	9,6 m²	< 60 cm
RB1346		45 cm	35 cm	110 cm	1+	2	9,6 m²	< 60 cm
RB1334		120 cm	120 cm	160 cm	1+	4	16,5 m²	< 60 cm
RB1333		560 cm	560 cm	210 cm	1+	52	72,0 m²	< 60 cm
RB1331		190 cm	190 cm	19 cm	1+	5	23,0 m²	< 60 cm



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
🟡 RB1935	●	120 cm	25 cm	132 cm	1+	1	11,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
🟡 RB1936	●	120 cm	25 cm	132 cm	1+	1	11,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
🟡 RB1939	●	125 cm	45 cm	120 cm	1+	1	12,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
🟡 RB1938	●	145 cm	20 cm	120 cm	1+	2	12,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1339	●	220 cm	75 cm	120 cm	1+	3	15,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
🟡 RB1940	●	120 cm	20 cm	140 cm	3+	2	11,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1341	●	155 cm	25 cm	150 cm	1+	2	12,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1342	●	125 cm	20 cm	140 cm	1+	2	11,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1340	●	125 cm	45 cm	115 cm	1+	2	12,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1343	●	130 cm	130 cm	140 cm	1+	4	15,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1344	●	311 cm	309 cm	150 cm	1+	10	25,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1931	●	155 cm	45 cm	190 cm	1+	5	13,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1932	●	150 cm	40 cm	190 cm	1+	5	13,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1933	●	155 cm	45 cm	190 cm	1+	5	13,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1934	●	155 cm	45 cm	190 cm	1+	5	13,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1937	●	475 cm	70 cm	190 cm	1+	20	25,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm








RB1291



RB1295



Artikel		Länge	Breite	Höhe (A)	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n (B)	Länge der Rutsche (C)	Höhe der Podeste (D)
RB1290	-	160 cm	110 cm	150 cm	2+	4	16,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	94 cm	59 cm
RB1291	-	201 cm	102 cm	180 cm	2+	4	17,1 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	153 cm	90 cm
RB1292	-	250 cm	102 cm	208 cm	3+	4	18,6 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	214 cm	120 cm
RB1293	-	298 cm	102 cm	238 cm	3+	4	19,8 m <sup>2</sup>	150 cm	150 cm	266 cm	150 cm
RB1294	-	346 cm	102 cm	267 cm	3+	5	23,4 m <sup>2</sup>	180 cm	180 cm	319 cm	180 cm
RB1295	-	190 cm	102 cm	178 cm	1+	2	16,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	90 cm	153 cm	25 cm
RB1296	-	233 cm	102 cm	208 cm	1+	2	17,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	120 cm	214 cm	25 cm
RB1297	-	276 cm	102 cm	238 cm	3+	2	18,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	150 cm	266 cm	25 cm
RB1298	-	319 cm	102 cm	268 cm	3+	2	19,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	180 cm	319 cm	25 cm
RB1299	-	361 cm	102 cm	298 cm	3+	2	21,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	210 cm	372 cm	25 cm



RB1361



RB1362



RB1363



RB1364



RB1366




RB1367



RB1368



RB1370



RB1375



RB1365



RB1369



RB1372



RB1373



RB0700

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
RB1361	●	73 cm	36 cm	84 cm	1+	1	10,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1362	●	81 cm	36 cm	84 cm	1+	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1363	●	84 cm	40 cm	84 cm	1+	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1364	●	170 cm	135 cm	80 cm	3+	4	15,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1366	●	90 cm	50 cm	85 cm	1+	1	11,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1367	●	91 cm	43 cm	86 cm	1+	1	11,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1368	●	92 cm	43 cm	86 cm	1+	1	11,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1370	●	95 cm	36 cm	86 cm	3+	2	11,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1375	-	255 cm	20 cm	150 cm	3+	3	16,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1365	-	325 cm	22 cm	59 cm	1+	6	18,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1369	●	97 cm	97 cm	47 cm	3+	3	12,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1372	-	120 cm	120 cm	73 cm	3+	4	21,3 m <sup>2</sup>	73 cm
RB1373	-	150 cm	150 cm	68 cm	3+	8	23,8 m <sup>2</sup>	100 cm
RB0700	-	45 cm	45 cm	45 cm	3+	3	9,4 m <sup>2</sup>	100 cm





RB1351



RB1352



RB0514



RB0510



RB0511



RB0512




RB0513



RB0517


Siehe Katalog  
Robinia:



RB0515



RB0521-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheits- bereich	Freie Fallhöhe
RB1351	-	320 cm	64 cm	117 cm	3+	2	13,4 m <sup>2</sup>	99 cm
RB1352	-	410 cm	64 cm	122 cm	3+	4	15,9 m <sup>2</sup>	99 cm
RB0514	-	125 cm	25 cm	139 cm	1+	1	11,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB0510	-	20 cm	170 cm	180 cm	1+/3+	1	11,4 m <sup>2</sup>	99 cm
RB0511	-	20 cm	320 cm	180 cm	1+/3+	2	21,2 m <sup>2</sup>	99 cm
RB0512	-	20 cm	470 cm	180 cm	1+/3+	3	31,0 m <sup>2</sup>	99 cm
RB0513	●	100 cm	310 cm	180 cm	3+	7	15,5 m <sup>2</sup>	105 cm
RB0517	●	255 cm	400 cm	300 cm	3+	1	18,5 m <sup>2</sup>	145 cm
RB0515	-	650 cm	620 cm	240 cm	1+/3+	5	46,5 m <sup>2</sup>	130 cm
RB0521-1	-	500 cm	320 cm	280 cm	3+	4	13,6 m <sup>2</sup>	130 cm



103





RB1227



RB1228



RB1229



RB0485



RB1357



RB1289



RB1261



RB1249




RB1253



RB1272

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
RB1227	-	220 cm	70 cm	200 cm	2+	10	15,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1228	-	210 cm	50 cm	200 cm	2+	10	15,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1229	-	260 cm	210 cm	330 cm	2+	8	21,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
🟡 RB0485	-	170 cm	115 cm	116 cm	1+	2	17,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1357	-	215 cm	130 cm	350 cm	3+	11	17,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1289	-	175 cm	150 cm	285 cm	3+	9	16,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1261	-	215 cm	60 cm	195 cm	3+	5	15,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
🟡 RB1249	-	190 cm	40 cm	30 cm	1+	5	14,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1253	-	200 cm	30 cm	50 cm	6+	3	14,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1272	-	375 cm	50 cm	160 cm	3+	7	21,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
RB1258	-	274 cm	19 cm	40 cm	3+	6	17,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1259	-	180 cm	65 cm	30 cm	2+	5	15,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1260	-	250 cm	140 cm	130 cm	3+	4	20,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1250	-	195 cm	125 cm	110 cm	2+	3	19,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1251	-	Ø ~ 18 cm	~ 18 cm	29 cm	1+	1	7,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1269	-	235 cm	65 cm	25 cm	2+	8	15,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1270	-	119 cm	110 cm	90 cm	1+	5	15,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1271	-	250 cm	40 cm	150 cm	3+	5	17,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1252	-	100 cm	50 cm	35 cm	1+	2	12,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1278	-	225 cm	70 cm	25 cm	2+	5	17,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1286	-	360 cm	125 cm	105 cm	3+	8	26,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1287	-	245 cm	70 cm	155 cm	3+	2	18,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1254	-	400 cm	20 cm	50 cm	3+	7	21,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1255	-	290 cm	20 cm	50 cm	3+	6	18,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1256	-	500 cm	170 cm	59 cm	3+	11	25,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1257	-	630 cm	290 cm	59 cm	3+	16	34,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm





RB1263



RB1280



RB1273



RB1279




RB1283



RB1274



RB1266



RB1264



RB1265




RB1267



RB1284



RB1262


Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
RB1263	-	319 cm	118 cm	95 cm	3+	12	23,9 m <sup>2</sup>	80 cm
RB1280	-	515 cm	475 cm	170 cm	4+	6	45,9 m <sup>2</sup>	83 cm
RB1273	-	475 cm	290 cm	180 cm	3+	11	30,8 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1279	-	225 cm	125 cm	100 cm	2+	3	20,4 m <sup>2</sup>	99 cm
RB1283	-	450 cm	140 cm	115 cm	4+	4	31,1 m <sup>2</sup>	115 cm
RB1274	-	324 cm	200 cm	117 cm	3+	16	29,7 m <sup>2</sup>	117 cm
RB1266	-	169 cm	75 cm	138 cm	3+	6	16,5 m <sup>2</sup>	120 cm
RB1264	-	190 cm	89 cm	155 cm	3+	4	15,6 m <sup>2</sup>	126 cm
RB1265	-	261 cm	159 cm	155 cm	3+	6	17,8 m <sup>2</sup>	126 cm
RB1267	-	180 cm	100 cm	200 cm	4+	6	22,1 m <sup>2</sup>	190 cm
RB1284	-	210 cm	75 cm	210 cm	4+	4	23,8 m <sup>2</sup>	210 cm
RB1262	-	206 cm	116 cm	238 cm	5+	6	21,3 m <sup>2</sup>	238 cm











RB1380



RB1288



RB1275



RB1276



RB1281



RB1282



RB1285



RB1277



RB1310



RB1312



RB1420

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
RB1380	-	170 cm	170 cm	50 cm	3+	6	20,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1288	-	295 cm	130 cm	100 cm	3+	6	23,7 m <sup>2</sup>	77 cm
RB1275	-	314 cm	253 cm	110 cm	3+	14	27,2 m <sup>2</sup>	110 cm
RB1276	-	191 cm	185 cm	110 cm	3+	4	19,6 m <sup>2</sup>	110 cm
RB1281	●	335 cm	320 cm	114 cm	3+	8	30,3 m <sup>2</sup>	115 cm
RB1282	-	347 cm	43 cm	220 cm	3+	10	20,6 m <sup>2</sup>	120 cm
RB1285	-	175 cm	83 cm	175 cm	3+	3	18,7 m <sup>2</sup>	175 cm
RB1277	-	230 cm	230 cm	200 cm	4+	10	32,0 m <sup>2</sup>	190 cm
RB1310	-	281 cm	232 cm	200 cm	4+	11	33,2 m <sup>2</sup>	200 cm
RB1312	-	444 cm	441 cm	240 cm	5+	22	53,5 m <sup>2</sup>	240 cm
RB1420	-	305 cm	265 cm	200 cm	3+	18	34,9 m <sup>2</sup>	200 cm






Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
RB1268	-	280 cm	65 cm	195 cm	3+	6	19,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1353	-	340 cm	45 cm	470 cm	3+	6	20,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1354	-	255 cm	115 cm	140 cm	3+	4	21,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1355	-	425 cm	150 cm	120 cm	3+	6	30,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1356	-	245 cm	225 cm	125 cm	3+	3	26,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1359	-	405 cm	20 cm	290 cm	3+	7	20,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1360	-	275 cm	66 cm	187 cm	3+	5	19,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1358	-	425 cm	20 cm	210 cm	3+	8	21,3 m <sup>2</sup>	125 cm
🟡 RB1377	-	265 cm	12 cm	130 cm	3+	2	15,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
🟡 RB1378	-	250 cm	200 cm	130 cm	3+	2	20,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1385H	-	2465 cm	340 cm	400 cm	5+	1	84,4 m <sup>2</sup>	85 cm
RB1386H	-	2440 cm	265 cm	400 cm	5+	2	133,4 m <sup>2</sup>	85 cm
RB1385	-	2465 cm	340 cm	400 cm	5+	1	84,4 m <sup>2</sup>	175 cm
RB1386	-	2440 cm	310 cm	400 cm	5+	2	133,4 m <sup>2</sup>	175 cm




RB1381




RB1382




RB1383



RB1319



RB1379

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
RB1381	-	270 cm	270 cm	255 cm	3+	10	30,6 m <sup>2</sup>	99 cm
RB1382	-	310 cm	310 cm	305 cm	3+	14	35,3 m <sup>2</sup>	99 cm
RB1383	-	700 cm	700 cm	450 cm	3+	44	78,5 m <sup>2</sup>	100 cm
RB1319	-	780 cm	690 cm	240 cm	3+	49	75,4 m <sup>2</sup>	200 cm
RB1379	-	910 cm	560 cm	375 cm	5+	50	86,5 m <sup>2</sup>	210 cm





RB1951




RB1952



RB1953



RB1954



RB1955



RB1956



RB1957



RB1958



RB1959




RB1960




RB1961




RB1962

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
RB1951	-	225 cm	45 cm	175 cm	3+	2	16,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1952	-	195 cm	115 cm	125 cm	3+	3	18,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1953	-	245 cm	85 cm	125 cm	3+	4	18,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1954	-	210 cm	20 cm	185 cm	3+	1	14,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1955	-	190 cm	20 cm	185 cm	3+	3	13,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1956	-	190 cm	50 cm	175 cm	3+	3	14,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1957	-	300 cm	20 cm	240 cm	3+	2	17,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1958	-	345 cm	65 cm	270 cm	3+	3	21,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1959	-	315 cm	65 cm	260 cm	3+	3	19,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1960	-	320 cm	75 cm	215 cm	3+	3	21,3 m <sup>2</sup>	100 cm
RB1961	-	370 cm	85 cm	200 cm	3+	3	26,4 m <sup>2</sup>	170 cm
RB1962	-	250 cm	21 cm	300 cm	3+	4	18,7 m <sup>2</sup>	170 cm




RB1218




Weitere Konfigurationen  
verfügbar  
auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)




RB1219



RB1220



RB1221



RB1222



RB1223



RB1224

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheits- bereich	Freie Fallhöhe
RB1218	-	860 cm	50 cm	190 cm	3+	16	38,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1219	-	1060 cm	280 cm	195 cm	3+	24	53,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1220	-	1380 cm	565 cm	190 cm	3+	51	106,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1221	-	1195 cm	195 cm	190 cm	3+	23	56 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1222	-	1225 cm	520 cm	245 cm	3+	46	98,9 m <sup>2</sup>	190 cm
RB1223	-	940 cm	510 cm	295 cm	5+	42	82,8 m <sup>2</sup>	190 cm
RB1224	-	1330 cm	940 cm	295 cm	5+	62	130,9 m <sup>2</sup>	200 cm






RB0490



RB0492



RB1347

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
🔗 RB0490	●	110 cm	15 cm	73 cm	1+	1	11,0 m²	< 60 cm
RB0492	●	195 cm	43 cm	95 cm	1+	1	15,1 m²	< 60 cm
RB1347	●	100 cm	420 cm	170 cm	3+	2	20,2 m²	99 cm



RB1321



RB1322



RB1323



RB1324



RB1348




RB1349



RB1350



RB1391



0987



0988



0989




RB1387



RB1388



RB1389



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
RB1321	-	150 cm	144 cm	127 cm	-	-	-	-
RB1322	-	184 cm	141 cm	217 cm	-	-	-	-
RB1323	-	145 cm	23 cm	14 cm	-	-	-	-
RB1324	-	85 cm	25 cm	22 cm	-	-	-	-
RB1348	-	216 cm	207 cm	160 cm	-	-	-	-
RB1349	-	210 cm	180 cm	40 cm	-	-	-	-
RB1350	-	189 cm	92 cm	70 cm	-	-	-	-
RB1391	-	161 cm	61 cm	80 cm	-	-	-	-
RB1387	-	475 cm	420 cm	240 cm	-	-	-	-
RB1388	-	480 cm	480 cm	240 cm	-	-	-	-
RB1389	-	930 cm	575 cm	340 cm	-	-	-	-





Neu!



RB1390



RB1392



RB1393



RB1394



RB0972



RB1397



RB1398



RB1396



RB1395



RB1399

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
RB1390	-	155 cm	60 cm	85 cm	-	-	-	-
RB1392	-	150 cm	44 cm	43 cm	-	-	-	-
RB1393	-	150 cm	170 cm	75 cm	-	-	-	-
RB1394	-	150 cm	75 cm	75 cm	-	-	-	-
 RB0972	-	160 cm	20 cm	110 cm	-	-	-	-
RB1397	-	168 cm	20 cm	110 cm	-	-	-	-
RB1398	-	133 cm	19 cm	110 cm	-	-	-	-
RB1396	-	180 cm	14 cm	90 cm	-	-	-	-
RB1395	-	37 cm	30 cm	78 cm	-	-	-	-
RB1399	-	50 cm	20 cm	180 cm	-	-	-	-







RB0941



RB0951



RB0952



RB0953




RB0943



RB0946



RB0949

Artikel		Produkt- durchmesser	Länge	Produktmenge	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheits- bereich	Freie Fallhöhe
RB0941	-	Ø ~ 12-22 cm	20 cm	1 m <sup>2</sup>	-	-	-	-
RB0951	-	Ø ~ 12-22 cm	150 cm	1 Stück	-	-	-	-
RB0952	-	Ø ~ 12-22 cm	200 cm	1 Stück	-	-	-	-
RB0953	-	Ø ~ 12-22 cm	300 cm	1 Stück	-	-	-	-
RB0943	-	Ø ~ 12-22 cm	30 cm	20 Stück	-	-	-	-
RB0946	-	Ø ~ 12-22 cm	60 cm	20 Stück	-	-	-	-
RB0949	-	Ø ~ 12-22 cm	90 cm	20 Stück	-	-	-	-









**Noch höher  
geht's mit  
Vinci Play!**






# Lass uns in den Wolken spielen!

Hohe kegelförmige und kubische Türme, die in den Himmel ragen, sind ein Paradies für Kinder. Sie sind aus den hochwertigsten Materialien hergestellt, haben ein futuristisches, elegantes Design und sind mit pädagogischen Elementen und Musikpaneelen sowie Röhrenrutschen aus



Edelstahl ausgestattet. Dank des modularen Systems können sie den gesamten Spielplatz selbst bilden oder dessen Hauptattraktion sein. Und was haben die Kinder davon? Na, Nervenkitzel pur!



Film ansehen:



MAXX-Turm



### Konstruktion

Die Stahlkonstruktion der hochmodularen Turmanlagen besteht aus robusten Profilen, die feuerverzinkt und mit UV-beständigen Lacken mit QUALICOAT-Zertifikat pulverbeschichtet sind und in einer Vielzahl von Farben erhältlich sind. Unsere Produkte sind ästhetisch ansprechend und werden mit großer Sorgfalt hergestellt, um höchste Qualitätsanforderungen an das Design zu erfüllen.



### Modulares System

Die Turmsets können aus vielen verschiedenen Konfigurationen bestehen. Sie sind in verschiedenen Höhen erhältlich, können aus einzelnen Elementen bestehen oder durch Stahlpassagen oder Brücken verbunden werden. Dadurch sind sie flexibel und passen zu jedem Projekt.




### Pädagogische Tafeln

Verschiedene pädagogische Elemente aus HPL-Platten höchster Qualität machen den Spielplatz attraktiver und schaffen einen interessanten Ort nicht nur für Jugendliche, sondern auch für kleinere Kinder.




### Im Vinci-Play-Design

Die Seitenwände der Spieltürme können aus sehr haltbarem Material hergestellt werden, das witterungs- und UV-beständig ist und extreme Temperaturschwanken aushält. Die typischen von unseren Designern entworfenen Vinci-Play-Grafiken sind fröhlich, verspielt und ermöglichen es, sich in jeden Spielplatz ästhetisch einzufügen.




### Durchbrochene Durchgänge aus Edelstahl

Durchgänge aus dickem rostfreiem Draht schaffen durchbrochene spiralförmige Passagen, die die einzelnen Geräteteile miteinander verbinden. Dadurch wirkt die Struktur leichter und die Kinder können mit einem gewissen Nervenkitzel spielen.




### Musikalische Elemente

Damit es noch mehr Spaß macht, können unsere Produkte mit musikalischen Elementen aus hochwertigem Edelstahl und bunten sprechenden Röhren aufgepeppt werden.



### Aktivitäts-Elemente

Im Inneren der Würfel und Kegel befinden sich zahlreiche Aktivitätsleitern, Netze und Brücken, die aus verzinkten Stahlseilen mit Polypropylenumflechtung bestehen und mit dauerhaften Verschlüssen verbunden sind. Die Seilelemente werden mit hydraulischen Pressen mit einem Druck von 150 Tonnen verarbeitet. Diese Seilnetze zu erklimmen sind eine echte Herausforderung für Kinder und fördern ihre psychomotorische Entwicklung.




### Rutschen aus Edelstahl

Rutschen aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 und AISI 316 mit 790 mm Durchmesser und geschliffener Oberfläche. Verfügbare Varianten: gerade, gebogen oder spiralförmig, je nach Design. Der gesamte Produktionsprozess der Edelstahl-Rohrschienen wird von hochqualifizierten Mitarbeitern von Vinci Play durchgeführt. Sie entwerfen die Rohre, rollen sie mit hoher Präzision, passen alle Elemente des Geräts an und verbinden die Komponenten schließlich mit dauerhaften und sicheren Schweißnähten.





# Hoch, höher, am höchsten!




Bei der MAXX-Serie treffen ein stilvoll modernes Design auf eine beeindruckende Höhe.

Denn manchmal muss die Herausforderung für die Kids eben groß sein.

Die körperliche Aktivität wird auf den bis zu 15,30 Meter hohen Türmen angeregt, die Abenteuerlust geweckt. Verdrehte Röhrenrutschen und herausfordernde, kreative Kletterstrukturen bringen Abwechslung und bieten ein unvergessliches Abenteuer.



2611



2901

Mehr erfahren!



MAXX Serie

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion				Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	Robinia
2901	-	1410 cm	895 cm	945 cm	4 - 14	30	104,5 m²	112 cm	-	640 cm		-	-	-		-
2611	-	1425 cm	1210 cm	1250 cm	4 - 14	40	128,3 m²	110 cm	-	360, 530, 540 cm		-	-	-	-	



2902



2904



2600



2601



2602



2603



2610



2612



2613

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	Robinia
2902	-	925 cm	550 cm	1150 cm	4 - 14	30	81,9 m <sup>2</sup>	100 cm	-	850 cm	●	-	-	-	●	-
2904	-	2630 cm	920 cm	1150 cm	4 - 14	50	199,8 m <sup>2</sup>	112 cm	-	640, 850 cm	●	-	-	-	●	-
2600	-	760 cm	445 cm	775 cm	4 - 14	18	47,1 m <sup>2</sup>	90 cm	-	365 cm	●	-	-	-	-	●
2601	-	890 cm	380 cm	975 cm	4 - 14	32	58,3 m <sup>2</sup>	90 cm	-	530 cm	●	-	-	-	-	●
2602	-	1395 cm	570 cm	1255 cm	4 - 14	40	66,1 m <sup>2</sup>	110 cm	-	360, 540 cm	●	-	-	-	-	●
2603	-	1635 cm	690 cm	1530 cm	4 - 14	32	123,6 m <sup>2</sup>	105 cm	-	360, 810, 930 cm	●	-	-	-	-	●
2610	-	1315 cm	1125 cm	975 cm	4 - 14	40	104,6 m <sup>2</sup>	90 cm	-	355, 530 cm	●	-	-	-	-	●
2612	-	1635 cm	1455 cm	1530 cm	4 - 14	40	188,5 m <sup>2</sup>	110 cm	-	360, 540, 810, 930 cm	●	-	-	-	-	●
2613	-	2270 cm	1455 cm	1530 cm	4 - 14	50	231,4 m <sup>2</sup>	110 cm	-	360, 530, 810, 930 cm	●	-	-	-	-	●









2502



2503





2504



2506



2505



2507

Film ansehen:







Qubix-Turm

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	FFreie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion		Panels		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
2502	-	260 cm	240 cm	230 cm	4 - 14	20	28,3 m²	150 cm	-	-	●	●	-	-	●
2503	-	745 cm	315 cm	450 cm	4 - 14	33	42,3 m²	150 cm	-	235 cm	●	●	-	-	●
2504	-	955 cm	380 cm	670 cm	4 - 14	45	46,1 m²	150 cm	-	560 cm	●	●	-	-	●
2506	-	2045 cm	880 cm	670 cm	4 - 14	90	91,9 m²	150 cm	-	560 cm	●	●	-	-	●
2505	-	1330 cm	970 cm	890 cm	4 - 14	47	74,5 m²	150 cm	-	235, 560, 675 cm	●	●	-	-	●
2507	-	2300 cm	1405 cm	890 cm	4 - 14	135	137,3 m²	150 cm	-	235, 560, 675 cm	●	●	-	-	●









⚙️ Konstruktion: ● Lackierter Stahl RAL7016 | ● Lackierter Stahl RAL7040 | ● Edelstahl

🚫 Röhren: Edelstahl / PE


⚙️ Verankerung: Oberfläche / Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)





# Klettere ins Abenteuer!



Entdecke die ROXX-Kletterwelt! Unsere modularen Roxx-Strukturen verwandeln jeden Spielplatz in eine belebte Abenteuerzone! Mit ihren geometrischen Formen, lebendigen Farben und sicheren Griffen fördern sie spielerisch Geschicklichkeit, Balance und Kreativität.

Dank der robusten, witterungsbeständigen Konstruktion sind die Roxx-Module äußerst langlebig. Optimal für Plätze, die Kinder zu Bewegung, Abenteuer und kreativem Spiel motivieren wollen. Schaffe einen Raum voller Energie und Freude!



3505


Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheits-bereich	Freie Fallhöhe
3505	-	770 cm	250 cm	290 cm	4 - 14	29	73,2 m <sup>2</sup>	290 cm
3501	-	180 cm	180 cm	185 cm	4 - 14	8	22,9 m <sup>2</sup>	185 cm
3502	-	340 cm	200 cm	185 cm	4 - 14	11	31,7 m <sup>2</sup>	175 cm
3503	-	470 cm	250 cm	290 cm	4 - 14	18	47,9 m <sup>2</sup>	290 cm
3504	-	640 cm	250 cm	290 cm	4 - 14	22	56,8 m <sup>2</sup>	290 cm
3506	-	870 cm	300 cm	290 cm	4 - 14	35	80,1 m <sup>2</sup>	290 cm



3501



3502



3503



3504

ROXX mit anderen  
Serien kombinieren:



castillo



jungle



space



steel+




maxx



Klettersteine aus HPL

Paneele aus HPL  
oder UV-bedruckte  
PC-Platten



3506

Feuerverzinkte  
Stahlkonstruktion





# Abenteuer Wildnis!



Die JUNGLE-Serie ermöglicht es Ihnen, in die Höhe zu klettern und das Unbezwungene zu erobern. Die spannendsten Abenteuer warten hoch oben zwischen den Baumkronen! Zwischen raschelnden Blättern, verschlungenen Ästen und farbenfrohen Bildern können Kinder zu mutigen Entdeckern, waghalsigen Kletterern und kleinen Forschern werden. Hohe Röhrenrutschen machen richtig Spaß – nicht nur den Kleinen! Die Kletterelemente verwandeln jeden Schritt in eine spannende Herausforderung und motivieren Kinder dazu, voller Energie die Welt zu entdecken.



3231



3240

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3231		1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m²	270 cm	90, 210 cm	360 cm			-		-
3240		1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m²	270 cm	180, 210 cm	570 cm			-		-



3201



3202



3204



3203



3227














3230



3241



3245

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion		Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDP
3201		350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m²	< 60 cm	-	-			-	
3202		280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m²	120 cm	120 cm	-			-	
3204		570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m²	150 cm	120 cm	-			-	
3203		390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m²	200 cm	90 cm	-			-	
3227		535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m²	270 cm	90, 210 cm	-			-	
3230		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m²	270 cm	150 cm	360 cm			-	
3241		1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm			-	
3245		1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm			-	





3260

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheits- bereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3260		2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm			-		-



⊗ Konstruktion: ● Lackierter Stahl RAL1011 | ● Edelstahl

⊗ Rutschen: Edelstahl / Fiberglass

⊗ Röhren: Edelstahl / PE

⊕ Verankerung: Oberfläche / Tiefe


Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)












space

# Entdecke das Universum!

Mit der SPACE-Serie ist Spielpaß im Weltall garantiert. "Völlig losgelöst von der Erde" können kleine Weltraumforscher auf Entdeckungsreise gehen. Die bis zu 9,5 Meter hohen Türme, die wie Weltraumraketen aussehen, lassen Kinder hoch über dem Boden schweben. Farbenfrohe Grafiken, viele Aktivitäts- und Spielelemente, darunter Röhrenrutschen aus hochwertigem Edelstahl, lassen keine Langeweile aufkommen.



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion				Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
3460		2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m²	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm			-		-	
3403		390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m²	200 cm	90 cm	-			-		-	



3401



3402



3404



3427



3430



3431



3440



3441




3445

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3401		350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m²	< 60 cm	-	-			-		-
3402		280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m²	120 cm	120 cm	-			-		-
3404		570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m²	150 cm	120 cm	-			-		-
3427		535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m²	270 cm	90, 210 cm	-			-		-
3430		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m²	270 cm	150 cm	360 cm			-		-
3431		1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m²	270 cm	90, 210 cm	360 cm			-		-
3440		1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m²	270 cm	180, 210 cm	570 cm			-		-
3441		1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-
3445		1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-







🔧 Konstruktion: ● Lackierter Stahl RAL5000 | ● Edelstahl

🛞 Rutschen: Edelstahl / Fiberglass

🌀 Röhren: Edelstahl / PE

⚓ Verankerung: Oberfläche / Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)














# Wie im Märchen, nur noch besser!

Atemberaubende Burgen, monumentale Türme, Gänge und Verstecke aus Seilelementen, Röhrenrutschen und vieles mehr! Jedes Kind kann die Atmosphäre des Mittelalters nachempfinden, sich in Ritter und Prinzessinnen verwandeln, gegen Drachen kämpfen und die Bösen in den Kerker sperren. Die Castillo-Türme, die aus den hochwertigsten Materialien hergestellt werden, bieten garantiert Abenteuerlaune für Ritter und Burgfräulein jeden Alters.



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3003-1		390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m²	200 cm	90 cm	-			-		-
3040-1		1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m²	270 cm	180, 210 cm	570 cm			-		-



3001-1



3002-1



3004-1



3029-1



3028-1



3027-1



3030-1



3031-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3001-1		350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m²	< 60 cm	-	-			-		-
3002-1		280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m²	120 cm	120 cm	-			-		-
3004-1		570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m²	150 cm	120 cm	-			-		-
3029-1		1195 cm	1075 cm	510 cm	4 - 14	101	134,5 m²	240 cm	90, 120, 150 cm	240 cm			-		-
3028-1		825 cm	735 cm	510 cm	4 - 14	44	63,2 m²	270 cm	90, 120 cm	240 cm			-		-
3027-1		535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m²	270 cm	90, 210 cm	-			-		-
3030-1		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m²	270 cm	150 cm	360 cm			-		-
3031-1		1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m²	270 cm	90, 210 cm	360 cm			-		-






















3060-1




3041-1



3045-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion					Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL		
3060-1		2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m²	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm			-		-	-	-
3041-1		1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1m²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-	-	-
3045-1		1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-	-	-










Mehr erfahren!



Castillo-Schiff

3080

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3080		1200 cm	605 cm	645 cm	4 - 14	87	100,9 m <sup>2</sup>	270 cm	120, 150 cm	180 cm			-		-



⚙️ Konstruktion: ● Lackierter Stahl RAL7016 | ● Edelstahl

🛞 Rutschen: Edelstahl / Fiberglass

🌀 Röhren: Edelstahl / PE

⚓ Verankerung: Oberfläche / Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



steel+

# Einfach nur Spaß!

Die STEEL+ Serie umfasst moderne Turmbauten mit vielen Funktionen, die sowohl jüngere als auch ältere Kinder begeistern.

Die farbenfrohen, mit musikalischen Elementen angereicherten Türme sind der perfekte Ort, um sich mit Gleichgesinnten zu amüsieren und sich zu entspannen.
















Eine große Auswahl an Geräten mit pädagogisch wertvollen Elementen erleichtert die Integration von Kindern mit unterschiedlichem Fitnessniveau.



1744



1742

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
1742		350 cm	215 cm	286 cm	1 - 8	11	25,6 m²	< 60 cm	-	-			-	   	-
1744		345 cm	245 cm	225 cm	1 - 8	17	31,0 m²	< 60 cm	59 cm	-			-	   	-



1739



1738



1723



1701



1743



1724



1725



1729



1726

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion	Stahl	Inox	Holz	Panelle	HDPE	HPL
1739		205 cm	120 cm	151 cm	1 - 8	5	17,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	-							-
1738		190 cm	185 cm	207 cm	1 - 8	10	19,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-							-
1723		313 cm	281 cm	206 cm	1 - 8	13	25,3 m <sup>2</sup>	70 cm	-	-							-
1701		224 cm	234 cm	286 cm	1 - 8	9	22,2 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	-							-
1743		345 cm	260 cm	225 cm	1 - 8	16	29,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	-							-
1724		323 cm	310 cm	283 cm	1 - 8	14	30,5 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	-							-
1725		700 cm	590 cm	235 cm	1 - 8	57	69,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	-							-
1726		660 cm	545 cm	235 cm	1 - 8	38	55,4 m <sup>2</sup>	99 cm	-	-							-
1729		770 cm	560 cm	345 cm	1 - 8	43	64,3 m <sup>2</sup>	150 cm	120, 150 cm	-							-





1702



1709



1733














































1707



1718



1732

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
1702		278 cm	226 cm	313 cm	1 - 8	9	23,9 m²	120 cm	120 cm	-			-	   	-
1709		521 cm	364 cm	373 cm	3 - 14	27	44,6 m²	180 cm	150, 180 cm	-			-	   	-
1733		425 cm	450 cm	313 cm	1 - 8	15	40,3 m²	120 cm	90, 120 cm	-			-	   	-
1707		349 cm	334 cm	343 cm	3 - 14	15	31,2 m²	150 cm	150 cm	-			-	   	-
1718		345 cm	325 cm	345 cm	3 - 14	12	31,0 m²	150 cm	150 cm	-			-	   	-
1732		390 cm	365 cm	345 cm	3 - 14	15	38,9 m²	170 cm	150 cm	-			-	   	-



1703



1705



1706



1717



1710



1711



1704



1708



1719



1781



1712



1713

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
1703	-	475 cm	217 cm	343 cm	3 - 14	12	31,7 m²	200 cm	150 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1705	-	363 cm	503 cm	313 cm	3 - 14	11	40,6 m²	200 cm	120 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1706	-	499 cm	461 cm	316 cm	3 - 14	13	41,4 m²	200 cm	120 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1717	●	333 cm	251 cm	316 cm	3 - 14	11	29,3 m²	200 cm	-	-	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1710	●	451 cm	395 cm	343 cm	3 - 14	29	45,1 m²	200 cm	90, 150 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1711	●	702 cm	338 cm	373 cm	3 - 14	32	55,1 m²	200 cm	90, 180 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1704	-	367 cm	304 cm	313 cm	3 - 14	9	31,5 m²	220 cm	120 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1708	●	400 cm	356 cm	373 cm	3 - 14	24	40,5 m²	220 cm	150 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1719	●	325 cm	345 cm	345 cm	3 - 14	15	38,3 m²	220 cm	150 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1781	-	650 cm	320 cm	326 cm	6 - 14	4	33,2 m²	120 cm	-	-	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1712	●	568 cm	396 cm	373 cm	3 - 14	31	52,1 m²	220 cm	180 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1713	●	606 cm	365 cm	343 cm	3 - 14	45	55,8 m²	220 cm	-	-	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-





1790
































1727



1728



1730-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
1790		2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m²	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm			-	   	-
1727		535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	44,1 m²	270 cm	90, 210 cm	-			-	   	-
1728		825 cm	735 cm	510 cm	4 - 14	44	63,2 m²	270 cm	90, 120 cm	240 cm			-	   	-
1730-1		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m²	270 cm	150 cm	360 cm			-	   	-



1731

1741

Mehr erfahren!




































Steel+ Serie



1745

1740

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheits- bereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
1731		1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m²	270 cm	90, 210 cm	360 cm			-	    	-
1741		1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm			-	    	-
1745		1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm			-	    	-
1740		1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m²	270 cm	180, 210 cm	570 cm			-	    	-






Mehr erfahren!


















Steel+ Schiff




1780



1736

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
1736		498 cm	324 cm	286 cm	3 - 14	24	37,9 m²	90 cm	90 cm	-			-	   	-
1780		1200 cm	605 cm	645 cm	4 - 14	87	101,4 m²	270 cm	120, 150 cm	180 cm			-	   	-



● C1E HDPE  
- RAL6024



● C2E HDPE  
- RAL3020



● C3E HDPE  
- RAL5015



● C19E HDPE  
- RAL8024



● C11E HDPE  
- mehrfarbig

⚙️ Konstruktion: ● Lackierter Stahl RAL7040 | ● Edelstahl

🌀 Rutschen: Edelstahl / Fiberglass

🌀 Röhren: Edelstahl / PE

⚓ Verankerung: Oberfläche / Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)





# Schlüpf in eine Rolle!

Viele spannende Rollenspielgeräte warten darauf, entdeckt zu werden: ein Bahnhof, eine Feuerwehrwache, ein Feuerwehrauto, ein Leuchtturm, ein Schiff, ein Lastwagen oder eine Walze. Hier können Kinder fröhlich in fantasievolle Abenteuer eintauchen, die Welt der Erwachsenen spielerisch kennenlernen und gemeinsam im Team aufregende Missionen meistern.

Die TOPICCO-Serie bietet eine Reihe von Elementen, wie z. B. Lerntafeln oder manuelle Elemente, die die motorischen Fähigkeiten anregen und die geistige Entwicklung von Kleinkindern positiv beeinflussen.



3106



3105



3107

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3105		205 cm	220 cm	170 cm	2 - 8	12	22,1 m²	< 60 cm	59 cm	-		-	-		-
3106		300 cm	165 cm	165 cm	2 - 8	15	23,8 m²	< 60 cm	59 cm	-		-	-		-
3107		420 cm	300 cm	210 cm	2 - 8	24	34,8 m²	< 60 cm	59 cm	-		-	-		-













WD1541



WD1542






WD1534

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
WD1541		510 cm	310 cm	405 cm	1 - 8	22	38,0 m²	210 cm	59 cm	210 cm	-	-			-
WD1542		880 cm	830 cm	405 cm	1 - 8	54	94,6 m²	210 cm	59 cm	210 cm	-	-			-
WD1534		600 cm	585 cm	630 cm	3 - 14	39	49,4 m²	180 cm	-	180, 330 cm	-	-			-







☹ Rutschfeste und wasserdichte Podeste: HEXA HPL / HEXA-Sperrholz

☹ Rutschen: Edelstahl / Fiberglass

☹ Röhren: PE

⊕ Verankerung: Oberfläche / Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



wooden

# Holz macht's natürlich

Mehr erfahren!



Wooden Serie

Die WOODEN-Serie ist eine unerschöpfliche Inspirationsquelle sowohl für jüngere als auch für ältere Kinder:

Pädagogische und sensorische Motorikwände, wie z.B. Logikspiele und Schiebepuzzle gepaart mit Rutschen und herausfordernden Kletter- und Bewegungsmöglichkeiten machen diese Spielgeräte so besonders.

Die umweltfreundlichen Holzspielgeräte aus dieser Serie fördern die ganzheitliche körperliche Entwicklung der Kinder und ermöglichen es einer großen Gruppe, gleichzeitig gemeinsam zu spielen. So lernen sie, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen und als Teil eines Teams zusammenzuarbeiten.



WD1511



WD1514

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion		Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
WD1511		195 cm	165 cm	195 cm	1 - 8	11	19,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	35 cm	-	-	Holz		
WD1514		465 cm	285 cm	450 cm			34,5 m <sup>2</sup>	200 cm			-	-	Holz		



WD1437



WD1401



WD1402



WD1510



WD1512



WD1513











































WD1403



WD1407



WD1503

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
WD1437		349 cm	173 cm	103 cm	1 - 8	15	27,3 m²	< 60 cm	-	-	-	-			
WD1401		97 cm	96 cm	139 cm	1 - 8	4	13,8 m²	< 60 cm	-	-	-	-			
WD1402		166 cm	99 cm	191 cm	1 - 8	6	15,6 m²	< 60 cm	-	35 cm	-	-			
 WD1510		200 cm	145 cm	135 cm	1 - 8	8	18,6 m²	< 60 cm	59 cm	59 cm	-	-			
 WD1512		320 cm	245 cm	215 cm	1 - 8	16	29,3 m²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-			
 WD1513		320 cm	225 cm	217 cm	1 - 8	19	27,2 m²	< 60 cm	59 cm	59 cm	-	-			
WD1403		204 cm	139 cm	170 cm	3 - 14	7	18,8 m²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-			
WD1407		260 cm	270 cm	280 cm	3 - 14	13	27,5 m²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-			
WD1503		342 cm	336 cm	247 cm	1 - 8	25	33,8 m²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-			





WD1507



WD1506



WD1505



WD1434



WD1436



WD1501





































WD1404




WD1406



WD1408

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
WD1507		505 cm	215 cm	115 cm	1 - 8	34	36,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	35 cm	-	-			
WD1505		675 cm	580 cm	280 cm	1 - 8	58	62,1 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-			
WD1506		825 cm	830 cm	280 cm	1 - 8	90	96,2 m <sup>2</sup>	90 cm	59, 90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-			
WD1434		215 cm	145 cm	280 cm	1 - 8	7	19,5 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	59, 90 cm	-	-			
WD1436	-	360 cm	315 cm	280 cm	1 - 8	14	30,4 m <sup>2</sup>	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	-			
WD1501		218 cm	224 cm	277 cm	1 - 8	9	21,7 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	40, 90 cm	-	-			
WD1404	-	314 cm	150 cm	307 cm	3 - 14	7	22,4 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	-	-			
WD1406	-	316 cm	252 cm	310 cm	3 - 14	11	26,2 m <sup>2</sup>	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-			
WD1408		365 cm	290 cm	310 cm	3 - 14	13	31,1 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	90, 120 cm	-	-			



WD1508



WD1438



WD1502



WD1405



WD1411



WD1504



WD1409




WD1412



WD1410



WD1449



WD1450



WD1454

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion		Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HPL
WD1508	-	635 cm	317 cm	275 cm	6 - 14	4	33,5 m <sup>2</sup>	120 cm	-	120 cm	-	-	●	●
WD1438	●	328 cm	474 cm	307 cm	3 - 14	12	38,1 m <sup>2</sup>	130 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●
WD1502	●	247 cm	213 cm	307 cm	1 - 8	11	22,7 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●
WD1405	●	328 cm	245 cm	337 cm	3 - 14	13	26,4 m <sup>2</sup>	150 cm	150 cm	150 cm	-	-	●	●
WD1411	●	563 cm	357 cm	367 cm	3 - 14	30	47,4 m <sup>2</sup>	180 cm	150 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●
WD1504	●	440 cm	451 cm	367 cm	3 - 12	29	43,4 m <sup>2</sup>	180 cm	120, 150 cm	35, 120, 150, 180 cm	-	-	●	●
WD1409	-	460 cm	355 cm	340 cm	3 - 14	19	38,3 m <sup>2</sup>	190 cm	150 cm	90, 150 cm	-	-	●	●
WD1412	●	565 cm	424 cm	367 cm	3 - 14	31	50,2 m <sup>2</sup>	210 cm	90, 180 cm	90, 120, 150, 180 cm	-	-	●	●
WD1410	-	405 cm	335 cm	370 cm	3 - 14	23	41,2 m <sup>2</sup>	220 cm	150 cm	150, 180 cm	-	-	●	●
WD1449	-	322 cm	278 cm	367 cm	3 - 14	16	28,5 m <sup>2</sup>	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	●	●
WD1450	●	535 cm	510 cm	235 cm	7 - 16	31	45,3 m <sup>2</sup>	220 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	-	-	●	●
WD1454	-	910 cm	405 cm	410 cm	3 - 14	30	55,3 m <sup>2</sup>	220 cm	210 cm	120, 150, 180, 210 cm	-	-	●	●





WD1453



WD1413



WD1439



WD1451



WD1452



WD1430



WD1431



WD1432



WD1550



WD1551



WD1552

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
WD1453	-	686 cm	547 cm	230 cm	4 - 16	36	54,8 m <sup>2</sup>	200 cm	-	150 cm	-	-	●	●	●
WD1413	●	627 cm	319 cm	340 cm	3 - 14	51	56,2 m <sup>2</sup>	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●
WD1439	-	306 cm	230 cm	230 cm	3 - 14	17	29,9 m <sup>2</sup>	220 cm	-	120, 150 cm	-	-	●	●	●
WD1451	-	427 cm	206 cm	260 cm	7 - 16	14	33,2 m <sup>2</sup>	250 cm	-	150, 180 cm	-	-	●	●	●
WD1452	-	528 cm	428 cm	260 cm	7 - 16	31	47,8 m <sup>2</sup>	250 cm	-	150, 180 cm	-	-	●	●	●
WD1430	●	154 cm	99 cm	120 cm	1 - 8	9	16,2 m <sup>2</sup>	110 cm	-	-	-	-	●	●	-
WD1431	●	154 cm	99 cm	120 cm	1 - 8	11	16,2 m <sup>2</sup>	110 cm	-	-	-	-	●	●	-
WD1432	●	154 cm	104 cm	120 cm	1 - 8	9	16,2 m <sup>2</sup>	110 cm	-	-	-	-	●	●	-
WD1550	●	386 cm	336 cm	260 cm	3 - 12	28	33,3 m <sup>2</sup>	120 cm	90 cm	40, 90, 120 cm	-	-	●	●	-
WD1551	●	292 cm	220 cm	214 cm	1 - 8	12	25,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	59 cm	-	-	●	●	-
WD1552	●	244 cm	100 cm	184 cm	1 - 8	10	19,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	35 cm	-	-	●	●	-












WD1433



WD1414



WD1415



WD1581




WD1580


Mehr erfahren!



Wooden-Schiff





WD1418-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
WD1433	●	300 cm	275 cm	250 cm	1 - 8	14	25,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●	●
WD1414	●	395 cm	330 cm	260 cm	3 - 14	21	31,4 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●
WD1415	●	615 cm	395 cm	290 cm	3 - 14	34	47,7 m <sup>2</sup>	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	●
WD1581	●	1100 cm	525 cm	485 cm	3 - 14	52	74,6 m <sup>2</sup>	150 cm	90, 150 cm	35, 90, 120, 150 cm	-	-	●	●	●
WD1580	●	1285 cm	740 cm	490 cm	3 - 14	82	108,3 m <sup>2</sup>	180 cm	120, 150, 180 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●
WD1418-1	●	1575 cm	805 cm	490 cm	3 - 14	120	134,5 m <sup>2</sup>	180 cm	120, 150, 180* cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●

\*Höhe der Röhrenrutschen.









solo.

# Diese Solokünstler beleben jeden Spielplatz!

Die SOLO-Serie ist ein Paradies für Vorschulkinder, in dem Sand, Wasser, Klang und Bewegung alle Sinne ansprechen.

Das freie Spiel entwickelt die natürliche Kreativität des Kindes, regt zum Experimentieren an und weckt den Wunsch, mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten.

Der Reichtum an Farben, manuellen und klangvollen Elementen sowie pädagogisch wertvollen Erlebnis-Tafeln: all diese Elemente stimulieren die Sinne und die intellektuelle Entwicklung des Kindes umfassend.



0843



0829

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0843		251 cm	209 cm	160 cm	1 - 8	11	24,9 m²	100 cm		-	-		-
 0829	-	215 cm	141 cm	210 cm	1 - 8	9	19,2 m²	< 60 cm		-	-		-



0841



0840



0824

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0841		378 cm	199 cm	144 cm	1 - 8	13	29,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-	-		-
0840		128 cm	76 cm	119 cm	1 - 8	7	14,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-	-		-
0824		188 cm	141 cm	155 cm	1 - 8	13	17,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-	-		-





0810



0813



0811



0812



0825



0821



0822



0826




0820

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0810	-	168 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	5	16,5 m²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
0813	-	143 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	6	15,4 m²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
0811	-	143 cm	92 cm	74 cm	3 - 12	4	15,4 m²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
0812	-	130 cm	89 cm	96 cm	3 - 12	4	14,8 m²	90 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
0825	-	734 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	20	38,6 m²	90 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
0821	-	173 cm	55 cm	133 cm	1 - 8	3	15,0 m²	< 60 cm	●	-	-	● ●	-
0822	●	204 cm	100 cm	73 cm	1 - 8	3	18,5 m²	< 60 cm	●	-	-	● ●	-
0826	-	275 cm	65 cm	165 cm	1 - 8	5	18,4 m²	90 cm	●	-	-	●	-
0820	●	170 cm	100 cm	100 cm	3 - 12	5	17,0 m²	< 60 cm	●	-	-	● ●	-



0830







WD1441




1751




0861




Artikel		Länge	Breite	Höhe (A)	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n (B)	Länge der Rutsche (C)	Höhe der Podeste (D)	Konstruktion				Paneele	
												Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
0830	-	177 cm	67 cm	175 cm	3 - 12	3	15,2 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	135 cm	90 cm	●	-	-	●●●●	-	-
0831	-	218 cm	67 cm	205 cm	3 - 14	4	16,3 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	180 cm	120 cm	●	-	-	●●●●	-	-
0832	-	270 cm	67 cm	235 cm	3 - 14	4	17,6 m <sup>2</sup>	150 cm	150 cm	240 cm	150 cm	●	-	-	●●●●	-	-
WD1440	-	168 cm	84 cm	141 cm	1 - 8	3	15,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	-	-	●	●●●●	●●●●	●●●●
WD1441	-	203 cm	84 cm	171 cm	1 - 8	3	16,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	-	-	●	●●●●	●●●●	●●●●
WD1442	-	239 cm	84 cm	201 cm	3 - 14	3	17,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	120 cm	183 cm	35 cm	-	-	●	●●●●	●●●●	●●●●
WD1443	-	285 cm	84 cm	231 cm	3 - 14	3	19,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	-	-	●	●●●●	●●●●	●●●●
WD1444	-	321 cm	84 cm	261 cm	3 - 14	3	20,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	180 cm	283 cm	35 cm	-	-	●	●●●●	●●●●	●●●●
WD1445	-	358 cm	84 cm	291 cm	3 - 14	3	22,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	210 cm	332 cm	35 cm	-	-	●	●●●●	●●●●	●●●●
WD1446	-	515 cm	84 cm	380 cm	3 - 14	3	27,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	-	-	●	●●●●	●●●●	●●●●
WD1447	-	635 cm	84 cm	480 cm	3 - 14	3	31,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	393 cm	670 cm	35 cm	-	-	●	●●●●	●●●●	●●●●
WD1448	-	755 cm	84 cm	581 cm	3 - 14	3	35,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	494 cm	826 cm	35 cm	-	-	●	●●●●	●●●●	●●●●
1751	-	170 cm	85 cm	150 cm	1 - 8	3	15,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	●	-	-	●●●●	-	-
1752	-	205 cm	85 cm	180 cm	1 - 8	3	16,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	●	-	-	●●●●	-	-
1753	-	240 cm	85 cm	215 cm	3 - 14	3	17,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	●	-	-	●●●●	-	-
1754	-	285 cm	85 cm	240 cm	3 - 14	3	18,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	●	-	-	●●●●	-	-
1755	-	320 cm	85 cm	270 cm	3 - 14	3	19,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	●	-	-	●●●●	-	-
1756	-	360 cm	85 cm	305 cm	3 - 14	3	20,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	●	-	-	●●●●	-	-
1757	-	510 cm	85 cm	385 cm	3 - 14	3	24,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	●	-	-	●●●●	-	-
1758	-	630 cm	85 cm	485 cm	3 - 14	3	27,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	●	-	-	●●●●	-	-
1759	-	750 cm	85 cm	585 cm	3 - 14	3	30,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	●	-	-	●●●●	-	-
0861	-	130 cm	51 cm	130 cm	3 - 14	2	13,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	94 cm	-	-	●	-	-	-	-
0862	-	178 cm	51 cm	155 cm	3 - 14	2	14,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	90 cm	153 cm	-	-	●	-	-	-	-
0863	-	216 cm	51 cm	185 cm	3 - 14	2	15,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	120 cm	214 cm	-	-	●	-	-	-	-
0864	-	264 cm	51 cm	215 cm	3 - 14	2	16,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	150 cm	265 cm	-	-	●	-	-	-	-






WD1458



WD1429



Weitere Konfigurationen  
verfügbar  
auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



WD1456




WD1457-1



WD1482



WD1427




WD1416




WD1455


Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheits- bereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
WD1458	-	258 cm	258 cm	28 cm	1 - 12	16	29,2 m²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1429	-	254 cm	221 cm	28 cm	1 - 12	9	21,8 m²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1456	●	145 cm	62 cm	170 cm	1 - 12	5	13,7 m²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	-
WD1457-1	-	380 cm	210 cm	35 cm	1 - 12	11	32,7 m²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	-
WD1482	●	139 cm	139 cm	78 cm	1 - 12	8	17,3 m²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1427	●	167 cm	97 cm	114 cm	1 - 8	5	14,5 m²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1416	-	415 cm	165 cm	140 cm	1 - 12	11	27,0 m²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1455	●	348 cm	171 cm	191 cm	1 - 12	23	28,6 m²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●



0801-1



0802-1



Weitere Konfigurationen  
verfügbar  
auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



0800



0828



0842



0130



0131



0132

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheits- bereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			HDPE	Paneele			
									Stahl	Inox	Holz		HPL	HPL	HPL	HPL
0801-1	-	178 cm	178 cm	30 cm	1 - 12	11	20,9 m²	< 60 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0802-1	-	323 cm	287 cm	43 cm	1 - 12	18	29,1 m²	< 60 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0800	●	30 cm	30 cm	40 cm	1 - 12	1	8,7 m²	< 60 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0828	●	140 cm	35 cm	80 cm	2 - 12	1	19,6 m²	< 60 cm	-	●	-	●	-	-	-	-
0842	●	140 cm	140 cm	80 cm	1 - 12	8	17,4 m²	< 60 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0130	●	130 cm	90 cm	70 cm	1+	6	13,6 m²	< 60 cm	-	●	-	●	-	-	-	-
0131	●	286 cm	77 cm	166 cm	1+	10	18,7 m²	< 60 cm	-	●	-	●	-	-	-	-
0132	●	445 cm	260 cm	166 cm	1+	18	29,9 m²	< 60 cm	-	●	-	●	-	-	-	-





WP2850



WP2853




WP2855




WP2858



WP2863



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
WP2850	●	239 cm	29 cm	122 cm	1+	7	15,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm
WP2853	●	172 cm	86 cm	122 cm	1+	9	15,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
WP2855	●	260 cm	100 cm	160 cm	1+	14	19,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
WP2858	●	230 cm	209 cm	122 cm	1+	13	20,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm
WP2863	●	325 cm	250 cm	125 cm	1+	20	26,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm









WD1467



WD1468



WD1469



WD1470



WD1471

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
WD1467	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1468	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1469	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1470	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1471	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●



WD1472



WD1473



WD1474




WD1475



WD1476



WD1477



WD1478




WD1557



WD1560



WD1561



WD1558



WD1559



WD1562



WD1563



WD1564




WD1565




Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
WD1472	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	-
WD1473	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1474	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	2	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1475	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1476	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1477	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1478	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1557	●	85 cm	17 cm	151 cm	3 - 12	2	10,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1560	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1561	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1558	●	135 cm	17 cm	115 cm	1 - 8	2	11,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1559	●	85 cm	37 cm	121 cm	1 - 8	1	11,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1562	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1563	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1564	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1565	●	84 cm	10 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●





Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0122	●	144 cm	77 cm	97 cm	1 - 12	4	13,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●	●
0120	●	76 cm	15 cm	97 cm	1 - 12	2	9,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●	●
0121	●	80 cm	77 cm	97 cm	1 - 12	3	11,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●	●
0808-1	●	35 cm	17 cm	100 cm	3 - 12	2	8,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	-	●	●
0804	●	120 cm	17 cm	130 cm	3 - 12	2	11,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	-	●
0806-1	●	90 cm	15 cm	165 cm	3 - 12	2	10,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●	●
0685	-	84 cm	79 cm	123 cm	3 - 12	2	11,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	-	●	-
0809	-	81 cm	81 cm	300 cm	3 - 12	4	11,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	-	-
1764	●	81 cm	16 cm	156 cm	3 - 12	2	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●	-
1760	●	81 cm	14 cm	134 cm	1 - 8	2	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●	-
1761	●	81 cm	15 cm	134 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●	-
1762	●	81 cm	12 cm	134 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●	-
1763	●	84 cm	25 cm	147 cm	1 - 8	2	10,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●	-
1768	●	81 cm	20 cm	134 cm	2 - 14	1	10,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●	-
1769	●	81 cm	20 cm	134 cm	2 - 14	1	10,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●	-
1771	●	130 cm	17 cm	116 cm	1 - 8	2	11,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●	-
1770	●	81 cm	38 cm	134 cm	1 - 8	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●	-




1722



1772



1720



1721

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele				
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL			
1722	●	263 cm	112 cm	206 cm	1 - 8	6	20,2 m²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-			
1772	●	137 cm	77 cm	206 cm	1 - 8	5	12,5 m²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-			
1720	●	240 cm	77 cm	206 cm	1 - 8	7	16,2 m²	67 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-			
1721	●	349 cm	166 cm	206 cm	1 - 8	10	21,6 m²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-			





0816



0492



0490




WD0490




0817



0823



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0816	-	94 cm	87 cm	< 60 cm	3 - 12	3	11,9 m²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
0492	●	170 cm	45 cm	80 cm	1 - 16	1	14,2 m²	< 60 cm	●	●	-	-	-
0490	●	81 cm	14 cm	73 cm	1+	1	10,0 m²	< 60 cm	●	●	-	-	-
WD0490	●	84 cm	14 cm	74 cm	1+	1	10,1 m²	< 60 cm	-	-	●	-	-
0817	-	120 cm	50 cm	59 cm	3 - 12	2	12,0 m²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
0823	●	100 cm	395 cm	160 cm	3 - 16	2	19,9 m²	99 cm	-	●	-	-	-



⚙ Konstruktion: ● Lackierter Stahl | ● Edelstahl

🛞 Rutschen: Edelstahl / Fiberglass

🏠 Podeste: HEXA HPL / HEXA-Sperrholz

⚓ Verankerung: Oberfläche / Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



minisweet

















# Zauberhaft für die Kleinsten

Die MINISWEET-Serie wurde speziell für die Kleinsten und für Vorschulkinder entwickelt.

Freundschaftshäuser, Kriechtunnel, Brücken und Balkone sowie verschiedene Motorikwände wie das beliebte Tic-Tac-Toe-Spiel regen die Kinder zur Bewegung an und stärken ihre Feinmotorik. Die kleinen Weltentdecker haben mit der MINISWEET-Serie abwechslungsreiche Spielanregungen mit hohem Spielwert.

Die MINISWEET-Spielgeräte bringen Kinder in Bewegung und fördern spielerisch ihre wichtigsten motorischen Fähigkeiten. Jedes Kleinkind kann hier fröhlichen, unbeschwerten Spielspaß erleben – Bewegung war noch nie so viel Vergnügen!



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0106-1C1		315 cm	170 cm	220 cm	1 - 8	12	23,7 m²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm			-		
0108-2C1		305 cm	160 cm	170 cm	1 - 8	19	25,1 m²	< 60 cm	-	-			-		
0103C1		255 cm	240 cm	170 cm	1 - 8	14	23,2 m²	< 60 cm	-	12 cm			-		



0100C2



0101-1C2



0102C2



0104C3



0105C3



0107C3



0111C9



0110C9



0109-1C9

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0100C2		100 cm	100 cm	170 cm	1 - 8	3	14,1 m²	< 60 cm	-	12 cm			-		
0101-1C2		160 cm	100 cm	170 cm	1 - 8	7	15,6 m²	< 60 cm	-	12 cm			-		
0102C2		165 cm	160 cm	170 cm	1 - 8	12	18,1 m²	< 60 cm	-	12 cm			-		
0104C3		220 cm	100 cm	220 cm	1 - 8	6	18,1 m²	< 60 cm	59 cm	59 cm			-		
0105C3	-	175 cm	160 cm	220 cm	1 - 8	7	20,0 m²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm			-		
0107C3		320 cm	245 cm	220 cm	1 - 8	17	26,2 m²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm			-		
0111C9		255 cm	200 cm	240 cm	1 - 8	11	21,8 m²	< 60 cm	59 cm	59 cm			-		
0109-1C9	-	320 cm	370 cm	220 cm	1 - 8	21	33,0 m²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm			-		
0110C9		260 cm	250 cm	250 cm	1 - 8	15	27,2 m²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm			-		






0112



0113



0114

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0112	●	260 cm	160 cm	250 cm	1 - 8	11	20,3 m²	90 cm	90 cm	59, 90 cm	●	●	-	●	●
0113	●	410 cm	290 cm	270 cm	1 - 8	30	30,7 m²	90 cm	59 cm	59, 90 cm	●	●	-	●	●
0114	●	335 cm	350 cm	250 cm	1 - 8	26	35,3 m²	90 cm	59 cm	59, 90 cm	●	●	-	●	●



Konstruktion: ● Lackierter Stahl RAL7040 | ● Edelstahl

Rutschen: Edelstahl / Fiberglass

Podeste: HEXA HPL / HEXA-Sperrholz

Verankerung: Oberfläche / Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



steel

# Klassische Turm-Sets

Die STEEL-Serie besteht aus klassischen Spiel- und Klettermodulen und fordert ältere Kinder sportlich heraus. Die Elemente dieser Serie können perfekt an die Bedürfnisse der Kinder und den verfügbaren Platz angepasst werden. Aneinandergereihte Türme, verbunden mit spielerischen, beweglichen Elementen, sind ein hervorragendes Trainingsfeld für die motorische Koordination. Die Spielkombinationen sind so konstruiert, dass viele Kinder gleichzeitig Spaß haben können.



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion		Paneele				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	HPL	HPL
0201-1C9	-	272 cm	166 cm	321 cm	3 - 14	5	21,5 m²	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●
0204C9	-	455 cm	404 cm	321 cm	3 - 14	14	38,2 m²	180 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●



0814C9



0815-2C9



0200C9



0212C1



0202-1C1



0203-1C1



0213C2



0207C2



0205-1C2










0208C3



0209C3



0206C3

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion	Stahl	Inox	Holz	HDPE	Paneele	HPL
0814C9		100 cm	97 cm	164 cm	1 - 8	4	14,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	10 cm		-	-	-			
0815-2C9		175 cm	99 cm	164 cm	1 - 8	5	16,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	10 cm		-	-	-			
0200C9	-	209 cm	162 cm	176 cm	3 - 14	7	19,7 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm		-	-	-			
0212C1	-	283 cm	185 cm	291 cm	3 - 14	8	22,6 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm		-	-	-			
0202-1C1	-	345 cm	274 cm	321 cm	3 - 14	8	28,4 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm		-	-	-			
0203-1C1	-	345 cm	361 cm	321 cm	3 - 14	14	35,0 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm		-	-	-			
0213C2	-	330 cm	400 cm	292 cm	3 - 14	17	36,6 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm		-	-	-			
0207C2	-	440 cm	470 cm	321 cm	3 - 14	18	44,1 m <sup>2</sup>	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm		-	-	-			
0205-1C2	-	540 cm	365 cm	351 cm	3 - 14	16	44,4 m <sup>2</sup>	150 cm	120, 150 cm	120, 150 cm		-	-	-			
0208C3		495 cm	470 cm	351 cm	3 - 14	30	51,0 m <sup>2</sup>	150 cm	90, 150 cm	90, 150 cm		-	-	-			
0209C3		633 cm	556 cm	352 cm	3 - 14	25	59,6 m <sup>2</sup>	150 cm	120, 150 cm	120, 150 cm		-	-	-			
0206C3	-	537 cm	457 cm	321 cm	3 - 14	23	55,9 m <sup>2</sup>	210 cm	-	120 cm		-	-	-			




































0210-1C3



0214C3



0211-1C3

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0210-1C3		980 cm	932 cm	351 cm	3 - 14	55	107,6 m²	180 cm	90, 120, 150 cm	35, 90, 120, 150 cm		-	-	   	   
0211-1C3		1145 cm	910 cm	409 cm	3 - 14	78	160,0 m²	210 cm	90, 180, 210 cm	35, 59, 90, 120, 150, 180, 210 cm		-	-	   	   
0214C3	-	809 cm	725 cm	322 cm	3 - 14	45	90,4 m²	210 cm	120, 150 cm	120, 150 cm		-	-	   	   







# Traumhaus gefunden!

Bei der CROOC-Serie dreht sich alles um schöne, einzigartige Designs, leuchtende Farben und mehrtürmige Spielgeräte, mit denen große Gruppen gemeinsam Spaß haben können.

Die Märchenhäuser regen die Kinder zu Rollenspielen mit ihren Freunden an. Ineinandergreifende Plattformen, Leitern, Kletterwände und Rutschen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden regen die motorische Entwicklung jedes Kindes umfassend an.

Mit dieser Serie kann die überschüssige Energie der Kinder effektiv kanalisiert werden.



0307



0305

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0307		179 cm	171 cm	171 cm	3 - 14	8	20,6 m²	< 60 cm	-	-	-	-	-	-	
0305		324 cm	292 cm	250 cm	3 - 12	15	30,3 m²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-		-	-	



0304



0306



0310



0300



0300S1



0303



0301




0301S1



0302



0302S1


Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion		Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HPL
0304	-	254 cm	258 cm	244 cm	3 - 12	9	24,0 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	-	
0306	●	400 cm	322 cm	284 cm	3 - 12	16	32,3 m <sup>2</sup>	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-	-	
0310	-	201 cm	105 cm	122 cm	5 - 14	8	18,1 m <sup>2</sup>	120 cm	-	-		-	-	
0300	●	630 cm	370 cm	340 cm	5 - 14	19	42,5 m <sup>2</sup>	180 cm	180* cm	90, 180 cm	-	-	-	
0300S1	●	450 cm	370 cm	340 cm	5 - 14	19	36,4 m <sup>2</sup>	180 cm	180 cm	90, 180 cm	-	-	-	
0303	●	419 cm	330 cm	331 cm	3 - 14	15	33,5 m <sup>2</sup>	180 cm	90, 180 cm	90, 180 cm	-	-	-	
0301	●	965 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	43	76,2 m <sup>2</sup>	210 cm	180, 210* cm	90, 120, 180, 210 cm	-	-	-	
0301S1	●	775 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	43	70,0 m <sup>2</sup>	210 cm	180, 210 cm	90, 120, 180, 210 cm	-	-	-	
0302	●	1460 cm	1060 cm	370 cm	5 - 14	64	112,4 m <sup>2</sup>	210 cm	180, 210* cm	90, 120, 180, 210 cm	-	-	-	
0302S1	●	1120 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	64	100,5 m <sup>2</sup>	210 cm	180, 210 cm	90, 120, 180, 210 cm	-	-	-	

\*Höhe der Röhrenrutschen.







Film ansehen:



0330

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0330		1435 cm	675 cm	620 cm	5 - 14	110	100,9 m²	210 cm	210* cm	90, 110, 120, 150, 180, 210 cm	-		-	-	

\*Höhe der Röhrenrutschen.







# Klettern, Erklimmen, Hochziehen

Selbstbewusst und zielstrebig: die KLIMBÜ-Serie fördert diese Fähigkeiten und die Koordination älterer Kinder.


Verschiedene Hangel- und Klettermöglichkeiten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden stärken die Muskulatur und fördern Konzentration und Balance.

Die KLIMBÜ-Spielgeräte eignen sich auch hervorragend für Spiele mit Wettkampfcharakter.

Mehr erfahren!




Klimbū Serie












Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Podeste	Konstruktion			Farben	
										Stahl	Inox	Holz	Elemente	Seile
0481		745 cm	85 cm	105 cm	0,5+	15	38,3 m²	< 60 cm	-			-		-
WD0485	-	158 cm	85 cm	115 cm	1+	2	15,7 m²	< 60 cm	27 cm	-	-		-	

195






Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Podeste	Konstruktion			Farben	
										Stahl	Inox	Holz	Elemente	Seile
WD1465	-	158 cm	84 cm	200 cm	7 - 16	6	20,2 m²	190 cm	-	-	-		-	-
WD1466	-	232 cm	158 cm	200 cm	7 - 16	19	25,3 m²	190 cm	-	-	-		-	-
WD1487	-	290 cm	255 cm	230 cm	7 - 16	18	30,7 m²	220 cm	-	-	-		-	-
WD1420	-	290 cm	255 cm	200 cm	3 - 14	18	34,1 m²	200 cm	-	-	-			
WD1419	-	310 cm	306 cm	230 cm	3 - 14	11	31,2 m²	220 cm	-	-	-			
WD1417	-	162 cm	91 cm	230 cm	3 - 14	9	22,1 m²	220 cm	-	-	-			
WD1462	-	240 cm	233 cm	230 cm	3 - 14	23	33,9 m²	220 cm	120 cm	-	-			
WD1463	-	536 cm	316 cm	230 cm	7 - 16	52	60,4 m²	220 cm	120, 150 cm	-	-			











0498




0485




0422




0493



0482



0483



0484



0454



0455



0477




0478



0460

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Podeste	Konstruktion			Farben	
										Stahl	Inox	Holz	Elemente	Seile
0498	-	160 cm	160 cm	55 cm	3+	6	19,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	-	-	-	●
0485	-	155 cm	81 cm	116 cm	1+	2	15,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	27 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
0422	-	98 cm	81 cm	106 cm	1 - 12	1	13,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ●	-
0493	-	625 cm	95 cm	200 cm	5+	6	34,6 m <sup>2</sup>	80 cm	-	●	●	-	-	-
0482	●	449 cm	82 cm	101 cm	0,5+	9	26,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ●	-
0483	●	449 cm	82 cm	101 cm	0,5+	9	26,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ●	-
0484	●	449 cm	82 cm	101 cm	0,5+	9	26,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ●	-
0454	-	220 cm	81 cm	45 cm	3 - 14	4	21,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
0455	-	405 cm	105 cm	60 cm	3 - 14	6	30,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
0477	-	265 cm	8 cm	130 cm	3 - 14	2	15,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
0478	-	250 cm	200 cm	130 cm	3 - 14	2	20,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
0460	-	250 cm	75 cm	130 cm	3 - 14	6	19,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Podeste	Konstruktion			Farben	
										Stahl	Inox	Holz	Elemente	Seile
0496	-	250 cm	50 cm	50 cm	3 - 14	2	16,9 m²	< 60 cm	-	●	●	-	-	●
0497	-	540 cm	167 cm	50 cm	3 - 14	7	28,8 m²	< 60 cm	-	●	●	-	-	●
0410	-	230 cm	115 cm	59 cm	3 - 14	5	18,1 m²	< 60 cm	59 cm	●	-	-	-	-
0411	-	250 cm	10 cm	30 cm	3 - 12	5	15,1 m²	< 60 cm	30 cm	●	-	-	-	-
0409	-	210 cm	125 cm	80 cm	3 - 14	9	19,7 m²	80 cm	59, 80 cm	●	-	-	-	-
ST1426	-	220 cm	87 cm	170 cm	3 - 14	4	17,3 m²	99 cm	56, 67, 83, 99 cm	●	●	-	-	-
1750	-	229 cm	155 cm	166 cm	3 - 14	7	16,2 m²	147 cm	-	●	●	-	● ● ● ●	-
ST1420	-	290 cm	255 cm	205 cm	3 - 14	18	34,1 m²	200 cm	-	●	●	-	-	-
1714	-	260 cm	68 cm	289 cm	3 - 14	4	22,0 m²	200 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ● ●	●
1716	-	453 cm	187 cm	241 cm	3 - 14	17	39,0 m²	225 cm	-	●	●	-	-	●







0413-1




0412



0414-1




0404-1




0401




0402



0403



0408



0407



0405-1




0406

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Podeste	Konstruktion			Farben	
										Stahl	Inox	Holz	Elemente	Seile
0413-1	-	482 cm	401 cm	121 cm	3 - 14	18	46,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	35 cm	●	-	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
0412	●	242 cm	88 cm	121 cm	3 - 14	3	17,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	35 cm	●	-	-	● ● ● ● ●	-
0414-1	-	594 cm	401 cm	121 cm	3 - 14	29	56,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	35 cm	●	-	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
0404-1	-	241 cm	88 cm	121 cm	3 - 14	3	19,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	34 cm	●	-	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
0401	-	176 cm	92 cm	194 cm	3 - 14	8	19,8 m <sup>2</sup>	180 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
0402	-	256 cm	172 cm	194 cm	3 - 14	13	26,1 m <sup>2</sup>	180 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
0403	-	350 cm	311 cm	194 cm	3 - 14	8	30,0 m <sup>2</sup>	180 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
0408	-	169 cm	60 cm	135 cm	3 - 14	6	14,9 m <sup>2</sup>	120 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ●	-
0407	-	302 cm	8 cm	165 cm	3 - 14	6	16,6 m <sup>2</sup>	150 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ●	-
0405-1	-	474 cm	88 cm	195 cm	3 - 14	10	31,8 m <sup>2</sup>	194 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
0406	-	241 cm	88 cm	195 cm	3 - 14	6	24,2 m <sup>2</sup>	194 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ●	-



0420H



0421H




0415



0420




0421




0416-1



0417-1



0418-1




0419-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Podeste	Konstruktion			Farben	
										Stahl	Inox	Holz	Elemente	Seile
0420H	-	2445 cm	312 cm	395 cm	5 - 14	1	84,4 m <sup>2</sup>	85 cm	-	●	-	-		-
0421H	-	2417 cm	250 cm	395 cm	5 - 14	2	133,4 m <sup>2</sup>	85 cm	-	●	-	-		-
0415	-	2255 cm	326 cm	346 cm	5 - 14	1	80,1 m <sup>2</sup>	140 cm	59 cm	●	-	-		-
0420	-	2445 cm	312 cm	395 cm	5 - 14	1	84,4 m <sup>2</sup>	175 cm	98 cm	●	-	-		-
0421	-	2417 cm	298 cm	394 cm	5 - 14	2	133,4 m <sup>2</sup>	175 cm	98 cm	●	-	-		-
0416-1	-	170 cm	170 cm	250 cm	3 - 14	3	17,3 m <sup>2</sup>	70 cm	-	●	-	-	-	
0417-1	-	260 cm	260 cm	250 cm	3 - 14	10	29,6 m <sup>2</sup>	99 cm	-	●	-	-	-	
0418-1	-	305 cm	305 cm	300 cm	3 - 14	13	34,7 m <sup>2</sup>	99 cm	-	●	-	-	-	
0419-1	-	700 cm	700 cm	450 cm	3 - 14	48	78,5 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	-	-	







Konstruktion: ● Lackierter Stahl | ● Edelstahl | ● Lackiertes Holz

Podeste: HEXA HPL / HEXA-Sperrholz

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

Verankerung: Oberfläche / Tiefe






# Seile, Leitern und Drehspielgeräte

Die NETTIX-Serie umfasst moderne Geräte in Form von Leitern und Seilübergängen, die eine Kombination aus unbeschwertem Spaß und effektivem Fitnesstraining darstellen.

Seilklettern fördert den Gleichgewichtssinn, stärkt die Muskeln und verbessert die Geschicklichkeit des Kindes. Außerdem regt es die Kinder dazu an, miteinander zu wetteifern.


Diese Serie bietet ein kreatives Abenteuer zwischen den Seilen, bei dem der Fantasie der Kinder keine Grenzen gesetzt sind.



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Optionen für Seile
									Stahl	Inox	Holz	
1638	-	925 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	15	51,3 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	●●●●
1632	-	365 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	7	26,3 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	●●●●



1633



1602



1606



1608



1609



1610



1603



1604



1601



1605



1607




1634



1635




1636




1631

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Optionen für Seile
									Stahl	Inox	Holz	
1633	-	385 cm	365 cm	225 cm	4 - 14	3	32,9 m <sup>2</sup>	70 cm	●	-	-	-
1602	-	336 cm	72 cm	223 cm	4 - 14	5	21,8 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1606	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	5	17,8 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1608	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	4	17,8 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1609	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	19,9 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1610	-	336 cm	50 cm	223 cm	4 - 14	3	20,3 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1603	-	336 cm	60 cm	223 cm	4 - 14	1	21,0 m <sup>2</sup>	115 cm	●	-	-	● ● ● ●
1604	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	19,9 m <sup>2</sup>	120 cm	●	-	-	● ● ● ●
1601	-	336 cm	44 cm	223 cm	4 - 14	10	19,9 m <sup>2</sup>	120 cm	●	-	-	● ● ● ●
1605	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	27,2 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1607	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	5	24,9 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1634	-	365 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	7	25,9 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1635	-	258 cm	224 cm	223 cm	4 - 14	10	23,3 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1636	-	260 cm	225 cm	225 cm	4 - 14	8	22,2 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1631	-	650 cm	215 cm	225 cm	4 - 14	14	40,0 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●







1630



1637




1639



1640

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Optionen für Seile
									Stahl	Inox	Holz	
1630	-	725 cm	180 cm	225 cm	4 - 14	14	41,9 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ● ●
1637	-	722 cm	625 cm	223 cm	4 - 14	16	51,3 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ● ●
1639	-	1109 cm	961 cm	223 cm	4 - 14	49	97,9 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ● ●
1640	-	914 cm	908 cm	224 cm	4 - 14	44	112,0 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ● ●









spring

# Schaukeln und Schwingen

Die SPRING-Serie steht für pure Energie auf Federn. Sie befriedigt das natürliche Bedürfnis des Kindes nach ungebremstem und unbeschwertem Schaukeln. Farbenfrohe Fahrzeuge und fröhliche Tiere animieren Kinder dazu, energisch zu wippen und sich im Rhythmus der Körperbewegungen zu wiegen. Federwipptiere sind bei Kindern äußerst beliebt. Der schwerelose Schwung macht großen Spaß und er ist auch echter Entwicklungs-Booster.



Optional: Rückenlehnen auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com) erhältlich

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Paneele	
0669	●	160 cm	122 cm	92 cm	1 - 12	4	14,9 m²	< 60 cm		-
0677	●	267 cm	116 cm	87 cm	3 - 12	8	21,7 m²	< 60 cm		-



0651



0652



0653



0655



0654



0602



0603



0604-1



0606



0623



0616



0609



0615-1



0608-2




0635



0636-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
0651	●	74 cm	22 cm	79 cm	1 - 12	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0652	●	71 cm	22 cm	78 cm	1 - 12	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0653	●	72 cm	22 cm	80 cm	1 - 12	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0655	●	72 cm	22 cm	80 cm	1 - 12	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0654	●	80 cm	22 cm	78 cm	1 - 12	1	10,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0602	●	82 cm	21 cm	79 cm	1 - 12	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0603	●	80 cm	21 cm	75 cm	1 - 12	1	10,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0604-1	●	78 cm	21 cm	77 cm	1 - 12	1	10,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0606	●	80 cm	43 cm	86 cm	1 - 12	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0623	●	79 cm	78 cm	78 cm	1 - 12	2	12,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0616	●	85 cm	43 cm	74 cm	1 - 12	1	11,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0609	●	80 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0615-1	●	62 cm	43 cm	80 cm	1 - 12	1	10,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0608-2	●	70 cm	45 cm	80 cm	1 - 12	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0635	●	99 cm	40 cm	90 cm	1 - 12	1	11,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0636-1	●	84 cm	75 cm	90 cm	1 - 12	1	12,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-





0670



0610



0660



0626



0607-1



0633



0622



0632



0631



0630




0611-1




0683

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
0670	●	333 cm	25 cm	85 cm	1 - 12	5	18,8 m²	< 60 cm		-
0610	●	160 cm	21 cm	86 cm	1 - 12	2	12,9 m²	< 60 cm		-
0660	●	206 cm	181 cm	87 cm	1 - 12	6	18,6 m²	< 60 cm		-
0626	●	124 cm	21 cm	101 cm	1 - 12	2	11,7 m²	< 60 cm		-
0607-1	●	74 cm	43 cm	81 cm	1 - 12	1	10,9 m²	< 60 cm		-
0633	●	73 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	10,9 m²	< 60 cm		-
0622	●	79 cm	69 cm	84 cm	1 - 12	2	12,0 m²	< 60 cm		-
0632	●	78 cm	43 cm	82 cm	1 - 12	1	11,1 m²	< 60 cm		-
0631	●	78 cm	43 cm	82 cm	1 - 12	1	11,1 m²	< 60 cm		-
0630	●	110 cm	82 cm	82 cm	1 - 12	2	13,8 m²	< 60 cm		-
0611-1	●	110 cm	110 cm	54 cm	1 - 12	4	12,5 m²	< 60 cm		-
0683	●	55 cm	55 cm	59 cm	3 - 12	1	9,9 m²	< 60 cm	-	-



0671



0674



0672



0673



0682



0617-1




0619



0612-1




0681










0627

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
0671	●	260 cm	116 cm	89 cm	3 - 12	8	16,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0674	●	265 cm	120 cm	105 cm	1 - 12	8	21,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0672	●	115 cm	80 cm	90 cm	1 - 12	2	13,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0673	●	150 cm	80 cm	115 cm	1 - 12	4	15,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0682	●	165 cm	80 cm	130 cm	1 - 12	2	15,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0617-1	●	45 cm	45 cm	61 cm	3 - 14	1	9,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0619	●	100 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	3	12,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0612-1	●	104 cm	27 cm	46 cm	3 - 12	1	11,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0681	●	67 cm	60 cm	55 cm	3 - 12	2	12,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0627	-	493 cm	431 cm	45 cm	3 - 14	27	45,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-





Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
0600-1	●	48 cm	29 cm	84 cm	1 - 12	1	9,5 m²	< 60 cm		-
0601-1	●	140 cm	29 cm	84 cm	1 - 12	2	12,6 m²	< 60 cm		-
0613-1	●	140 cm	120 cm	78 cm	1 - 12	4	14,3 m²	< 60 cm		-
0614	●	205 cm	180 cm	85 cm	1 - 12	6	18,4 m²	< 60 cm		-
0624	●	127 cm	32 cm	46 cm	3 - 12	5	12,1 m²	< 60 cm	-	-
0625	-	298 cm	167 cm	45 cm	3 - 12	4	21,8 m²	< 60 cm	-	-
0621-1	●	150 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	5	16,1 m²	< 60 cm		-





swing

# Schaukeln macht glücklich!

Die SWING-Serie umfasst klassische Geräte, die bei kleinen und großen Kindern beliebt sind. Farbenfrohe Einzelschaukeln, Wippenschaukeln, Mehrfachschaukeln mit Vogelnestsitzen und gewichtsausgeglichene Mehrfachschaukeln bieten den Kindern einen angenehmen Nervenkitzel und regen sie zum Spielen mit ihren Freunden an.

Die rhythmische Schwungbewegung ist eine effektive Gleichgewichtsübung für den Körper, die sich positiv auf die Entwicklung des Muskel- und Nervensystems auswirkt.



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
ST0519-1	-	300 cm	300 cm	215 cm	3 - 14	3	71,1 m²	150 cm	●	-	-	
ST0513	●	100 cm	290 cm	170 cm	3 - 12	7	15,5 m²	105 cm	●	●	-	
ST0522	-	240 cm	39 cm	81 cm	1 - 8	2	9,7 m²	< 60 cm	●	●	-	



ST0524



ST0525



ST0500



WD1425



ST0528



ST0529



ST0530-1



ST0531



ST0514



ST0510



ST0511



ST0512




ST0517



ST0515

















Verfügbare Sitze:




ST0516

Verfügbare Sitze:



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
ST0524	-	310 cm	40 cm	90 cm	3 - 14	2	11,4 m²	99 cm	●	●	-	
ST0525	-	380 cm	40 cm	90 cm	3 - 14	4	13,1 m²	99 cm	●	●	-	
ST0500	-	270 cm	36 cm	80 cm	3 - 12	2	11,3 m²	99 cm	●	●	-	
WD1425	-	270 cm	40 cm	115 cm	3 - 14	2	11,1 m²	99 cm	-	-	●	
ST0528	-	175 cm	120 cm	135 cm	5 - 12	2	18,0 m²	< 60 cm	●	-	-	
ST0529	●	245 cm	90 cm	95 cm	5 - 12	2	19,3 m²	73 cm	●	-	-	
ST0530-1	●	405 cm	115 cm	120 cm	3 - 12	2	27,3 m²	< 60 cm	●	-	-	
ST0531	●	290 cm	150 cm	120 cm	14+	1	24,6 m²	< 60 cm	●	-	-	
ST0514	-	140 cm	15 cm	145 cm	1 - 14	1	11,9 m²	< 60 cm	●	●	-	
ST0510	-	40 cm	155 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	1	11,4 m²	99 cm	●	●	-	
ST0511	-	40 cm	300 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	2	20,5 m²	99 cm	●	●	-	
ST0512	-	40 cm	440 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	3	29,8 m²	99 cm	●	●	-	
ST0517	●	238 cm	337 cm	293 cm	3 - 12	1	18,1 m²	145 cm	●	-	-	
ST0515	-	640 cm	610 cm	235 cm	1 - 3/3 - 14	5	46,4 m²	130 cm	●	-	-	
ST0516	-	560 cm	640 cm	235 cm	1 - 3/3 - 14	6	54,5 m²	130 cm	●	-	-	





H2,20




H2,50































































Verfügbare Aufhängungen:







Verfügbare Sitze:



Weitere Konfigurationen verfügbar  
auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)


Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
ST1421	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m²	130 cm			-	
ST1422	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m²	130 cm			-	
ST1423		195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m²	130 cm			-	
ST1424	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m²	130 cm			-	
ST1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m²	130 cm			-	
ST1492		195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m²	130 cm			-	
ST1494		195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m²	130 cm			-	
ST1497		195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m²	130 cm			-	
ST0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1+	2	13,0 m²	175 cm			-	
ST0541	-	225 cm	265 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,6 m²	145 cm			-	
ST0542	-	225 cm	375 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	2	23,5 m²	145 cm			-	
ST0543		225 cm	335 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	7	19,4 m²	150 cm			-	
ST0544	-	225 cm	675 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	4	45,7 m²	145 cm			-	
ST0591	-	225 cm	560 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	3	36,8 m²	145 cm			-	
ST0592		230 cm	565 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	8	36,0 m²	150 cm			-	
ST0594		225 cm	675 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	9	44,6 m²	150 cm			-	
ST0597		230 cm	675 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	14	43,1 m²	150 cm			-	



Verfügbare Aufhängungen:



Verfügbare Sitze:



Weitere Konfigurationen verfügbar auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
WD1421-1	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●●●●●
WD1422-1	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●●●●●
WD1423-1	●	195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●●●●●
WD1424-1	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●●●●●
WD1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●●●●●
WD1492	●	195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●●●●●
WD1494	●	195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●●●●●
WD1497	●	195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●●●●●
WD0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1+	2	13,0 m²	175 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●●●●●
WD0541	●	225 cm	265 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	1	14,2 m²	145 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●●●●●
WD0542	●	225 cm	375 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	2	23,5 m²	145 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●●●●●
WD0543	●	225 cm	335 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	7	19,4 m²	150 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●●●●●
WD0544	-	225 cm	675 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	4	45,7 m²	145 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●●●●●
WD0591	-	225 cm	560 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	3	36,8 m²	145 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●●●●●
WD0592	●	230 cm	560 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	8	36,0 m²	150 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●●●●●
WD0594	●	225 cm	675 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	9	44,6 m²	150 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●●●●●
WD0597	●	230 cm	675 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	14	43,1 m²	150 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●●●●●





ST0518








ST0521




ST0509



ST0533

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
ST0518	-	55 cm	400 cm	320 cm	6 - 14	1	29,1 m²	< 60 cm	●	-	-	
ST0521	-	490 cm	310 cm	270 cm	3 - 14	4	13,5 m²	130 cm	●	-	-	
ST0509	●	643 cm	558 cm	281 cm	3 - 12	6	49,0 m²	130 cm	●	-	-	
ST0533	-	345 cm	30 cm	275 cm	3 - 12	1	49,0 m²	145 cm	●	-	-	



● N2 - RAL6029



● N3 - RAL3020



● N10 - RAL5015



● N4 - RAL1023



● N11 - RAL2009



● N1 - RAL7040



● N8 - RAL9005



● Ci - Edelstahl



● CASTILLO



● JUNGLE



● SPACE



● STEEL+






# Drehen, drehen, drehen!


Hier wird gelacht, bis der Bauch kitzelt: Die HOOP-Serie besteht aus Karussells und Drehspielgeräten, mit denen Kinder fröhlich wirbeln, kichern und die Welt aus lustigen Drehungen entdecken können.

Schon gewusst? Schnelle Drehungen sind wichtig für die Entwicklung von Kindern, denn sie fördern die Reifung des Nervensystems, stimulieren den Gleichgewichtssinn, stärken die Muskeln und das Skelettsystem. Zugleich sind sie eine Quelle aufregender Sinnesempfindungen. Für ältere Kinder ist es oft ein beliebter Ort für verrückten Spaß mit Freunden.





Farbenfrohe Karussells animieren kleine und große Kinder, gemeinsam Spaß zu haben.



0720



0721

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0720	-	155 cm	155 cm	235 cm	3 - 12	21	24,2 m²	100 cm	-		-	-	
0721	-	125 cm	125 cm	275 cm	5 - 14	8	17,0 m²	170 cm		-	-	-	



0703-1



0726




0728




0708-1



0702-2




0705-2



0700-1




0710












0706-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0703-1	-	120 cm	120 cm	73 cm	3 - 12	6	21,2 m²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●
0726	●	175 cm	175 cm	85 cm	3 - 12	2	26,0 m²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●
0728	●	220 cm	220 cm	90 cm	3 - 12	9	30,2 m²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●
0708-1	-	120 cm	120 cm	13 cm	3 - 12	4	21,2 m²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●
0702-2	-	120 cm	120 cm	73 cm	3 - 12	4	21,2 m²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●
0705-2	-	150 cm	150 cm	71 cm	3 - 12	5	23,8 m²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●
0700-1	-	50 cm	50 cm	45 cm	3 - 12	3	15,9 m²	< 60 cm	●	-	-	-	-
0710	-	55 cm	55 cm	60 cm	3 - 12	1	16,2 m²	100 cm	-	●	-	-	-
0706-1	-	150 cm	150 cm	68 cm	3 - 12	8	23,8 m²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●





Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
0701-1	-	45 cm	45 cm	140 cm	3 - 12	1	15,6 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	
0712	-	73 cm	73 cm	146 cm	3 - 12	2	17,6 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	
0713	-	90 cm	42 cm	147 cm	7 - 16	1	11,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	-	
0711	-	72 cm	72 cm	180 cm	7 - 16	4	35,4 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	
0714	-	265 cm	35 cm	170 cm	5 - 12	2	34,6 m <sup>2</sup>	120 cm	●	-	-	
0719	-	234 cm	221 cm	223 cm	5 - 12	3	58,2 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	








# Kleine Sporthelden ganz groß!

Die ARENA ist ein multifunktionales Spielfeld und kann eine eigenständige Sportanlage sein, die sich perfekt für den öffentlichen Raum eignet. In der Arena ist Einiges möglich: Fußball, Basketball, Handball, Hockey, Tennis und vieles mehr. Hochwertige Konstruktion und Materialien halten den Belastungen stand, die mit der Nutzung des Feldes verbunden sind. Dank der Modularität der Größe und des funktionalen Designs, sowie der Möglichkeit, die Material- und Farbausführung zu wählen, kann die Arena an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.



242211-003



242213-008



Unit 3D  
Loggen Sie ein!

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Konstruktion			Paneele HDPE
						Stahl	Inox	Holz	
242211-003		2495 cm	1070 cm	385 cm	3+		-	-	
242213-008		2495 cm	1650 cm	505 cm	3+		-	-	



240606-001



241208-004



242011-001



240606-002



241708-001




242011-015



2431



2432



2441



2451










2452



2495



2498

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Konstruktion			Paneele HDPE
						Stahl	Inox	Holz	
240606-001	●	615 cm	670 cm	105 cm	3+	●	-	-	
241208-004	●	1495 cm	820 cm	385 cm	3+	●	-	-	
242011-001	●	2245 cm	1070 cm	385 cm	3+	●	-	-	
240606-002	●	615 cm	670 cm	205 cm	3+	●	-	-	
241708-001	●	1995 cm	820 cm	385 cm	3+	●	-	-	
242011-015	●	2245 cm	1330 cm	505 cm	3+	●	-	-	
2431	●	189 cm	115 cm	380 cm	3+	●	-	-	-
2432	●	189 cm	143 cm	383 cm	3+	●	-	-	-
2441	●	1118 cm	8 cm	253 cm	3+	●	-	-	-
2451	●	130 cm	34 cm	75 cm	3+	●	-	-	-
2452	●	317 cm	125 cm	210 cm	3+	●	-	-	
2495	●	162 cm	30 cm	102 cm	3+	●	-	-	-
2498	-	16 cm	18 cm	96 cm	-	●	-	-	-






2421




2422



2423

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Konstruktion			Paneele HDPE
						Stahl	Inox	Holz	
2421	●	317 cm	249 cm	383 cm	3+	●	-	-	●
2422	●	816 cm	249 cm	383 cm	3+	●	-	-	●
2423	●	1174 cm	304 cm	383 cm	3+	●	-	-	●










# Küss den Himmel!

Trampolinspringen ist nicht nur ein großer Spaß, sondern auch ein großartiges Training! Es stärkt Muskeln, Kondition und Koordination. Schöner Nebeneffekt: Springen und Hüpfen bauen zudem Stress und Spannungen ab.




Unsere Trampoline sind in verschiedenen Farben und dank der besonderen Struktur der Elemente in jeder Formkombination erhältlich.




2214




2222


Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Sicherheits-bereich	Freie Fallhöhe	Farben
2214		300 cm	150 cm	-	4 - 15	27,3 m²	90 cm	
2222	-	605 cm	380 cm	-	4 - 15	58,3 m²	90 cm	
2211	-	150 cm	150 cm	-	4 - 15	12,6 m²	90 cm	
2212	-	150 cm	150 cm	-	4 - 15	14,1 m²	90 cm	
2213	-	200 cm	200 cm	-	4 - 15	26,8 m²	90 cm	
2221	-	375 cm	375 cm	-	4 - 15	41,2 m²	90 cm	
2223	-	745 cm	325 cm	-	4 - 15	60,0 m²	90 cm	
2224	-	905 cm	680 cm	-	4 - 15	93,0 m²	90 cm	
2220	-	300 cm	300 cm	-	4 - 15	38,9 m²	90 cm	




2211




2212




2213



2221



2223




2224

Hochwertige Sprungmatte aus Polyamid-Lamellen auf Edelstahlseil


Die Kanten der Struktur mit einem SBR-Gummirand, auf den Rahmen geklebt, oder ohne Gummirand

Befestigung an langlebigen, verzinkten Federn innerhalb der Struktur


Feuerverzinkte Stahlkonstruktion, unter der Erdoberfläche montiert




2220




C1




C2




C3



C4



C12



C13





# So macht fit bleiben Spaß!

Die FITNESS-Serie fördert das Wohlbefinden von Menschen, die gerne draußen unterwegs sind und sich fit halten möchten.

Die Geräte der Serie sind in verschiedenen Farb- und Materialoptionen erhältlich, die es ermöglichen, ein professionelles Outdoor-Fitnessstudio zu schaffen, das den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht wird.



1106



RB1115



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
1106		134 cm	63 cm	141 cm	14+	140 kg	17,9 m²	< 60 cm			-	
RB1115		167 cm	64 cm	166 cm	14+	140 kg	15,1 m²	< 60 cm	-	-		-



1122



1123



1124



1125



1157



1103-1



1104-1



1105-1



1107-1



1108



1109



1110



1112




















































































































































1114



1115



1116-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
1122		85 cm	60 cm	145 cm	14+	140 kg	11,9 m²	< 60 cm			-	     
1123		90 cm	65 cm	125 cm	14+	140 kg	12,3 m²	< 60 cm			-	     
1124		74 cm	69 cm	167 cm	14+	140 kg	12,8 m²	< 60 cm			-	     
1125		95 cm	85 cm	170 cm	14+	140 kg	13,3 m²	< 60 cm			-	     
1157		85 cm	63 cm	148 cm	14+	140 kg	12,0 m²	< 60 cm			-	     
1103-1		159 cm	38 cm	132 cm	14+	140 kg	13,6 m²	< 60 cm			-	     
1104-1		69 cm	74 cm	167 cm	14+	140 kg	12,8 m²	< 60 cm			-	     
1105-1		93 cm	83 cm	167 cm	14+	140 kg	13,1 m²	< 60 cm			-	     
1107-1		101 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	14,7 m²	< 60 cm			-	     
1108		77 cm	66 cm	137 cm	14+	140 kg	11,9 m²	< 60 cm			-	     
1109		85 cm	44 cm	139 cm	14+	140 kg	11,3 m²	< 60 cm			-	     
1110		85 cm	63 cm	174 cm	14+	140 kg	12,1 m²	< 60 cm			-	     
1112		79 cm	71 cm	132 cm	14+	140 kg	12,1 m²	< 60 cm			-	     
1114		78 cm	65 cm	142 cm	14+	140 kg	11,9 m²	< 60 cm			-	     
1115		167 cm	64 cm	166 cm	14+	140 kg	15,0 m²	< 60 cm			-	     
1116-1		188 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	16,4 m²	< 60 cm			-	     









Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
1117		79 cm	66 cm	132 cm	14+	140 kg	12,0 m²	< 60 cm			-	    
1120		155 cm	90 cm	120 cm	14+	140 kg	15,8 m²	< 60 cm			-	    
1137		183 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	15,6 m²	< 60 cm			-	    
1138		124 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	16,1 m²	< 60 cm			-	    
1139		212 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	18,2 m²	< 60 cm			-	    
1140		225 cm	93 cm	167 cm	14+	140 kg	18,2 m²	< 60 cm			-	    
1141		137 cm	93 cm	167 cm	14+	140 kg	15,8 m²	< 60 cm			-	    
1142		123 cm	78 cm	167 cm	14+	140 kg	16,5 m²	< 60 cm			-	    
1144		99 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	13,2 m²	< 60 cm			-	    
1145		85 cm	67 cm	174 cm	14+	140 kg	12,2 m²	< 60 cm			-	    
1146		86 cm	85 cm	139 cm	14+	140 kg	12,9 m²	< 60 cm			-	    
1148		102 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	13,3 m²	< 60 cm			-	    
1150		85 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	12,8 m²	< 60 cm			-	





Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
1143	●	171 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	17,4 m²	89 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●
1147	●	134 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	15,0 m²	89 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●
1151	●	259 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	19,4 m²	89 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●
1121	●	205 cm	150 cm	130 cm	14+	140 kg	19,4 m²	90 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●
1118	●	110 cm	65 cm	130 cm	14+	140 kg	13,0 m²	96 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●
1101	●	101 cm	88 cm	199 cm	14+	140 kg	13,6 m²	99 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●
1102	●	93 cm	79 cm	199 cm	14+	140 kg	12,8 m²	99 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●
1131	●	220 cm	88 cm	199 cm	14+	140 kg	17,2 m²	99 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●
1134	●	100 cm	93 cm	199 cm	14+	140 kg	13,6 m²	99 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●
1154	●	123 cm	88 cm	199 cm	14+	140 kg	14,3 m²	99 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●
1132	●	105 cm	88 cm	204 cm	14+	140 kg	13,8 m²	104 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●
1133	●	141 cm	88 cm	204 cm	14+	140 kg	14,9 m²	104 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●
1152	●	141 cm	88 cm	208 cm	14+	140 kg	14,9 m²	108 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●
1153	●	214 cm	185 cm	208 cm	14+	140 kg	21,6 m²	112 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●
1113	●	214 cm	123 cm	132 cm	14+	140 kg	16,8 m²	112 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●
1149	●	214 cm	146 cm	174 cm	14+	140 kg	20,1 m²	112 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●
1198	-	16 cm	18 cm	96 cm	-	-	-	-	●	●	-	●●●●●●●●●●



RB1122



RB1123



RB1124



RB1125



RB1104



RB1105



RB1106



RB1108



RB1109



RB1110



RB1112



RB1114



Film ansehen:

Fitness Robinie



RB1116



RB1117



RB1111



RB1113





RB1198

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
RB1122		85 cm	65 cm	145 cm	14+	140 kg	12,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1123		90 cm	65 cm	125 cm	14+	140 kg	12,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1124		75 cm	85 cm	190 cm	14+	140 kg	12,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1125		100 cm	93 cm	190 cm	14+	140 kg	13,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1104		75 cm	74 cm	178 cm	14+	140 kg	13,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1105		93 cm	90 cm	178 cm	14+	140 kg	13,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1106		140 cm	65 cm	141 cm	14+	140 kg	18,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1108		84 cm	70 cm	155 cm	14+	140 kg	12,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1109		89 cm	47 cm	139 cm	14+	140 kg	11,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1110		85 cm	66 cm	174 cm	14+	140 kg	12,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1112		85 cm	73 cm	145 cm	14+	140 kg	12,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1114		78 cm	73 cm	155 cm	14+	140 kg	12,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1116		188 cm	79 cm	178 cm	14+	140 kg	16,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1117		89 cm	70 cm	155 cm	14+	140 kg	12,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1111		119 cm	51 cm	143 cm	14+	140 kg	13,6 m <sup>2</sup>	89 cm	-	-		-
RB1113		218 cm	133 cm	145 cm	14+	140 kg	20,5 m <sup>2</sup>	112 cm	-	-		-
RB1198	-	16 cm	19 cm	95 cm	-	-	-	-	-	-		-










Mehr erfahren!



Fitness Serie






workout

# So fit wie ein Turnschuh!

Die WORKOUT-Serie macht es jugendlichen und erwachsenen Sportlern leicht, ihr Fitness-Niveau auf die nächste Stufe zu heben. Im Mittelpunkt: Stahl- und Holzstrukturen mit Stangen, Steppern und Bänken - speziell entwickelt für das Training mit dem eigenen Körpergewicht.

Modernes Design, langlebige Materialien und Farboptionen, perfekt für die Gestaltung eines modernen Sportplatzes.



RB2324



2326

Mehr erfahren!



Workout Serie

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
RB2324	-	468 cm	384 cm	250 cm	14+	140 kg	42,2 m²	240 cm	-	-	■	-
2326	-	543 cm	344 cm	241 cm	14+	140 kg	54,8 m²	228 cm	●	●	-	● ● ● ● ●



2318



2319



2320



2321



2316



2305



2306



2301



2302



2303



2313



2304



2307




2322






































































































2314

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
2318	-	55 cm	40 cm	20 cm	14+	140 kg	10,1 m²	< 60 cm	-	-	-	-
2319	-	60 cm	45 cm	40 cm	14+	140 kg	10,5 m²	< 60 cm	-	-	-	-
2320	-	70 cm	55 cm	60 cm	14+	140 kg	11,2 m²	< 60 cm	-	-	-	-
2321	-	75 cm	58 cm	80 cm	14+	140 kg	11,5 m²	80 cm	-	-	-	-
2316	-	440 cm	130 cm	55 cm	14+	140 kg	22,8 m²	< 60 cm			-	
2305	-	151 cm	82 cm	83 cm	14+	140 kg	14,4 m²	< 60 cm			-	
2306	-	158 cm	82 cm	83 cm	14+	140 kg	14,6 m²	< 60 cm			-	
2301	-	194 cm	64 cm	72 cm	14+	140 kg	16,1 m²	72 cm			-	
2302	-	194 cm	68 cm	122 cm	14+	140 kg	16,3 m²	112 cm			-	
2303	-	194 cm	124 cm	122 cm	14+	140 kg	19,0 m²	112 cm			-	
2313		123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	11,3 m²	126 cm			-	
2304	-	342 cm	13 cm	138 cm	14+	140 kg	18,1 m²	127 cm			-	
2307	-	168 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	12,7 m²	130 cm			-	
2322		330 cm	12 cm	245 cm	14+	140 kg	17,7 m²	130 cm			-	
2314	-	233 cm	122 cm	241 cm	14+	140 kg	20,6 m²	139 cm			-	





Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
2315	-	233 cm	59 cm	242 cm	14+	140 kg	17,2 m²	139 cm			-	    
2317	-	345 cm	15 cm	285 cm	14+	140 kg	20,2 m²	170 cm			-	    
2309	-	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	19,7 m²	229 cm			-	    
2310	-	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	18,9 m²	230 cm			-	    
2308	-	234 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	24,5 m²	231 cm			-	    
2311	-	153 cm	123 cm	347 cm	14+	140 kg	29,2 m²	245 cm			-	    
2312	-	123 cm	86 cm	351 cm	14+	140 kg	25,5 m²	249 cm			-	    
2324	-	458 cm	379 cm	241 cm	14+	140 kg	39,9 m²	240 cm			-	    
2327	-	608 cm	499 cm	251 cm	14+	140 kg	64,6 m²	228 cm			-	    
2323	-	348 cm	233 cm	241 cm	14+	140 kg	32,6 m²	240 cm			-	    
2325	-	489 cm	453 cm	347 cm	14+	140 kg	50,5 m²	245 cm			-	    
2328	-	789 cm	600 cm	347 cm	14+	140 kg	84,4 m²	245 cm			-	    
2329	-	1137 cm	789 cm	351 cm	14+	140 kg	129,1 m²	249 cm			-	    
2399	-	104 cm	12 cm	204 cm	-	-	-	-			-	     </



RB2305



RB2306



RB2301



RB2302



RB2303



RB2313



RB2304



RB2307



RB2322



RB2314



RB2315



RB2326



RB2327




RB2309



RB2310



RB2323

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
RB2305	-	153 cm	89 cm	90 cm	14+	140 kg	14,7 m²	< 60 cm	-	-	●	-
RB2306	-	160 cm	89 cm	90 cm	14+	140 kg	14,9 m²	< 60 cm	-	-	●	-
RB2301	-	198 cm	69 cm	72 cm	14+	140 kg	16,4 m²	72 cm	-	-	●	-
RB2302	-	198 cm	75 cm	130 cm	14+	140 kg	16,7 m²	112 cm	-	-	●	-
RB2303	-	198 cm	131 cm	130 cm	14+	140 kg	19,5 m²	112 cm	-	-	●	-
RB2313	●	129 cm	18 cm	250 cm	14+	140 kg	12,3 m²	126 cm	-	-	●	-
RB2304	-	354 cm	19 cm	146 cm	14+	140 kg	19,0 m²	127 cm	-	-	●	-
RB2307	-	175 cm	18 cm	250 cm	14+	140 kg	14,0 m²	130 cm	-	-	●	-
RB2322	●	340 cm	19 cm	245 cm	14+	140 kg	18,5 m²	130 cm	-	-	●	-
RB2314	-	241 cm	129 cm	250 cm	14+	140 kg	22,1 m²	139 cm	-	-	●	-
RB2315	-	242 cm	59 cm	250 cm	14+	140 kg	17,9 m²	139 cm	-	-	●	-
RB2326	-	554 cm	352 cm	250 cm	14+	140 kg	57,8 m²	228 cm	-	-	●	-
RB2327	-	619 cm	508 cm	255 cm	14+	140 kg	68,2 m²	228 cm	-	-	●	-
RB2309	-	130 cm	19 cm	250 cm	14+	140 kg	21,4 m²	229 cm	-	-	●	-
RB2310	-	131 cm	20 cm	250 cm	14+	140 kg	21,3 m²	230 cm	-	-	●	-
RB2323	-	358 cm	241 cm	250 cm	14+	140 kg	34,7 m²	230 cm	-	-	●	-





RB2308



RB2325



RB2328




RB2311



RB2312








RB2399



RB2329



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
RB2308	-	242 cm	19 cm	250 cm	14+	140 kg	26,4 m²	231 cm	-	-	●	-
RB2325	-	494 cm	464 cm	347 cm	14+	140 kg	52,3 m²	245 cm	-	-	●	-
RB2328	-	798 cm	607 cm	347 cm	14+	140 kg	92,4 m²	245 cm	-	-	●	-
RB2311	-	157 cm	128 cm	347 cm	14+	140 kg	30,9 m²	245 cm	-	-	●	-
RB2312	-	128 cm	90 cm	351 cm	14+	140 kg	27,0 m²	249 cm	-	-	●	-
RB2399	-	109 cm	20 cm	210 cm	-	-	-	-	-	-	●	-
RB2329	-	1150 cm	798 cm	351 cm	14+	140 kg	144,7 m²	249 cm	-	-	●	-







# Effektiv & professionell trainieren

Ideal für Leistungs- und Profisportler sind diese Kraftstationen der WORKOUT PRO-Serie.

Jedes Fitnessgerät eignet sich für intensive Übungseinheiten.

Ein dezentes Design und die hohe Stabilität erhöhen die Funktionalität und den Nutzungskomfort, so kann das Training effektiv ausgeübt werden.





2358



RB2351




Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
RB2351	-	255 cm	115 cm	265 cm	14+	140 kg	30,5 m²	240 cm	-	-	■	-
2358	-	375 cm	260 cm	57 cm	14+	140 kg	32,5 m²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ●



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Sicherheits- bereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
2354	-	653 cm	167 cm	47 cm	14+	140 kg	41,8 m²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2353	-	570 cm	120 cm	120 cm	14+	140 kg	33,6 m²	110 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2352	-	450 cm	125 cm	245 cm	14+	140 kg	29,9 m²	135 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2355	-	175 cm	175 cm	245 cm	14+	140 kg	20,7 m²	130 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2351	-	235 cm	105 cm	249 cm	14+	140 kg	28,9 m²	240 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2356	-	453 cm	122 cm	271 cm	14+	140 kg	29,8 m²	125 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2357	-	620 cm	75 cm	80 cm	14+	140 kg	31,2 m²	80 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
RB2354	-	660 cm	175 cm	50 cm	14+	140 kg	43,0 m²	< 60 cm	-	-	●	-
RB2353	-	580 cm	140 cm	120 cm	14+	140 kg	36,0 m²	110 cm	-	-	●	-
RB2355	-	185 cm	185 cm	245 cm	14+	140 kg	21,6 m²	130 cm	-	-	●	-
RB2352	-	460 cm	130 cm	245 cm	14+	140 kg	31,0 m²	135 cm	-	-	●	-
RB2356	-	465 cm	135 cm	275 cm	14+	140 kg	31,3 m²	125 cm	-	-	●	-











active

# Bleiben Sie gesund!


Speziell für Senioren haben wir Geräte entwickelt, die dabei helfen, Beweglichkeit und Ausdauer zu erhalten oder auch durch regelmäßiges, sanftes Training wiederzuerlangen: Kondition, Beweglichkeit, Balance und Kraft - das brauchen Golden Ager, um in ihrem Alltag fit zu bleiben und sich wohlfühlen.




Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
2708		788 cm	102 cm	117 cm	14+	140 kg	41,8 m²	< 60 cm			-	
2701		255 cm	105 cm	185 cm	14+	140 kg	20,5 m²	70 cm			-	




2709



2710



2711



2702



2703




2704



2705



2706







2707

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
2709		490 cm	105 cm	120 cm	14+	140 kg	30,1 m²	< 60 cm			-	
2710		490 cm	105 cm	115 cm	14+	140 kg	30,1 m²	< 60 cm			-	
2711		478 cm	102 cm	117 cm	14+	140 kg	29,3 m²	< 60 cm			-	
2702		85 cm	35 cm	170 cm	14+	140 kg	11,0 m²	< 60 cm			-	
2703		225 cm	225 cm	130 cm	14+	140 kg	19,7 m²	< 60 cm			-	
2704		195 cm	40 cm	125 cm	14+	140 kg	14,9 m²	< 60 cm			-	
2705		195 cm	60 cm	155 cm	14+	140 kg	14,3 m²	< 60 cm			-	
2706		195 cm	65 cm	110 cm	14+	140 kg	14,4 m²	< 60 cm			-	
2707		405 cm	105 cm	185 cm	14+	140 kg	26,7 m²	70 cm			-	











# Tierisch kreativ – los geht's mit Agility!

Endlich dürfen auch Hunde auf den Spielplatz  
- und zwar auf ihren eigenen.

In unserem Agility-Parcours schlagen garantiert  
alle Hundeherzen höher. Die Trainingsgeräte fördern  
die Sozialisierung unter den Tieren, verbessern Beweglichkeit  
und Koordination. Geistig ausgelassener und glücklicher  
kann ein Spaziergang mit kleiner Trainingseinheit wohl kaum  
sein. Der Parcours bereichert Parks und Plätze im städtischen  
Raum und bietet Hund und Herrchen eine willkommene  
Abwechslung beim Gassigehen.



RB5098



5097



RB5004

Artikel	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
🔗 RB5098	37 cm	32 cm	76 cm	-	-	-	-
🔗 5097	55 cm	27 cm	13 cm	-	-	-	-
RB5004	130 cm	15 cm	145 cm	-	-	-	-



RB5001



RB5002



RB5008



RB5005



RB5006



RB5010



RB5007




RB5009




RB5099

Artikel	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe
RB5001	165 cm	25 cm	80 cm	-	-	-	-
RB5002	185 cm	70 cm	96 cm	-	-	-	-
RB5008	325 cm	25 cm	140 cm	-	-	-	-
RB5005	360 cm	60 cm	115 cm	-	-	-	-
RB5006	415 cm	90 cm	170 cm	-	-	-	-
RB5010	420 cm	30 cm	95 cm	-	-	-	-
RB5007	95 cm	95 cm	36 cm	-	-	-	-
RB5009	245 cm	110 cm	90 cm	-	-	-	-
RB5099	54 cm	40 cm	115 cm	-	-	-	-









-park-


# Komfortable Extras



Die PARK-Serie ist eine sinnvolle Ergänzung für einen kinderfreundlichen Spielplatz.

Gemütliche Bänke und Tische, Fahrradständer, Garderoben, bunte Mülleimer, Infotafeln und Zäune – all diese Elemente sorgen für eine rundum gelungene und entspannte Zeit auf dem Spielplatz - für Kinder, Eltern oder Betreuer.

Das moderne und ästhetisch ansprechende Design des Stadtmobiliars fügt sich harmonisch ein.



Neues modulares System für:  
0923, 0924, 0925, 0926





0914



0915



0900-2



0902-2




0925




0926



0933



0934



0916



0917



0923



0924



0936



0938





0940



Artikel	Länge	Breite	Höhe	Konstruktion		Elemente	Farben	
				Stahl	Holz		HDPE	HPL
0914	171 cm	160 cm	74 cm	●	-	-	-	-
0915	160 cm	58 cm	74 cm	●	-	-	-	-
0900-2	160 cm	38 cm	43 cm	●	-	●	-	-
0902-2	160 cm	48 cm	80 cm	●	-	●	-	-
0925	159 cm	35 cm	37 cm	●	-	●	-	-
0926	159 cm	42 cm	78 cm	●	-	●	-	-
0933	36 cm	35 cm	100 cm	●	-	-	-	●
0934	36 cm	35 cm	100 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ● ●	-
0916	159 cm	41 cm	40 cm	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●	-	-
0917	159 cm	48 cm	78 cm	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●	-	-
0923	159 cm	35 cm	37 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ● ●	-
0924	159 cm	42 cm	78 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ● ●	-
0936	70 cm	8 cm	80 cm	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●	-	-
0938	70 cm	8 cm	81 cm	●	-	-	-	-
0940	210 cm	47 cm	30 cm	●	-	-	-	-





Artikel	Länge	Breite	Höhe	Konstruktion		Elemente	Farben	
				Stahl	Holz		HDPE	HPL
ST1388	447 cm	447 cm	240 cm	●	-	-	-	-
ST1389	902 cm	548 cm	340 cm	●	-	-	-	-
ST1387	450 cm	390 cm	240 cm	●	-	-	-	-
0927	105 cm	8 cm	90 cm	●	-	-	-	● ● ● ● ●
0971	137 cm	9 cm	90 cm	●	-	-	-	● ● ● ● ●
0928	315 cm	8 cm	90 cm	●	-	-	-	● ● ● ● ●
0929	105 cm	6 cm	95 cm	●	-	-	-	● ● ● ● ●
0922	112 cm	21 cm	120 cm	●	-	-	-	-
0970	142 cm	20 cm	123 cm	●	-	-	-	-
0921-1	261 cm	6 cm	116 cm	●	-	-	● ● ● ● ●	-
0920	200 cm	5 cm	90 cm	●	-	-	-	● ● ● ● ●
WD1484	120 cm	13 cm	76 cm	-	●	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
WD1489	147 cm	12 cm	76 cm	-	●	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
WD1486	280 cm	12 cm	76 cm	-	●	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
WD1485	170 cm	14 cm	76 cm	-	●	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●



0911



0912



0909



0910




0935




0905-1



0904



0913



0908



WD1483



0906



0907

Artikel	Länge	Breite	Höhe	Konstruktion		Elemente	Farben	
				Stahl	Holz		HDPE	HPL
0911	111 cm	49 cm	43 cm	-	-	-		-
0912	109 cm	50 cm	43 cm	-	-	-		-
0909	43 cm	32 cm	74 cm		-		-	-
0910	45 cm	32 cm	73 cm		-		-	-
0935	135 cm	35 cm	95 cm		-	-		-
0905-1	44 cm	31 cm	95 cm		-	-		-
0904	44 cm	31 cm	95 cm		-	-		-
0913	146 cm	129 cm	54 cm	-	-	-		-
0908	170 cm	15 cm	171 cm		-		-	-
WD1483	50 cm	10 cm	170 cm	-		-	-	-
0906	50 cm	4 cm	171 cm		-	-	-	-
0907	59 cm	4 cm	169 cm		-	-	-	-





## REGULAMIN PLACU ZABAW

1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa, usterek i nieprawidłowości należy kierować do administratora placu zabaw.
2. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów dorosłych.
3. Niszczenie urządzeń i poruszanie porządku placu zabaw pociąga za sobą odpowiedzialność materialną.
4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.






NIEPRZESTRZEGANIE PRAWIDŁ GROZI WYPADKIEM



Prosimy Straz Policję Administrator  
999 998 997







● C1H HPL  
- RAL6000



● C2H HPL  
- RAL3000



● C3H HPL  
- RAL5024



● C5H HPL  
- RAL1017



● C9H HPL  
- Holzoptik



● C12E HDPE  
- grau/schwarz



● C11E HDPE  
- mehrfarbig



# Materialien und Komponenten

Wir bei Vinci Play glauben, dass jedes einzelne Detail wichtig ist. Deshalb verwenden wir für die Herstellung unserer Geräte die hochwertigsten Materialien und Komponenten mit Zertifikaten und arbeiten mit weltbekannten Herstellern zusammen. Nur so sind wir in der Lage, ein Endprodukt zu erhalten, das nicht nur ästhetisch und funktional ist, sondern auch sicher und den geltenden Normen entspricht.



## Holz

Bei unserem verwendeten Leimholz aus Kiefer mit einem Querschnitt von 90 mm x 90 mm handelt sich um ein erstklassiges Holz: ohne Äste, mit einer einheitlichen Farbe und einer geraden Maserung. Geschliffen, imprägniert und lackiert in einem mehrstufigen Produktionsprozess. Von der Oberseite mit haltbaren Kunststoffabdeckungen und von der Unterseite mit feuerverzinkten Stahlankern geschützt, die das Holz vor direktem Kontakt mit dem Boden schützen und so die Entstehung von Fäulnis verhindern und die Lebensdauer verlängern.



## Robinienholz

Robinie ist das widerstandsfähigste Holz, das in Europa vorkommt. Es zeichnet sich durch eine helle, warme Farbe aus. Es enthält viele Öle, die das Material natürlich konservieren und es so vor Witterungseinflüssen, Fäulnisprozessen und Schädlingen schützen. Es zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Härte und seine Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit aus, wenn es mit Erde in Berührung kommt. Bei der Beschaffung von Holz achten wir stets darauf, dass es aus europäischen Wäldern mit dem FSC®-Zertifikat und anderen kontrollierten Quellen stammt.



## Edelstahl

Eine Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 oder AISI 316, die für die Herstellung von Spielplatzgeräten, Rutschen, Röhrenrutschen, Befestigungselementen und Ketten verwendet wird. Mit seiner glatten Oberfläche ist er vollkommen witterungsbeständig und garantiert so eine lange Lebensdauer.



## Stahl

Eine Stahlkonstruktion aus Bauteilen wird aus Profilen mit verschiedenen Querschnitten hergestellt.

Sie ist in den folgenden Varianten erhältlich:

- pulverbeschichtete Feuerverzinkung, lackiert mit UV-beständigen Pulverlacken mit QUALICOAT-Zertifikat,
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet mit UV-beständigen Lacken, die QUALICOAT-zertifiziert sind,
- Stahlkonstruktion, sandgestrahlt, feuerverzinkt und mit UV-beständigem Pulverlack (QUALICOAT-zertifiziert) beschichtet.

**Verfügbare Farben:**



## Recyclingkunststoff

Unsere Standpfosten bestehen aus einem ökologischen und innovativen Material, das zu 100 % aus recycelten Verbraucherabfällen, hauptsächlich Kleidung, hergestellt wird. Dieses Material ist genauso haltbar wie Stahl, nimmt kein Wasser auf, korrodiert und verrottet nicht. Außerdem ist es resistent gegen UV-Strahlung.



### HEXA-Plattformen

Rutschfestes und wasserfestes HPL oder optional wasserfestes Antirutschsperrholz. Sperrholz mit Querstruktur, beschichtet mit einem heißgepressten Phenolfilm mit wabenförmiger Oberflächenprägung, bietet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, mechanische Beschädigungen und chemische Stoffe. Es ist PEFC-zertifiziert.



### Recyceltes HDPE

Hochwertiges Polyethylen, das zu 100 % aus recycelten Abfällen wie Fischernetzen und -seilen hergestellt wird: Das daraus hergestellte Polyethylen ist ein äußerst langlebiges Material, das witterungsbeständig gegen Frost, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und UV-Strahlung ist. Es wird für die Herstellung verschiedener Arten von Platten, Abdeckungen, Dächern und anderen Spielplatzkomponenten verwendet. Erhältlich in grün.

**Verfügbare Farben:** ●



### HDPE

HDPE ist ein hochdichtes Polyethylen. Es handelt sich um ein hochwertiges Material, das witterungsbeständig ist, d. h. es ist wasserdicht, frost-, UV- und feuchtigkeitsbeständig. Wir verwenden dreischichtige Platten (mit einem schwarzen Kern aus 100% recyceltem Granulat) für die Herstellung verschiedener Platten, Dächer und anderer Spielplatzkomponenten.

**Verfügbare Farben:** ●●●●●●●●●●



### HPL

HPL ist ein duroplastisches Hochdrucklaminat, das mit Polyurethan-Acryl-Harzen ausgehärtet wird und eine sehr widerstandsfähige Oberfläche bildet. HPL-Platten sind resistent gegen chemische und biologische Faktoren, UV-Strahlen und wechselnde Witterungsbedingungen. Es wird für die Herstellung verschiedener Platten, Dächern und anderen Spielplatzkomponenten verwendet. Es ist PEFC-zertifiziert.

**Verfügbare Farben:** ●●●●●●●●●●



### Bedrucktes Polycarbonat

Eine hervorragende Alternative zu Glas, ein sehr haltbares Material mit ähnlicher Transparenz, das gleichzeitig doppelt so leicht und 200-mal stoßfester ist. Darüber hinaus ist es witterungsbeständig, einschließlich gegen UV-Strahlen und extremen Temperaturschwankungen. Wir verwenden es für die Herstellung von Paneelen, Abdeckungen und Fenstern oder kugelförmigen 3D-Fenstern (Bullaugen).



### Seile

Verzinkte Stahlseile mit einem Durchmesser von 16 mm, ummantelt mit Polypropylen oder Nylon, verbunden mit Verbindern aus Kunststoff, Edelstahl oder Aluminium, beständig gegen UV-Strahlung, Abrieb und Fäulnis.

**Verfügbare Farben:** ●●●●





### Lamellen

Die Sprungmatte aus Polyamid-Lamellen mit rutschfester, geriffelter Oberfläche sorgt für Sicherheit und Komfort. Das widerstandsfähige, abrieb- und erosionsbeständige Material garantiert Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Trampolins.

**Verfügbare Farben:** 



### Rutschen

Die Rutschen sind aus Edelstahl AISI 304 gefertigt und widerstandsfähig gegen Vandalismus und äußere Einflüsse. In unserem Angebot finden Sie auch Ausführungen aus Glasfaserkunststoff. Die Seitenwände der Rutsche bestehen aus HDPE- oder HPL-Platten, die gegen Witterungseinflüsse, einschließlich Frost und UV-Strahlung, beständig sind.




### Inox-Rutschen

Rutschen aus rostfreiem Stahl AISI 304, widerstandsfähig gegen Vandalismus und äußere Einflüsse. Sie werden mit viel Liebe zum Detail und mit Schweißnähten von höchster Qualität hergestellt und bilden einen eleganten Abschluss für Spielplatzprodukte.




### Röhrenrutschen

Rutschen aus zertifiziertem rostfreiem Stahl AISI 304 und AISI 316. Blechstärke: 2,5 mm, Durchmesser des Schlittens: 790 mm, geschliffene Oberfläche. Die Länge des Rutschenausgangs hängt von der Länge der Rutsche selbst ab, die Ausgangskappe ist aus einem Rohr mit einem Durchmesser von 33,7 mm gefertigt. Verfügbare Varianten: gerade, gebogen oder spiralförmig (360 Grad). Die Rohrschienen entsprechen der Norm DIN EN 1176.



### PE-Röhrenrutschen

Aus farbigem, schlag- und kratzfestem Polyethylen mit einem Innendurchmesser von ca. 75 cm. Die Rohre sind in verschiedenen leuchtenden Farben und Formen (gerade, gebogen, spiralförmig) sowie in verschiedenen Höhen erhältlich.



### Bewegliche Elemente

Die beweglichen Elemente der Fitness-Serie basieren auf zwei Lösungen: einem Schweizer Gelenksystem - sicher und langlebig. Es ermöglicht eine vollständig geführte Bewegung, ist widerstandsfähig gegen Überlast, Witterungseinflüsse und Vandalismus. Die mechanische Arretierung und ein langlebiges, in einem Gehäuse eingeschlossenes Lagersystem, erfordert keine Schmierung und Wartung. Diese Teile gewährleisten eine lange Lebensdauer der Geräte mit beweglichen Elementen.



### PP-Tunnel

Tunnel mit doppelter, verformungsbeständiger Wand aus PP (Durchmesser von 500 oder 600 mm). Widerstandsfähig gegen Verschleiß, Vandalismus und äußere Einflüsse.



### Klettersteine

Bunte Klettersteine aus haltbarem Verbundharz mit mineralischen Füllstoffen; abriebfest und UV-beständig.

**Verfügbare Farben:** ● ● ● ●



### Verankerungen

Bei Holzprodukten verwenden wir feuerverzinkte Stahlanker, die das Holz vor direktem Kontakt mit dem Boden schützen. Sie verhindern Fäulnis, verlängern so die Lebensdauer und sorgen für eine lange Nutzungsdauer.



### Ketten

Zertifizierte Ketten aus rostfreiem Stahl AISI 304 und AISI 316. Kalibriert, um die Finger vor Einklemmungen zu schützen. Sicherheitsstopfen aus Gummi oder Polypropylen schützen die Stahlprofile vor Witterungseinflüssen und bewahren Kinder vor Verletzungen.



### Schutzkappen

Schutzkappen aus Gummi oder Polypropylen schützen die Hauptbauprofile vor Witterungseinflüssen und Kinder vor Verletzungen.



### Schrauben
















Die Schrauben aus rostfreiem Stahl AISI 304 und AISI 316 oder aus verzinktem Stahl sind durch haltbare Polyamidkappen gegen äußere Einflüsse gesichert. Dies macht unsere Geräte widerstandsfähig gegen Verschleiß und wechselnde Wetterbedingungen.






















# Farben

Durch unterschiedliche Farben von Dächern, Brüstungen, Seilen oder Bauelementen passen unsere Produkte in verschiedene Umgebungen. Bei der Auswahl der Farben achten wir besonders auf die Funktionalität, den optischen Aspekt und die Anpassung des Produkts an die Bedürfnisse der Nutzer.

HDPE	FARBEN	RAL	FARBCODE
	 rot	3020	C2E
	 blau	5015	C3E
	 grün	6018	—
	 dunkelgrün	6024	C1E
	 gelb	1021	C4E
	 orange	2004	C6E
	 braun	8024	C19E
	 violett	4008	C17E
	 schwarz	9005	C13E
	 grau	7040	C12E
	 weiß	9010	C14E
	 RECYCELT	—	—
HPL	FARBEN	RAL	FARBCODE
	 rot	3000	C2H
	 blau	5015	C10H
	 blau	5024	C3H
	 holz	—	C9H
	 orange	1017	C6H
	 grün	6000	C1H
	 schwarz	9017	C13H
	 weiß	9016	C14H
	 grau	7038	C12H
	 limettengrün	NCS S 1060-G60Y	C8H


SEILE	FARBEN	RAL	FARBCODE
	 schwarz	—	L1
	 blau	—	L5
	 rot	—	L7
	 beige	—	L8
	 schwarzes nylon	—	L6
SPRUNG-MATTEN	FARBEN	RAL	FARBCODE
	 gelb	—	—
	 blau	—	—
	 grau	—	—
	 grün	—	—
	 rot	—	—
	 schwarz	—	—
KLETTER-STEINE	FARBEN	RAL	FARBCODE
	 gelb	—	—
	 blau	—	—
	 grau	—	—
	 grün	—	—

STAHL (MATT)	FARBEN	RAL	FARBCODE
	 grün	6029	N2
	 rot	3020	N3
	 blau	5015	N10
	 gelb	1023	N4
	 orange	2009	N11
	 grau	7040	N1
	 schwarz	9005	N8
	 khaki	6013	N15
	 violett	4008	N16
	 petrol	NCS S 2040-B10G	N17

	FARBEN	RAL	FARBCODE
	 beige	1011	N18
	 marinenblau	5000	N19
	 limettengrün	NCS S 1060-G60Y	N14
	 silber	9006	N9
	 schwarzgrau	7016	N13
STAHL (GLÄNZEND)	FARBEN	RAL	FARBCODE
	 gelb	1021	N5
	 satin-schwarzgrau	7024	N6
	 orange	2008	N7
	 grün	6018	N12

# Alle Produkte


recycled






# Alle Produkte

recycled



Yobinia naturo



# Alle Produkte



RB1306 S.92



RB1307 S.92



RB1309 S.92



RB1308 S.92



RB1208 S.92



RB1209 S.92



RB1201 S.92



RB1202 S.92



RB1203 S.92



RB1205 S.92



RB1206 S.92



RB1207 S.92



RB1211 S.92



RB1316 S.93



RB1384 S.93



RB1305 S.93



RB1301 S.93



RB1302 S.93



RB1314 S.93



RB1313 S.93



RB1315 S.93



RB1311 S.93



RB1215 S.93



RB1216 S.93



RB1217 S.93



RB1241 S.94



RB1243 S.94



RB1244 S.94



RB1245 S.94



RB1242 S.94



RB1246 S.94



RB1247 S.94



RB1232 S.95



RB1235 S.95



RB1237 S.95



RB1234 S.95



RB1233 S.95



RB1238 S.95



RB1231 S.95



RB1236 S.95



RB1239 S.95



RB2851 S.97



RB2852 S.97



RB2854 S.97



RB2856 S.97



RB2859 S.97



RB2864 S.97



RB2862 S.97



RB2866 S.97



RB2867 S.97



RB1326 S.98



RB1328 S.98



RB1336 S.98



RB1327 S.98



RB1329 S.98



RB1337 S.98



RB1338 S.98



RB1330 S.98



RB1345 S.98



RB1346 S.98



RB1334 S.98



RB1333 S.98



RB1331 S.98



RB1935 S.99



RB1936 S.99



RB1939 S.99



RB1938 S.99



RB1339 S.99



RB1940 S.99



RB1341 S.99



RB1342 S.99



RB1340 S.99



RB1343 S.99



RB1344 S.99



RB1931 S.99



RB1932 S.99



RB1933 S.99



RB1934 S.99



RB1937 S.99



RB1290 S.100



RB1291 S.100



RB1292 S.100



RB1293 S.100



RB1294 S.100



RB1295 S.100



RB1296 S.100



RB1297 S.100



RB1298 S.100



RB1299 S.100




RB1361 S.101




# Alle Produkte

yobinia



## Alle Produkte





# Alle Produkte

rox\*



3503 S.130 3501 S.131 3502 S.131 3504 S.131 3505 S.131 3506 S.131

jungle



3231 S.132 3240 S.132 3201 S.133 3202 S.133 3204 S.133 3203 S.133 3227 S.133 3230 S.133 3241 S.133



3245 S.133 3260 S.134

space



3460 S.136 3403 S.136 3401 S.137 3402 S.137 3404 S.137 3427 S.137 3430 S.137 3431 S.137 3440 S.137



3441 S.137 3445 S.137

castillo



3003-1 S.140 3040-1 S.140 3001-1 S.141 3002-1 S.141 3004-1 S.141 3029-1 S.141 3028-1 S.141 3027-1 S.141 3030-1 S.141



3031-1 S.141 3060-1 S.143 3041-1 S.143 3045-1 S.143 3080 S.144

steel+



1742 S.146 1744 S.146 1739 S.147 1738 S.147 1723 S.147 1701 S.147 1743 S.147 1724 S.147 1725 S.147



1726 S.147 1729 S.147 1702 S.148 1709 S.148 1733 S.148 1707 S.148 1718 S.148 1732 S.148 1703 S.149



1705 S.149 1706 S.149 1717 S.149 1710 S.149 1711 S.149 1704 S.149 1708 S.149 1719 S.149 1781 S.149

# Alle Produkte



steel+

topico  
wooden

solo



# Alle Produkte

solo.



0825 S.170



0821 S.170



0822 S.170



0826 S.170



0820 S.170



0830 S.171



0831 S.171



0832 S.171



WD1440 S.171



WD1441 S.171



WD1442 S.171




WD1443 S.171



WD1444 S.171



WD1445 S.171



WD1446 S.171



WD1447 S.171




WD1448 S.171



1751 S.171



1752 S.171



1753 S.171




1754 S.171



1755 S.171



1756 S.171



1757 S.171



1758 S.171



1759 S.171



0861 S.171



0862 S.171



0863 S.171



0864 S.171



WD1458 S.172



WD1429 S.172



WD1456 S.172



WD1457-1 S.172



WD1482 S.172



WD1427 S.172



WD1416 S.172



WD1455 S.172



0801-1 S.173



0802-1 S.173



0800 S.173



0828 S.173



0842 S.173



0130 S.173



0131 S.173



0132 S.173



WP2850 S.174



WP2853 S.174



WP2855 S.174



WP2858 S.174



WP2863 S.174



WD1467 S.176



WD1468 S.176



WD1469 S.176



WD1470 S.176



WD1471 S.176



WD1472 S.177



WD1473 S.177



WD1474 S.177



WD1475 S.177



WD1476 S.177



WD1477 S.177



WD1478 S.177



WD1557 S.177



WD1560 S.177



WD1561 S.177



WD1558 S.177



WD1559 S.177



WD1562 S.177



WD1563 S.177



WD1564 S.177



WD1565 S.177



0122 S.178



0120 S.178



0121 S.178



0808-1 S.178



0804 S.178



0806-1 S.178



0685 S.178



0809 S.178



1764 S.178



1760 S.178



1761 S.178



1762 S.178



1763 S.178



1768 S.178



1769 S.178



1771 S.178



1770 S.178



1722 S.179

# Alle Produkte





# Alle Produkte

climbo



0454 S.198 0455 S.198 0477 S.198 0478 S.198 0460 S.198 0496 S.199 0497 S.199 0410 S.199 0411 S.199



0409 S.199 ST1426 S.199 1750 S.199 ST1420 S.199 1714 S.199 1716 S.199 0413-1 S.200 0412 S.200 0414-1 S.200



0404-1 S.200 0401 S.200 0402 S.200 0403 S.200 0408 S.200 0407 S.200 0405-1 S.200 0406 S.200 0420H S.201



0421H S.201 0415 S.201 0420 S.201 0421 S.201 0416-1 S.201 0417-1 S.201 0418-1 S.201 0419-1 S.201

nettix



1638 S.204 1632 S.204 1633 S.205 1602 S.205 1606 S.205 1608 S.205 1609 S.205 1610 S.205 1603 S.205



1604 S.205 1601 S.205 1605 S.205 1607 S.205 1634 S.205 1635 S.205 1636 S.205 1631 S.205 1630 S.206



1637 S.206 1639 S.206 1640 S.206

spring



0669 S.208 0677 S.208 0651 S.209 0652 S.209 0653 S.209 0655 S.209 0654 S.209 0602 S.209 0603 S.209



0604-1 S.209 0606 S.209 0623 S.209 0616 S.209 0609 S.209 0615-1 S.209 0608-2 S.209 0635 S.209 0636-1 S.209



0670 S.210 0610 S.210 0660 S.210 0626 S.210 0607-1 S.210 0633 S.210 0622 S.210 0632 S.210 0631 S.210

# Alle Produkte





# Alle Produkte

hoop



0720 S.220



0721 S.220



0703-1 S.221



0726 S.221



0728 S.221



0708-1 S.221



0702-2 S.221



0705-2 S.221



0700-1 S.221



0710 S.221



0706-1 S.221



0701-1 S.222



0712 S.222



0713 S.222



0711 S.222



0714 S.222




0719 S.222

arena



242211-003 S.224



242213-008 S.224



240606-001 S.225



241208-004 S.225



242011-001 S.225



240606-002 S.225



241708-001 S.225



242011-015 S.225



2431 S.225



2432 S.225



2441 S.225



2451 S.225



2452 S.225



2495 S.225



2498 S.225



2421 S.226




2422 S.226



2423 S.226


fitness jumpoo




2214 S.228




2222 S.228



2211 S.229



2212 S.229



2213 S.229




2221 S.229



2223 S.229



2224 S.229



2220 S.229



1106 S.230



RB1115 S.230



1122 S.231



1123 S.231



1124 S.231



1125 S.231



1157 S.231



1103-1 S.231



1104-1 S.231



1105-1 S.231



1107-1 S.231



1108 S.231



1109 S.231



1110 S.231



1112 S.231



1114 S.231



1115 S.231



1116-1 S.231



1117 S.233



1120 S.233



1137 S.233



1138 S.233



1139 S.233



1140 S.233



1141 S.233



1142 S.233



1144 S.233



1145 S.233



1146 S.233



1148 S.233



1150 S.233



1156 S.233



1119 S.233



1111-1 S.233



1143 S.234



1147 S.234



1151 S.234



1121 S.234




1118 S.234



1101 S.234



1102 S.234



1131 S.234



1134 S.234



1154 S.234



1132 S.234

# Alle Produkte

fitness



1133 S.234



1152 S.234



1153 S.234



1113 S.234



1149 S.234



1198 S.234



RB1122 S.235



RB1123 S.235



RB1124 S.235



RB1125 S.235



RB1104 S.235



RB1105 S.235



RB1106 S.235



RB1108 S.235



RB1109 S.235



RB1110 S.235



RB1112 S.235



RB1114 S.235



RB1116 S.235



RB1117 S.235



RB1111 S.235



RB1113 S.235



RB1198 S.235

workout



RB2324 S.238



2326 S.238



2318 S.239




2319 S.239



2320 S.239



2321 S.239



2316 S.239



2305 S.239



2306 S.239



2301 S.239



2302 S.239



2303 S.239



2313 S.239



2304 S.239



2307 S.239



2322 S.239



2314 S.239



2315 S.240



2317 S.240



2309 S.240



2310 S.240



2308 S.240



2311 S.240



2312 S.240



2324 S.240



2327 S.240



2323 S.240



2325 S.240



2328 S.240



2329 S.240



2399 S.240



RB2305 S.241



RB2306 S.241



RB2301 S.241



RB2302 S.241



RB2303 S.241



RB2313 S.241



RB2304 S.241



RB2307 S.241



RB2322 S.241



RB2314 S.241



RB2315 S.241



RB2326 S.241



RB2327 S.241



RB2309 S.241



RB2310 S.241



RB2323 S.241



RB2308 S.242



RB2325 S.242



RB2328 S.242



RB2311 S.242



RB2312 S.242



RB2399 S.242



RB2329 S.242



RB2351 S.244



2358 S.244



2354 S.245



2353 S.245



2352 S.245



2355 S.245



2351 S.245



2356 S.245



2357 S.245

workout pro



# Alle Produkte

workout  
pro



RB2354 S.245 RB2353 S.245 RB2355 S.245 RB2352 S.245 RB2356 S.245

active



2708 S.248 2701 S.248 2709 S.249 2710 S.249 2711 S.249



2702 S.249 2703 S.249 2704 S.249 2705 S.249



2706 S.249 2707 S.249

woof



RB5098 S.252 5097 S.252 RB5004 S.252 RB5001 S.253 RB5002 S.253 RB5008 S.253 RB5005 S.253 RB5006 S.253 RB5010 S.253



RB5007 S.253 RB5009 S.253 RB5099 S.253

park-



0914 S.257 0915 S.257 0900-2 S.257 0902-2 S.257 0925 S.257 0926 S.257 0933 S.257 0934 S.257 0916 S.257



0917 S.257 0923 S.257 0924 S.257 0936 S.257 0938 S.257 0940 S.257 ST1388 S.258 ST1389 S.258 ST1387 S.258



0927 S.258 0971 S.258 0928 S.258 0929 S.258 0922 S.258 0970 S.258 0921-1 S.258 0920 S.258 WD1484 S.258



WD1489 S.258 WD1486 S.258 WD1485 S.258 0911 S.259 0912 S.259 0909 S.259 0910 S.259 0935 S.259 0905-1 S.259



0904 S.259 0913 S.259 0908 S.259 WD1483 S.259 0906 S.259 0907 S.259

Index

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
0100C2	183	0310	191	0604-1	209	0703-1	221	0863	171	1112	231	1609	205
0101-1C2	183	0330	192	0606	209	0705-2	221	0864	171	1113	234	1610	205
0102C2	183	0401	200	0607-1	210	0706-1	221	0900-2	257	1114	231	1630	206
0103C1	182	0402	200	0608-2	209	0708-1	221	0902-2	257	1115	231	1631	205
0104C3	183	0403	200	0609	209	0710	221	0904	259	1116-1	231	1632	204
0105C3	183	0404-1	200	0610	210	0711	222	0905-1	259	1117	233	1633	205
0106-1C1	182	0405-1	200	0611-1	210	0712	222	0906	259	1118	234	1634	205
0107C3	183	0406	200	0612-1	211	0713	222	0907	259	1119	233	1635	205
0108-2C1	182	0407	200	0613-1	212	0714	222	0908	259	1120	233	1636	205
0109-1C9	183	0408	200	0614	212	0719	222	0909	259	1121	234	1637	206
0110C9	183	0409	199	0615-1	209	0720	220	0910	259	1122	231	1638	204
0111C9	183	0410	199	0616	209	0721	220	0911	259	1123	231	1639	206
0112	184	0411	199	0617-1	211	0726	221	0912	259	1124	231	1640	206
0113	184	0412	200	0619	211	0728	221	0913	259	1125	231	1701	147
0114	184	0413-1	200	0621-1	212	0800	173	0914	257	1131	234	1702	148
0120	178	0414-1	200	0622	210	0801-1	173	0915	257	1132	234	1703	149
0121	178	0415	201	0623	209	0802-1	173	0916	257	1133	234	1704	149
0122	178	0416-1	201	0624	212	0804	178	0917	257	1134	234	1705	149
0130	173	0417-1	201	0625	212	0806-1	178	0920	258	1137	233	1706	149
0131	173	0418-1	201	0626	210	0808-1	178	0921-1	258	1138	233	1707	148
0132	173	0419-1	201	0627	211	0809	178	0922	258	1139	233	1708	149
0200C9	187	0420	201	0630	210	0810	170	0923	257	1140	233	1709	148
0201-1C9	186	0420H	201	0631	210	0811	170	0924	257	1141	233	1710	149
0202-1C1	187	0421	201	0632	210	0812	170	0925	257	1142	233	1711	149
0203-1C1	187	0421H	201	0633	210	0813	170	0926	257	1143	234	1712	149
0204C9	186	0422	198	0635	209	0814C9	187	0927	258	1144	233	1713	149
0205-1C2	187	0454	198	0636-1	209	0815-2C9	187	0928	258	1145	233	1714	199
0206C3	187	0455	198	0651	209	0816	180	0929	258	1146	233	1716	199
0207C2	187	0460	198	0652	209	0817	180	0933	257	1147	234	1717	149
0208C3	187	0477	198	0653	209	0820	170	0934	257	1148	233	1718	148
0209C3	187	0478	198	0654	209	0821	170	0935	259	1149	234	1719	149
0210-1C3	188	0481	194	0655	209	0822	170	0936	257	1150	233	1720	179
0211-1C3	188	0482	198	0660	210	0823	180	0938	257	1151	234	1721	179
0212C1	187	0483	198	0669	208	0824	169	0940	257	1152	234	1722	179
0213C2	187	0484	198	0670	210	0825	170	0970	258	1153	234	1723	147
0214C3	188	0485	198	0671	211	0826	170	0971	258	1154	234	1724	147
0300	191	0490	180	0672	211	0828	173	1101	234	1156	233	1725	147
0300S1	191	0492	180	0673	211	0829	168	1102	234	1157	231	1726	147
0301	191	0493	198	0674	211	0830	171	1103-1	231	1198	234	1727	150
0301S1	191	0496	199	0677	208	0831	171	1104-1	231	1601	205	1728	150
0302	191	0497	199	0681	211	0832	171	1105-1	231	1602	205	1729	147
0302S1	191	0498	198	0682	211	0840	169	1106	230	1603	205	1730-1	150
0303	191	0499	195	0683	210	0841	169	1107-1	231	1604	205	1731	151
0304	191	0600-1	212	0685	178	0842	173	1108	231	1605	205	1732	148
0305	190	0601-1	212	0700-1	221	0843	169	1109	231	1606	205	1733	148
0306	191	0602	209	0701-1	222	0861	171	1110	231	1607	205	1736	152
0307	190	0603	209	0702-2	221	0862	171	1111-1	233	1608	205	1738	147



# Index

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
1739	147	2309	240	2498	225	3202	133	RB0542	103	RB1219	113	RB1271	105
1740	151	2310	240	2502	127	3203	133	RB0543	103	RB1220	113	RB1272	104
1741	151	2311	240	2503	127	3204	133	RB0544	103	RB1221	113	RB1273	106
1742	146	2312	240	2504	127	3227	133	RB0591	103	RB1222	113	RB1274	106
1743	147	2313	239	2505	127	3230	133	RB0592	103	RB1223	113	RB1275	109
1744	146	2314	239	2506	127	3231	132	RB0594	103	RB1224	113	RB1276	109
1745	151	2315	240	2507	127	3240	132	RB0597	103	RB1227	104	RB1277	109
1750	199	2316	239	2600	125	3241	133	RB0700	101	RB1228	104	RB1278	105
1751	171	2317	240	2601	125	3245	133	RB0941	118	RB1229	104	RB1279	106
1752	171	2318	239	2602	125	3260	134	RB0943	118	RB1231	95	RB1280	106
1753	171	2319	239	2603	125	3401	137	RB0946	118	RB1232	95	RB1281	109
1754	171	2320	239	2610	125	3402	137	RB0949	118	RB1233	95	RB1282	109
1755	171	2321	239	2611	124	3403	136	RB0951	118	RB1234	95	RB1283	106
1756	171	2322	239	2612	125	3404	137	RB0952	118	RB1235	95	RB1284	106
1757	171	2323	240	2613	125	3427	137	RB0953	118	RB1236	95	RB1285	109
1758	171	2324	240	2701	248	3430	137	RB0972	116	RB1237	95	RB1286	105
1759	171	2325	240	2702	249	3431	137	RB1104	235	RB1238	95	RB1287	105
1760	178	2326	238	2703	249	3440	137	RB1105	235	RB1239	95	RB1288	109
1761	178	2327	240	2704	249	3441	137	RB1106	235	RB1241	94	RB1289	104
1762	178	2328	240	2705	249	3445	137	RB1108	235	RB1242	94	RB1290	100
1763	178	2329	240	2706	249	3460	136	RB1109	235	RB1243	94	RB1291	100
1764	178	2351	245	2707	249	3501	131	RB1110	235	RB1244	94	RB1292	100
1768	178	2352	245	2708	248	3502	131	RB1111	235	RB1245	94	RB1293	100
1769	178	2353	245	2709	249	3503	131	RB1112	235	RB1246	94	RB1294	100
1770	178	2354	245	2710	249	3504	131	RB1113	235	RB1247	94	RB1295	100
1771	178	2355	245	2711	249	3505	130	RB1114	235	RB1249	104	RB1296	100
1772	179	2356	245	2901	124	3506	131	RB1115	230	RB1250	105	RB1297	100
1780	152	2357	245	2902	125	5097	252	RB1116	235	RB1251	105	RB1298	100
1781	149	2358	244	2904	125	NT3601	87	RB1117	235	RB1252	105	RB1299	100
1790	150	2399	240	3001-1	141	NT3602	86	RB1122	235	RB1253	104	RB1301	93
2211	229	240606-001	225	3002-1	141	NT3603	87	RB1123	235	RB1254	105	RB1302	93
2212	229	240606-002	225	3003-1	140	NT3604	87	RB1124	235	RB1255	105	RB1305	93
2213	229	241208-004	225	3004-1	141	NT3605	87	RB1125	235	RB1256	105	RB1306	92
2214	228	241708-001	225	3027-1	141	NT3606	87	RB1198	235	RB1257	105	RB1307	92
2220	229	242011-001	225	3028-1	141	RB0485	104	RB1201	92	RB1258	105	RB1308	92
2221	229	242011-015	225	3029-1	141	RB0490	114	RB1202	92	RB1259	105	RB1309	92
2222	228	2421	226	3030-1	141	RB0492	114	RB1203	92	RB1260	105	RB1310	109
2223	229	2422	226	3031-1	141	RB0510	102	RB1205	92	RB1261	104	RB1311	93
2224	229	242211-003	224	3040-1	140	RB0511	102	RB1206	92	RB1262	106	RB1312	109
2301	239	242213-008	224	3041-1	143	RB0512	102	RB1207	92	RB1263	106	RB1313	93
2302	239	2423	226	3045-1	143	RB0513	102	RB1208	92	RB1264	106	RB1314	93
2303	239	2431	225	3060-1	143	RB0514	102	RB1209	92	RB1265	106	RB1315	93
2304	239	2432	225	3080	144	RB0515	102	RB1211	92	RB1266	106	RB1316	93
2305	239	2441	225	3105	154	RB0517	102	RB1215	93	RB1267	106	RB1319	111
2306	239	2451	225	3106	154	RB0520	103	RB1216	93	RB1268	110	RB1321	115
2307	239	2452	225	3107	154	RB0521-1	102	RB1217	93	RB1269	105	RB1322	115
2308	240	2495	225	3201	133	RB0541	103	RB1218	113	RB1270	105	RB1323	115

# Index

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
RB1324	115	RB1377	110	RB1935	99	RB2399	242	RC0633	75	RC1419	73	RC1473	69
RB1326	98	RB1378	110	RB1936	99	RB2851	97	RC0660	74	RC1420	73	RC1474	69
RB1327	98	RB1379	111	RB1937	99	RB2852	97	RC0670	74	RC1421	79	RC1475	69
RB1328	98	RB1380	109	RB1938	99	RB2854	97	RC0671	74	RC1422	79	RC1476	69
RB1329	98	RB1381	111	RB1939	99	RB2856	97	RC0685	67	RC1423	79	RC1477	69
RB1330	98	RB1382	111	RB1940	99	RB2859	97	RC0712	76	RC1424	79	RC1478	69
RB1331	98	RB1383	111	RB1951	112	RB2862	97	RC0721	76	RC1425	78	RC1482	67
RB1333	98	RB1384	93	RB1952	112	RB2864	97	RC0800	67	RC1427	67	RC1483	81
RB1334	98	RB1385	110	RB1953	112	RB2866	97	RC0801	67	RC1429	67	RC1484	81
RB1336	98	RB1385H	110	RB1954	112	RB2867	97	RC0802	67	RC1433	65	RC1485	81
RB1337	98	RB1386	110	RB1955	112	RB5001	253	RC0810	68	RC1434	59	RC1486	81
RB1338	98	RB1386H	110	RB1956	112	RB5002	253	RC0811	68	RC1436	59	RC1487	73
RB1339	99	RB1387	115	RB1957	112	RB5004	252	RC0812	68	RC1437	58	RC1489	81
RB1340	99	RB1388	115	RB1958	112	RB5005	253	RC0813	68	RC1438	61	RC1491	79
RB1341	99	RB1389	115	RB1959	112	RB5006	253	RC0816	67	RC1439	62	RC1492	79
RB1342	99	RB1390	116	RB1960	112	RB5007	253	RC0817	67	RC1440	70	RC1494	79
RB1343	99	RB1391	115	RB1961	112	RB5008	253	RC0824	66	RC1441	70	RC1497	79
RB1344	99	RB1392	116	RB1962	112	RB5009	253	RC0825	68	RC1442	70	RC1501	59
RB1345	98	RB1393	116	RB2301	241	RB5010	253	RC0921	81	RC1443	70	RC1502	59
RB1346	98	RB1394	116	RB2302	241	RB5098	252	RC0923	81	RC1444	70	RC1503	58
RB1347	114	RB1395	116	RB2303	241	RB5099	253	RC0924	81	RC1445	70	RC1504	61
RB1348	115	RB1396	116	RB2304	241	RC0454	73	RC0934	81	RC1446	70	RC1505	61
RB1349	115	RB1397	116	RB2305	241	RC0455	73	RC0942	81	RC1447	70	RC1506	61
RB1350	115	RB1398	116	RB2306	241	RC0460	73	RC0943	81	RC1448	70	RC1507	61
RB1351	102	RB1399	116	RB2307	241	RC0485	72	RC0944	81	RC1449	62	RC1508	61
RB1352	102	RB1420	109	RB2308	242	RC0490	67	RC0945	81	RC1450	62	RC1550	63
RB1353	110	RB1421	103	RB2309	241	RC0499	73	RC0960	80	RC1451	62	RC1551	63
RB1354	110	RB1422	103	RB2310	241	RC0520	79	RC0961	80	RC1452	62	RC1552	63
RB1355	110	RB1423	103	RB2311	242	RC0522	78	RC0962	80	RC1454	62	RC1557	69
RB1356	110	RB1424	103	RB2312	242	RC0541	79	RC1401	59	RC1455	66	RC1559	69
RB1357	104	RB1491	103	RB2313	241	RC0542	79	RC1402	59	RC1456	67	RC1560	69
RB1358	110	RB1492	103	RB2314	241	RC0543	79	RC1403	59	RC1457	67	RC1561	69
RB1359	110	RB1494	103	RB2315	241	RC0544	79	RC1404	59	RC1458	67	RC1562	69
RB1360	110	RB1497	103	RB2322	241	RC0591	79	RC1405	59	RC1459	72	RC1563	69
RB1361	101	RB1901	91	RB2323	241	RC0592	79	RC1406	59	RC1460	73	RC1564	69
RB1362	101	RB1902	91	RB2324	238	RC0594	79	RC1407	59	RC1461	72	RC1565	69
RB1363	101	RB1903	91	RB2325	242	RC0597	79	RC1408	59	RC1462	73	RC1580	65
RB1364	101	RB1904	91	RB2326	241	RC0606	75	RC1409	61	RC1463	73	RC1581	65
RB1365	101	RB1905	91	RB2327	241	RC0607	75	RC1410	62	RC1464	73	ST0500	215
RB1366	101	RB1906	91	RB2328	242	RC0608	75	RC1411	61	RC1465	73	ST0509	218
RB1367	101	RB1907	90	RB2329	242	RC0609	75	RC1412	61	RC1466	73	ST0510	215
RB1368	101	RB1920	91	RB2351	244	RC0612	75	RC1413	62	RC1467	69	ST0511	215
RB1369	101	RB1921	91	RB2352	245	RC0615	75	RC1414	65	RC1468	69	ST0512	215
RB1370	101	RB1931	99	RB2353	245	RC0619	75	RC1415	65	RC1469	69	ST0513	214
RB1372	101	RB1932	99	RB2354	245	RC0622	75	RC1416	67	RC1470	69	ST0514	215
RB1373	101	RB1933	99	RB2355	245	RC0627	75	RC1417	73	RC1471	69	ST0515	215
RB1375	101	RB1934	99	RB2356	245	RC0630	75	RC1418	65	RC1472	69	ST0516	215



# Index

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
ST0517	215	ST1421	216	WD1403	159	WD1428	195	WD1454	161	WD1482	172	WD1541	155
ST0518	218	ST1422	216	WD1404	160	WD1429	172	WD1455	172	WD1483	259	WD1542	155
ST0519-1	214	ST1423	216	WD1405	161	WD1430	162	WD1456	172	WD1484	258	WD1550	162
ST0520	216	ST1424	216	WD1406	160	WD1431	162	WD1457-1	172	WD1485	258	WD1551	162
ST0521	218	ST1426	199	WD1407	159	WD1432	162	WD1458	172	WD1486	258	WD1552	162
ST0522	214	ST1491	216	WD1408	160	WD1433	165	WD1459	195	WD1487	196	WD1557	177
ST0524	215	ST1492	216	WD1409	161	WD1434	160	WD1460	195	WD1489	258	WD1558	177
ST0525	215	ST1494	216	WD1410	161	WD1436	160	WD1461	195	WD1491	217	WD1559	177
ST0528	215	ST1497	216	WD1411	161	WD1437	159	WD1462	196	WD1492	217	WD1560	177
ST0529	215	WD0454	195	WD1412	161	WD1438	161	WD1463	196	WD1494	217	WD1561	177
ST0530-1	215	WD0455	195	WD1413	162	WD1439	162	WD1464	195	WD1497	217	WD1562	177
ST0531	215	WD0460	195	WD1414	165	WD1440	171	WD1465	196	WD1501	160	WD1563	177
ST0533	218	WD0485	194	WD1415	165	WD1441	171	WD1466	196	WD1502	161	WD1564	177
ST0541	216	WD0490	180	WD1416	172	WD1442	171	WD1467	176	WD1503	159	WD1565	177
ST0542	216	WD0520	217	WD1417	196	WD1443	171	WD1468	176	WD1504	161	WD1580	165
ST0543	216	WD0541	217	WD1418-1	165	WD1444	171	WD1469	176	WD1505	160	WD1581	165
ST0544	216	WD0542	217	WD1419	196	WD1445	171	WD1470	176	WD1506	160	WP2850	174
ST0591	216	WD0543	217	WD1420	196	WD1446	171	WD1471	176	WD1507	160	WP2853	174
ST0592	216	WD0544	217	WD1421-1	217	WD1447	171	WD1472	177	WD1508	161	WP2855	174
ST0594	216	WD0591	217	WD1422-1	217	WD1448	171	WD1473	177	WD1510	158	WP2858	174
ST0597	216	WD0592	217	WD1423-1	217	WD1449	161	WD1474	177	WD1511	159	WP2863	174
ST1387	258	WD0594	217	WD1424-1	217	WD1450	161	WD1475	177	WD1512	159		
ST1388	258	WD0597	217	WD1425	215	WD1451	162	WD1476	177	WD1513	159		
ST1389	258	WD1401	159	WD1426	195	WD1452	162	WD1477	177	WD1514	158		
ST1420	199	WD1402	159	WD1427	172	WD1453	162	WD1478	177	WD1534	155		

## Notes



## Notes

\*Die Farben der Produkte in diesem Katalog entsprechen möglicherweise nicht den tatsächlichen Farben. Die Vinci-Play behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen und Aktualisierungen an ihren Produkten vorzunehmen. Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Vinci-Play übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die einer Person oder einem Unternehmen aufgrund von Fehlern, Auslassungen oder irreführenden Informationen entstehen, und dieser Katalog verpflichtet zu keiner Form von Vertrag.







Ihr Ansprechpartner und Ihre  
Spielplatzberatung in Deutschland:

Vinci Play GmbH  
Römerstraße 5a  
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

E-Mail: [kontakt@vinci-play.com](mailto:kontakt@vinci-play.com)  
Tel.: 05207 95802-0

[www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

